

ДОГОВОР8030.....

Настоящият договор се сключи на22.10.2018..... в гр. София на основание Решение ДР-620/05.10.2018 на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001734

между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Васил Тренев, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

и

„Будтекс 99“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, седалище и адрес на управление: гр. Пловдив ул. Васил Априлов № 31, с ЕИК 115784032, представлявано от Стефан Башев в качеството му на Управител, **наричано за краткост в този договор Доставчик**.

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на обществената поръчка за: **„Доставка на лични предпазни средства“** с номер **ТТ001734, Обособена позиция 1**, „Доставка на лични предпазни средства“ съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на доставчика, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 2.2. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовата таблица към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 24 месеца, считано от датата на първата поръчка.

5.1 Срокът на действие на договора приключва 1 месец след изтичане на срока за възлагане на поръчки.

5.2 В случай, че до 01.12.2018 г. не е изпратена поръчка, срокът за възлагане започва да тече от тази дата.

5.3 В случай, че договорът е подписан след посочената по – горе дата, срокът за възлагане започва да тече, считано от датата на подписването му.

6. Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора съобразно своите нужди. На доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора.

7. През посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага доставки на обща стойност без ДДС, ненадвишаваща обявената прогнозна стойност на договора по съответната обособена позиция без стойността на опциите, а именно:

7.1. За първа обособена позиция – 350 000 лв. без ДДС

7.2. За втора обособена позиция – 60 000 лв. без ДДС

8. Изменения, включително опции и подновявания на договора:
Договорът може да бъде изменен съобразно чл.116 от ЗОП.

8.1. В случай на изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му доставки на обща стойност до 20 % без ДДС от прогнозната стойност на договора (без стойността на опциите), за първа обособена позиция, както следва:

8.1.1. За първа обособена позиция – 70 000 лв. без ДДС.

8.2. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между страните, срокът за възлагане по договора за първа обособена позиция може да бъде продължен до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват допълнително споразумение.

8.3. През периода на продължения срок на договора по предходната точка, възложителят има право да възлага доставки по предмета на договора на обща стойност както следва:

8.3.1. За първа обособена позиция – 175 000 лв. без ДДС към които се прибавя остатъчната (неизразходваната) прогнозна/максимална стойност на договора (когато е налична такава).

8.4. В случаите на такова изменение доставчика удължава валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

9. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 5% (пет процента) от общата стойността на договора, за обособената позиция (без да се включва стойността, отнасяща се за опциите). Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му.

10. В случай че доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката доставчикът и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, **носят солидарна отговорност.**

11. В случай че Доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

12. * Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя:
име....
тел....
е mail.....

13. тел по договора от страна на Доставчика:
име.
тел..
е mail.....

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.


/.....
.....
.....
.....
.....
.....
Доставчик


/.....
.....
Васил Тренев
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
Възложител

* Попълва се от Възложителя на етап подписване на договора.

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1 Предмет на договора е доставка на лични предпазни средства, съгласно изискванията, посочени в договора и в техническото Предложение от този раздел и е разделен на следните обособени позиции:

- 1.1.1. Обособена позиция 1: Доставка на лични предпазни средства по Приложение 1
- 1.1.2. Обособена позиция 2: Доставка на кислородни самоспасители;
- 1.2 Стоките, предмет на Договора, са посочени в ценовите таблици за съответната обособена позиция, към Раздел Б: Цени и данни.
- 1.3 Стоките предмет на договора се доставят до обект на „Софийска вода“ АД, Централен склад, намиращ се на адрес: Военна рампа, бул. „Илиянци“ 17, на територията на „Булавто“, град София.
- 1.4 Възложителят поръчва стоките, предмет на договора, в размери и цветова, съгласно Техническото предложение на участника.
- 1.5 Доставчикът доставя артикули № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 66 и 67 с лого на „Софийска вода“ АД, като за сигналните елеци е ситопечат на гърба.
- 1.6 В случай, че в срока на договора бъде преустановено производството на стока по ценова таблица, предмет на договора, и същевременно тази стока престане да бъде предлагана на пазара, съответната стока следва да бъде заменена със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на Договора и предварително одобрена от Контролиращия служител, с цена не по-висока от цената на Стоката, отпаднала от производство и съответстващ гаранционен срок и срок на доставка.
- 1.7 В случаите по предходния член доставчикът уведомява писмено контролиращия служител за отпадналата от производство и непредлагана на пазара стока, като прилага съответните писмени доказателства за това. Доставчикът представя на контролиращия служител за одобрение писмено предложение/ в срок до 10 работни дни/ за замяна на отпадналата стока със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, съгласно посоченото в предходния член. За новата стока, доставчикът прилага декларация за съответствие и всички изискуеми документи. В случай на одобрение от контролиращия служител, доставчикът представя мостра на стоката.
- 1.8 Възложителят си запазва правото да поръчва стоки по **Обособена позиция 1**, невключени в ценовата листа, потребността за които е възникнала след обявяването на обществената поръчка, съгласно актуалните към момента на поръчването им цени на дребно, с приложен процент отстъпка, посочен в таблица 2 от раздел Б.
- 1.9 Общата стойност на поръчката/ите по горния член не може да надвиши 10 % от прогнозната стойност на договора.
- 1.10 Доставчикът се задължава, в срок до 10 работни дни, след сключване на договора, да предостави на Възложителя интернет адрес, където е наличен он-лайн каталог на артикулите, или копие на актуална ценова листа.
- 1.11 При закупуване на лични предпазни средства, които не са използвани до момента, или са използвани епизодично и са непознати за групата ползватели, Възложителят възлага провеждане на обучение за работа със средства. Обученията са безплатни и се

провеждат на обекти на територията на „Софийска вода“ АД, като датата и часа се уговарят допълнително между двете страни.

1.12 На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.

2. СРОК НА ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

2.1. Сроковете за доставка на Стоката са сроковете предложени от Доставчика и приети от Възложителя.

2.2. Срокът за доставка на стоката стартира от датата на получаване на поръчката за доставка, изпратена от Възложителя по електронен път.

2.3. Срокът на доставка за артикул № 45 от ОП 1 - Ботуши ударозащитни обхваща размери от 38 до 48.

Като възложителят си запазва правото да поръчва артикула и в размери извън посочения диапазон - № 36 и 37.

2.4. При възникнала такава необходимост от доставка на ботуши по предходния член в размери 36 и 37, Доставчикът до 10 работни дни от изпращане на запитване от страна на Възложителя трябва да изпрати писмено предложение на стока, отговаряща на изискванията на договора на цена не по-висока от цената на артикула съгласно ценовата листа към договора. Доставчикът следва да представи всички придружаващи документи съгласно изискванията към техническото предложение за съответната стока до 5 работни дни след изпращане на предложението си. Контролиращият служител от страна на Възложителя следва да одобри предложената стока. При одобрение Доставчикът следва да предостави до 5 работни дни мостра, която Възложителят има право да закупи съгласно условията на договора.

Гаранционният срок следва да бъде не по-малък от този, посочен в приложение 1. Срокът за доставка се съгласува между контролиращите служители от двете страни до 5 работни дни след изпратено писмено предложение за артикул от страна на Доставчика, но не по-дълъг от 10 работни дни от посочения в приложение 1.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ НА СТОКИТЕ

3.1. Възложителят изпраща поръчка за доставка към Доставчика. В поръчката са указани номера на артикула, съгласно Приложение 1 от договора, необходимото количество, размер, цена, място на доставка, лице за контакт и друга необходима информация за извършване на доставката.

3.2.

Обменът на информация между страните може да се извърши по обикновена поща, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис или чрез комбинация от тези средства.

3.3. Доставчикът трябва в деня, предхождащ деня на доставката на стоките, да се свърже с лицето за контакти, указано в поръчката и да уточни деня и часа на доставката.

3.4. Доставчикът доставя стоки, отговарящи на всички изисквания и условия, заложили в настоящия договор в срока за доставка.

- 3.5. Доставчикът доставя стоките предмет на договора в търговски вид и подходяща опаковка, непозволяваща повреждане и замърсяване.
- 3.6. Доставената стока следва да бъде произведена в годината на доставка или предхождащата.
- 3.7. Доставчикът доставя Стоките, предмет на договора, придружени със следните документи и информация:
 - 3.7.1. Инструкция за съхранение и употреба на български език.
 - 3.7.2. Маркировка за съответствие и с необходимите етикети, пиктограми или идеограми.
 - 3.7.3. Условия и срок на гаранция.
 - 3.7.4. Срок на годност.
- 3.8. Доставчикът трябва да може да представи при поискване следните документи за доставяните стоки
 - 3.8.1. Декларации за съответствие издадена от производителя на личното предпазно средство (заверено от участника копие), с изключение на артикули № 10, 11, 12, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 61.
 - 3.8.2. Сертификати за ЕС изпитване на типа на личните предпазни средства от категория II и III, съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/425.
- 3.9. Възложителят приема от Доставчика, доставените Стоки, отговарящи на изискванията на Договора, като подписват без възражения приемо-предавателен протокол.
- 3.10. В случай, че доставената Стока е повредена и/или не отговаря на разфасовката и/или не отговаря на техническите изисквания от договора, лицето приемащо Стоката има право, чрез съставен констативен протокол за рекламация, да върне Стоката на Доставчика. Доставчикът трябва да подмени за собствена сметка, върнатите стоки, в срок определен от Възложителя.

4. МОСТРИ

- 4.1. Представените от Доставчика мостри могат да бъдат закупени от Възложителя на цени съгласно ценовото предложение на Доставчика. Мострите ще се използват за сравняване на доставяните артикули с тях и изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на ЛПС, през периода на действие на договора.

5. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ

- 5.1. В срок до 5 (пет) работни дни от датата на сключване на договора Възложителят предоставя на Доставчика по имейл или на електронен носител фирменото си лого. Също и изисквания за конкретно позициониране, размер и цвят.
- 5.2. Доставчикът няма право да използва предоставеното му по т.5.1. от този раздел лого за други цели, освен заложените му по настоящия договор.
- 5.3. В срок до 10 работни дни от сключването на договора, Доставчикът изготвя и изпраща на Възложителя каталог в редактируем електронен

вид на предложените стоки от ценовата листа. Каталогът следва да съдържа минимум следната информация: описание на стоката, защитни характеристики, стандарти на които отговаря, диапазон на размери, когато е приложимо, срок на доставка и изображение на защитното средство.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ

- 6.1. Стоките, които се доставят в хода на договора трябва да отговарят точно на изискванията, посочени в настоящия раздел А: „Техническо задание” и на представените мостри.
- 6.2. Неотговарящи на изискванията стоки няма да бъдат приети от Възложителя и ще бъдат върнати с подписан протокол между страните, с посочени възражения на Възложителя. Доставчикът е длъжен да ги подмени в срок до 5 (пет) работни дни от протокола с възраженията, с модели, отговарящи на изискванията на договора.
- 6.3. В случай, че възникне съмнение за несъответствие между заложените мостри и доставени стоки в хода на договора, се прави съпоставка с мострите и стоките в присъствието на представители на Доставчика и Възложителя.

7. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 7.1. Приемането на извършените доставки, предмет на договора, се извършва от определени от страна на възложителя и доставчика лица, и се удостоверява с двустранно подписан протокол.
- 7.2. Когато доставчикът е сключил договор/и за подизпълнение, работата на подизпълнителя/ите се приема от възложителя в присъствието на доставчика и подизпълнителя.
- 7.3. В случай, че доставчикът използва подизпълнител при изпълнение на дейностите по този договор, първият е длъжен да спазва изискванията в чл.45а от Закона за обществени поръчки.

8. **ПРИЛОЖЕНИЕ** 1-Техническа спецификация и изисквания към стоките, предмет на договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1-Техническа спецификация и изисквания към стоките
Обособена позиция 1 Доставка на лични предпазни средства

№	Артикул	Категория на ЛПС	Стандарти	Техническа спецификация	Максимално допустим срок на доставка / работни дни	Техническо предложение на участника с пълно описание на стоките(технически характеристики които минимум да покриват изискванията на колона "технически спецификации") марка, модел, производител, диапазон на предлаганите размери и цветовете	Срок на доставка (в работни дни)	Гаранционен срок
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ГЛАВА								
1	Защитна каска	II	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент	Околоожка с въртящ механизъм / винт за регулиране на размера; Околоожка с минимум четириточково закрепване Текстилна околоожка, осигуряваща комфорт при продължително носене Вентилационни отвори С козирка С подбрадник, който да може да се сваля Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа.	10	Околоожка с въртящ механизъм/винт за регулиране на размера; Околоожка с четириточково закрепване Текстилна околоожка, осигуряваща комфорт при продължително носене Вентилационни отвори С козирка С подбрадник, който може да се сваля Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони,	10	6 месеца

				Цветове: бял, червен, зелен / оранжев, жълт, син		челна лампа. Цветове: бял, червен, зелен/оранжев, жълт, син БДС EN 397:2012+A1:2013 Модел: KANTON YS-1 Производител: Shanghai select Safety		
2	Каска за електроперсонал	II	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент БДС EN 50365:2003 или еквивалент	Защита от токов удар до 1000 V Околоожка с въртящ механизъм / винт за регулиране на размера; Текстилна околоожка, осигуряваща комфорт при продължително носене С козирка С подбрадник, който да може да се сваля Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа. Цветове: бял, червен, зелен / оранжев, жълт, син.	20	Защита от токов удар до 1000 V Околоожка с въртящ механизъм/винт за регулиране на размера; Текстилна околоожка, осигуряваща комфорт при продължително носене С козирка С подбрадник, който може да се сваля Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа. Цветове: бял, червен, зелен/оранжев, жълт, син. БДС EN 397:2012+A1:2013 БДС EN 50365:2003 Модел: V-GARD Производител: MSA Safety	20	6 месеца
3	Каска за ограничен и пространс	II	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент	С подбрадник С възможност за регулиране на размера на околоожката без да се променя нейното	20	С подбрадник С възможност за регулиране на размера на околоожката без да се	20	6 месеца

	тва		БДС EN 12492:2012 или еквивалент	центриране С вентилационни отвори; Без козирка С възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа. Цветове: бял, червен, зелен / оранжев, жълт, син.		променя нейното центриране С вентилационни отвори; Без козирка С възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа. Цветове: бял, червен, зелен / оранжев, жълт, син. БДС EN 397:2012+A1:2013 БДС EN 12492:2012 Модел: ALVEO BEST Производителят: Petzl		
4	Каска за ограничен и пространс тва диелектри чна	II	БДС EN 397:2012+A1:20 13 или еквивалент БДС EN 12492:2012 или еквивалент БДС EN 50365:2003 или еквивалент	С подбрадник С възможност за регулиране размера на околожката без да се променя нейното центриране Без козирка С възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа.	20	С подбрадник С възможност за регулиране размера на околожката без да се променя нейното центриране Без козирка С възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - очила, визьор, антифони, челна лампа. БДС EN 397:2012+A1:2013 БДС EN 12492:2012 БДС EN 50365:2003 Модел: EVO3 LINESMAN Invincible Производителят: JSP Limited	20	6 месеца

5	Противоударна шапка	I	БДС EN 812:2012 или еквивалент	Памучна С козирка	20	Памучна С козирка БДС EN 812:2012 Модел: DUIKER Производител: PAN Taian	20	6 месеца
6	Заваръчен шлем	II	БДС EN 175:2001 или еквивалент БДС EN 166:2003 или еквивалент БДС EN 379:2003+A1:2009 или еквивалент	С постоянна защита DIN 13 независимо дали филтърът е в светло или тъмно състояние и дали самозатъмняващата функция е включена С 7 различни степени на затъмнение - 5, 8, 9 - 13 С 5 избираеми нива на фоточувствителност В светло състояние DIN 3 В тъмно състояние DIN 5, 8, 9 - 13 С 3 броя фотосензори С допълнителен фотосоларен елемент Висока видимост в светло състояние Проветрение против замъгляване на визьора	20	С постоянна защита DIN 13 независимо дали филтърът е в светло или тъмно състояние и дали самозатъмняващата функция е включена С 7 различни степени на затъмнение - 5, 8, 9 - 13 С 5 избираеми нива на фоточувствителност В светло състояние DIN 3 В тъмно състояние DIN 5, 8, 9 - 13 С 3 броя фотосензори С допълнителен фотосоларен елемент Висока видимост в светло състояние Проветрение против замъгляване на визьора БДС EN 175:2001 БДС EN 166:2003 БДС EN 379:2003+A1:2009 Модел: P850 Производител: Trafimed S.p.a	20	6 месеца
7	Заваръчен шлем с каска	II	БДС EN 397:2012+A1:2013 или	С постоянна защита DIN 13 независимо дали филтърът е в светло или тъмно състояние и	20	С постоянна защита DIN 13 независимо дали филтърът е в светло или	20	6 месеца

			<p>еквивалент БДС EN 50365:2003 или еквивалент БДС EN 175:2001 или еквивалент БДС EN 166:2003 или еквивалент БДС EN 379:2003+A1:20 09 или еквивалент</p>	<p>дали самозатъмняващата функция е включена С 7 различни степени на затъмнение - 5, 8, 9 - 13 С 5 избираеми нива на фоточувствителност В светло състояние DIN 3 В тъмно състояние DIN 5, 8, 9 - 13 С 3 броя фотосензори С допълнителен фотосоларен елемент Висока видимост в светло състояние Проветрение против замъгляване на визьора Регулируема околожка на каската</p>		<p>тъмно състояние и дали самозатъмняващата функция е включена С 7 различни степени на затъмнение - 5, 8, 9 - 13 С 5 избираеми нива на фоточувствителност В светло състояние DIN 3 В тъмно състояние DIN 5, 8, 9 - 13 С 3 броя фотосензори С допълнителен фотосоларен елемент Висока видимост в светло състояние Проветрение против замъгляване на визьора Регулируема околожка на каската. БДС EN 397:2012+A1:2013 БДС EN 50365:2003 БДС EN 175:2001 БДС EN 166:2003 БДС EN 379:2003+A1:2009 Модел: CA40 Производител: Malina Safety</p>		
8	Комплект за защита на главата от 2 части	II	<p>БДС EN 397:2012+A1:20 13 или еквивалент БДС EN 166:2003 или еквивалент Маркировка на</p>	<p>Каска в комплект със защитни очила Какса с вентилационни отвори Околоожка с въртящ механизъм / винт за регулиране на размера; Околоожка с минимум четириточково закрепване</p>	20	<p>Каска в комплект със защитни очила Какса с вентилационни отвори Околоожка с въртящ механизъм/винт за регулиране на размера; Околоожка с</p>	20	6 месеца

			лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на минимум - - 2-1,2 / X / 1 / FT / N / CE или еквивалент	С подбрадник Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - антифони, челна лампа Прибиращи се очила Очила закрит тип Очила меко прилягащи към лицето		четириточково закрепване С подбрадник Възможност за съвместяване с допълнителни аксесоари - антифони, челна лампа Прибиращи се очила Очила закрит тип Очила меко прилягащи към лицето. БДС EN 397:2012+A1:2013 БДС EN 166:2003 Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, -- 2-1,2 / X / 1 / FT / N / CE Модел: V-GARD 930 Производител: MSA Safety		
9	Комплект за защита на главата от 3 части за косачи	II	БДС EN 397:2012+A1:2013 или еквивалент БДС EN 1731:2007 или еквивалент БДС EN 352-1:2002 или еквивалент / БДС EN 352-3:2002 или еквивалент	Каска отговаряща на изискванията на артикул № 1 + предпазен мрежест визьор отговарящ на изискванията на артикул № 23 + антифони отговарящи на изискванията за артикул № 13 и/или 14	20	Каска отговаряща на изискванията на артикул № 1 + предпазен мрежест визьор отговарящ на изискванията на артикул № 23 + антифони отговарящи на изискванията за артикул № 13 и/или 14. БДС EN 397:2012+A1:2013 БДС EN 1731:2007 БДС EN 352-3:2002 Модел: KANTON YS1 + VISIGUARD MESH + ED 2C EAR DEFENDER Производител: Shanghai	20	6 месеца

						Select Safety + PAN Taiwan + Hellberg Safety		
10	Боне за защита от изпръскване			Полипропилен За еднократна употреба За предпазване на косата от изпръскване от замърсени води	10	Полипропилен За еднократна употреба За предпазване на косата от изпръскване от замърсени води Модел: BONE CLIP Производител: Xiantao Fushi Protective	10	Еднократна употреба
11	Боне за поставяне под каска			За еднократна употреба Съвместим с артикул № 1, 2 и 3 Дишащо	10	За еднократна употреба Съвместим с артикул № 1, 2 и 3 Дишащо Модел: Боне Производител: Бултекс 99 ЕООД	10	Еднократна употреба
12	Подкасник студозащитен за поставяне под каска			За многократна употреба Съвместим с артикул № 1, 2 и 3 Мека подплата	10	За многократна употреба Съвместим с артикул № 1, 2 и 3 Мека подплата Модел: AUSTRAL Производител: Бултекс 99 ЕООД	10	6 месеца
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА СЛУХА								
13	Антифони външни	II	БДС EN 352-1:2002 или еквивалент	Ниво на защита минимум 27 dB	10	Ниво на защита минимум 27 dB БДС EN 352-1:2002 Модел: ED 2H EAR DEFENDER Производител: Hellberg Safety	10	6 месеца
14	Антифони външни за	II	БДС EN 352-3:2002 или	Ниво на защита минимум 27 dB Съвместими с артикул № 1,	10	Ниво на защита минимум 27 dB Съвместими с	10	6 месеца

	прикрепва не към каска		еквивалент	2 и 3		артикул № 1, 2 и 3 БДС EN 352-3:2002 Модел: ED 2C EAR DEFENDER Производител: Hellberg Safety			
15	Антифони вътрешни еднократн и	II	БДС EN 352- 2:2002 или еквивалент	Ниво на защита минимум 27 dB За еднократна употреба	10	Ниво на защита минимум 27 dB За еднократна употреба БДС EN 352-2:2002 Модел: ED COMFORT PLUG Производител: Cerva Import Export	10	Еднок ретна употре ба	
16	Антифони вътрешни многократ ни	II	БДС EN 352- 2:2002 или еквивалент	Ниво на защита минимум 27 dB За многократна употреба С възможност за почистване / измиване С връв С кутия за съхранение	10	Ниво на защита минимум 27 dB За многократна употреба С възможност за почистване / измиване С връв С кутия за съхранение БДС EN 352-2:2002 Модел: ED 4FIT Производител: Artilux Swiss Safety	10	6 месеца	
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ОЧИТЕ И ЛИЦЕТО									
17	Очила от "открит тип"	II	БДС EN 166:2003 или еквивалент Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на	UV защита Прозрачни лещи Регулируеми рамки за настройка на дължината Рамки с мека вътрешна подложка Меко прилягане към носа Форма, осигуряваща	10	UV защита Прозрачни лещи Регулируеми рамки за настройка на дължината Рамки с мека вътрешна подложка Меко прилягане към носа Форма, осигуряваща	10	3 месеца	

			<p>минимум - 2-1,2 / X / 1 / FT / K / N / CE или еквивалент БДС EN 170:2003 или еквивалент</p>	<p>повишена странична защита Възможност за носене върху корективни очила. Възможно е да бъде предложен друг артикул, отговарящ на посочените по-горе изисквания. Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32</p>		<p>повишена странична защита Възможност за носене върху корективни очила. Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32 БДС EN 166:2003 Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на минимум - 2-1,2 / X / 1 / FT / K / N / CE БДС EN 170:2003 Модел: UNIVET 519 Производителя: UNIVET S.r.l</p>		
18	Очила от "открит тип" за носене над корективни и очила	II	<p>БДС EN 166:2003 или еквивалент Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на минимум - 2-1,2 / X / 1 / FT / K / N / CE или еквивалент БДС EN 170:2003 или еквивалент</p>	<p>UV защита Прозрачни лещи Рамки с мека вътрешна подложка Меко прилягане към носа Форма, осигуряваща повишена странична защита Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32</p>	10	<p>UV защита Прозрачни лещи Рамки с мека вътрешна подложка Меко прилягане към носа Форма, осигуряваща повишена странична защита Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32 БДС EN 166:2003 Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, - 2-1,2 / X / 1 / FT / K / N / CE БДС EN 170:2003 Модел: UNIVET 551 Производителя: UNIVET</p>	10	3 месеца

						S.r.l		
19	Очила от "закрит тип"	II	БДС EN 166:2003 или еквивалент Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на минимум - - 2-1,2 / X / 1 / VT / K / N / SE или еквивалент БДС EN 170:2003 или еквивалент	UV защита Прозрачни лещи Регулируема лента за глава Меко прилягане към лицето и носа Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32	10	UV защита Прозрачни лещи Регулируема лента за глава Меко прилягане към лицето и носа Съвместими с артикули № 1, 2, 3, 30, 31, 32 БДС EN 166:2003 Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на минимум - - 2-1,2 / X / 1 / VT / K / N / SE БДС EN 170:2003 Модел: CHEM PRO Производител: MSA SAFETY	10	3 месеца
20	Лицев щит	II	БДС EN 166:2003 или еквивалент Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на минимум - - 2-1,2 / X / 1 / VT / SE или еквивалент	Добра видимост с голям обхват С регулируема околожка С пълна защита на лицето и брадата Материал: поликарбонат	10	Добра видимост с голям обхват С регулируема околожка С пълна защита на лицето и брадата Материал: поликарбонат БДС EN 166:2003 Маркировка на лещите съгласно БДС EN 166:2003, отговаряща на - - 2-1,2 / X / 1 / VT / SE Модел: UNIVET 699 Производител: UNIVET S.r.l	10	3 месеца

21	Очила за огневи дейности - рязане	II	БДС EN 166:2003 или еквивалент БДС EN 169:2003 или еквивалент	Затъмнение DIN 5 Регулируеми рамки	10	Затъмнение DIN 5 Регулируеми рамки БДС EN 166:2003 БДС EN 169:2003 Модел: WELDMASTER Производител: Artilux Swiss Safety	10	6 месеца
22	Щит за заваряван е	II	БДС EN 166:2003 или еквивалент БДС EN 175:2001 или еквивалент	С ръкохватка	10	С ръкохватка БДС EN 166:2003 БДС EN 175:2001 Модел: MASK 3 Производител: TRAFIMED S.p.a	10	6 месеца
23	Предпазен мрежест визьор	II	БДС EN 1731:2007 или еквивалент	Защита от малки летящи частици Добра видимост с голям обхват С регулируема околожка	10	Защита от малки летящи частици Добра видимост с голям обхват С регулируема околожка БДС EN 1731:2007 Модел: VISIGUARD MESH Производител: PAN Taiwan	10	6 месеца
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ								
24	Цяла лицева маска	III	БДС EN 136:2002 или еквивалент	Плътно прилягаща Регулируеми размери и/или с размери Антиалергичен материал Удобно поставяне и сваляне Визьор с панорамен изглед Вентилираща се против запотяване на визьора С разговорна мембрана С чанта за носене през рамо Съвместима с артикули № 1, 2	10	Плътно прилягаща Регулируеми размери и/или с размери Антиалергичен материал Удобно поставяне и сваляне Визьор с панорамен изглед Вентилираща се против запотяване на визьора С разговорна мембрана	10	6 месеца

				и 3		С чанта за носене през рамо Съвместима с артикули № 1, 2 и 3 БДС EN 136:2002 Модел: ADVANTAGE 3100 10027723 Производител: MSA Safety		
25	Филтър за цяла лицева маска за защита от хлор, съвместим с артикул № 24	III	БДС EN 14387:2004+A1:2008 или еквивалент	Защита минимум клас 2 - B2 За многократна употреба	10	Защита минимум клас 2 - B2 За многократна употреба БДС EN 14387:2004+A1:2008 Модел: A2B2E2K1 10098114 Производител: MSA Safety	10	До износване
26	Филтър за цяла лицева маска комбинирани, съвместим с артикул № 24	III	БДС EN 14387:2004+A1:2008 или еквивалент БДС EN 143:2002 или еквивалент	Защита минимум - A2 B2 E2 K1 NO P3 CO За многократна употреба	10	Защита минимум - A2 B2 E2 K1 NO P3 CO За многократна употреба БДС EN 14387:2004+A1:2008 БДС EN 143:2002 Модел: ФА2B2E2K2HgNO COP3 R Milla 7070 Производител: MILLA srl	10	До износване
27	Полулицева маска с едно или две гнезда за филтри	III	БДС EN 140:2003 или еквивалент	Плътно прилягаща Регулируеми размери и/или с размери Антиалергичен материал Удобно поставяне и сваляне Съвместима с артикул № 1, 2 и 3	10	Плътно прилягаща Регулируеми размери и/или с размери Антиалергичен материал Удобно поставяне и сваляне Съвместима с артикул №	10	6 месеца

						1, 2 и 3 БДС EN 140:2003 Модел: ADVANTAGE 410 10102277 Производител: MSA Safety		
28	Филтър за полулицева маска за защита от азбест, съвместим с артикул № 27	III	БДС EN 14387:2004+ A1:2008 или еквивалент БДС EN 143:2002 или еквивалент	Защита минимум клас 3 - P3 За многократна употреба	10	Защита минимум клас 3 - P3 За многократна употреба БДС EN 14387:2004+ A1:2008 БДС EN 143:2002 Модел: P3 Practicle Fiilter Plex Tex 10094376 Производител: MSA Safety	10	До износване
29	Филтър за полулицева маска комбиниран, съвместим с артикул № 27	III	БДС EN 14387:2004+ A1:2008 или еквивалент БДС EN 143:2002 или еквивалент	Защита минимум - A2 B2 E2 K1 NO P3 CO За многократна употреба	10	Защита A2 B2 E2 K1 NO P3 CO За многократна употреба БДС EN 14387:2004+ A1:2008 БДС EN 143:2002 Модел: ФА2В2Е2К2НgNO COP3 R Milla 7070 Производител: MILLA srl	10	До износване
30	Респиратор FFP2	II	БДС EN 149:2001+A1:2009 или еквивалент	NR или R С клапа за насочване на издишания въздух надолу Добре прилягащ към лицето С възможност за индивидуално напасване на носовата част С меки краища за комфорт С регулируеми ленти за	10	NR С клапа за насочване на издишания въздух надолу Добре прилягащ към лицето С възможност за индивидуално напасване на носовата част С меки краища за	10	Еднократна употреба

				прикрепване на главата Съвместима с артикули № 17, 18, 19		комфорт С регулируеми ленти за прикрепване на главата Съвместима с артикули № 17, 18, 19 БДС EN 149:2001+A1:2009 Модел: EGE 601 FFP2 NR D Производител: Korfez		
31	Респиратор FFP3	II	БДС EN 149:2001+A1:20 09 или еквивалент	NR или R С клапа за насочване наиздишания въздух надолу Добре прилягаща към лицето С възможност за индивидуално напасване на носовата част С меки краища за комфорт С регулируеми ленти за прикрепване на главата Съвместима с артикули № 17, 18, 19	10	NR С клапа за насочване наиздишания въздух надолу Добре прилягаща към лицето С възможност за индивидуално напасване на носовата част С меки краища за комфорт С регулируеми ленти за прикрепване на главата Съвместима с артикули № 17, 18, 19 БДС EN 149:2001+A1:2009 Модел: EGE 701 FFP3 NR D Производител: Korfez	10	Еднок ретна употре ба
32	Респиратор FFP3 с активен въглен	II	БДС EN 149:2001+A1:20 09 или еквивалент	NR или R С клапа за насочване наиздишания въздух надолу Добре прилягаща към лицето С възможност за индивидуално напасване на носовата част	10	NR С клапа за насочване наиздишания въздух надолу Добре прилягаща към лицето С възможност за	10	Еднок ретна употре ба

				С меки краища за комфорт С регулируеми ленти за прикрепване на главата Съвместима с артикули № 17, 18, 19		индивидуално напасване на носовата част С меки краища за комфорт С регулируеми ленти за прикрепване на главата Съвместима с артикули № 17, 18, 19 БДС EN 149:2001+A1:2009 Модел: 831 Производител: REFIL		
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ГОРНИТЕ КРАЙНИЦИ								
33	Ръкавици за защита от химични, биологични и механични рискове	II	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN ISO 374-1:2017, тип А или еквивалент БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 2121	С диапазон на размери минимум от 9 до 11 Дължина между 35 и 42 см.	10	С диапазон на размери от 9 до 11 Дължина 35 см. БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN ISO 374-1:2017, тип А БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси БДС EN 388:2017 С функционални нива съгласно БДС EN 388 2121 Модел: PETREL Производител: Wuxi Xinya Safety	10	1 месец

34	Ръкавици за защита от биологични и механични рискове за фина манипулация	II	или еквивалент БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN ISO 374-1:2017, тип А или еквивалент БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум x121 или еквивалент	Покритие / промазка от нитрил С диапазон на размери минимум от 8 до 11 Дължина между 32 и 35 см. Гъвкави, подходящи за фина манипулация	10	Покритие / промазка от нитрил С диапазон на размери от 8 до 11 Дължина между 32 и 35 см. Гъвкави, подходящи за фина манипулация БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN ISO 374-1:2017, тип А БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси БДС EN 388:2017 С функционални нива съгласно БДС EN 388 x121 Модел: NITRI-SOLVE 730 Производител: Showa Best Glove	10	1 месец
35	Ръкавици за защита от механични рискове	II	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент С функционални нива съгласно	Покритие / промазка от нитрил Покритие / промазка, покриваща дланта и пръстите С диапазон на размери минимум от 8 до 11 Дължина между 20 и 27 см. Гъвкави, подходящи за фина манипулация	10	Покритие / промазка от нитрил Покритие / промазка, покриваща дланта и пръстите С диапазон на размери минимум от 8 до 11 Дължина между 20 и 27 см. Гъвкави, подходящи за	10	1 месец

			БДС EN 388 минимум 4131 или еквивалент			фина манипулация БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2017 С функционални нива съгласно БДС EN 388 - 4131 Модел: PINOS - 10508 Производител: Shanghai Select Safety		
36	Ръкавици за защита от механични рискове и студ	II	БДС EN 420:2003+A1:20 10 или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 4131 или еквивалент БДС EN 511:2006, с нива на експлоатационн и качества минимум 0.1.0 или еквивалент	С диапазон на размери минимум от 8 до 11	10	С диапазон на размери от 8 до 11 БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2017 С функционални нива съгласно БДС EN 388 4131 БДС EN 511:2006, с нива на експлоатационни качества 0.1.0 Модел: DIPPER ICE GLK+TR Производител: Abade Glove Factory	10	1 месец
37	Ръкавици за защита от механични рискове,	II	БДС EN 420:2003+A1:20 10 или еквивалент БДС EN	Покритие / промазка от маслоустойчив нитрил Покритие / промазка, покриваща дланта и 3/4 от гърба на ръката	10	Покритие / промазка от маслоустойчив нитрил Покритие / промазка, покриваща дланта и 3/4 от гърба на ръката	10	1 месец

	маслоустойчиви и водоустойчиви		388:2017 или еквивалент С функционални нива съгласно БДС EN 388 минимум 3131 или еквивалент	С диапазон на размери минимум от 8 до 11 Дължина между 20 и 27 см. Гъвкави, подходящи за фина манипулация		С диапазон на размери от 8 до 11 Дължина между 20 и 27 см. Гъвкави, подходящи за фина манипулация. БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2017 С функционални нива съгласно БДС EN 388 3131 Модел: HARRIER 151110 Производител: Wuxi Xinya Safety		
38.	Ръкавици за защита от химични продукти за еднократна употреба - минимум 3 артикула	II	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN ISO 374-1:2017, тип В или еквивалент БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси или еквивалент	Участникът следва да предложи минимум 3 артикула (позиции 38.1., 38.2., 38.3.), така че да бъде осигурена защита от следните химични вещества: Алкохоли (етанол, метанол, 1-пропанол, 2-пропанол и др.); Органични разтворители (хексан, декан, диетилов етер, хлороформ и др.); Киселини (азотна, сярна, солна, оцетна, фосфорна, борна и др.); Основи (натриева, калиева и др.); Неорганични химични съединения (железен трихлорид, калиеви, натриеви, амониеви и др.). Като посочи кой артикул от кои от изброените химични вещества осигурява защита.				
38.1	Ръкавици за защита от химични продукти за	II	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN ISO 374-1:2017, тип В	Без талк С диапазон на размери минимум от S до XL	10	Без талк С диапазон на размери от S до XL БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN ISO 374-1:2017, тип В	10	Еднократна употреба

	еднократна употреба - латексови		В или еквивалент БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси или еквивалент			БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси. Киселини (азотна, сярна, солна, оцетна, фосфорна, борна и др.) Неорганични химични съединения (железен трихлорид, калиеви, натриеви, амониеви и др.) Модел: SEMPERGUARD LATEX IC Производител: Semperit Investment		
38.2	Ръкавици за защита от химични продукти за еднократна употреба - нитрилни	II	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN ISO 374-1:2017, тип В или еквивалент БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси или еквивалент	Без талк С диапазон на размери минимум от S до XL	10	Без талк С диапазон на размери от S до XL БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN ISO 374-1:2017, тип В БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси Алкохоли (етанол, метанол, 1-пропанол, 2-пропанол и др.) Органични разтворители (хлороформ и др.) Киселини (азотна, сярна, солна, оцетна, фосфорна, борна и др.) Основи (натриева, калиева и др.) Неорганични химични	10	Еднократна употреба

						съединения (железен трихлорид, калиеви, натриеви, амониеви и др.) Модел: SEMPERGUARD NITRIL X-TRALITE Производител: Semperit Investment		
38.3	Ръкавици за защита от химични продукти за еднократна употреба - нитрилни с релеф	II	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN ISO 374-1:2017, тип В или еквивалент БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси или еквивалент	Без талк С релеф за по-добро захващане на стъклария С диапазон на размери минимум от S до XL	10	Без талк С релеф за по-добро захващане на стъклария С диапазон на размери от S до XL БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN ISO 374-1:2017, тип В БДС EN ISO 374-5:2017 защита от микроорганизми и вируси Алкохоли (етанол, метанол, 1-пропанол, 2-пропанол и др.) Органични разтворители (хексан, декан, диетилов етер, и др.) Киселини (азотна, сярна, солна, борна и др.) Основи (натриева, калиева и др.) Неорганични химични съединения (железен трихлорид, калиеви, натриеви, амониеви и др.) Модел: SEMPERGUARD NITRIL XPRT	10	Еднократна употреба

						Производител: Semperit Investment		
39	Студозащитни ръкавици	I	БДС EN 511:2006, с нива на експлоатационни и качества минимум 2.2.0 или еквивалент	Ватирани С диапазон на размери минимум от 8 до 11	10	Ватирани С диапазон на размери от 8 до 11 БДС EN 511:2006, с нива на експлоатационни качества - 2.2.0 Модел: DIPPER ICE GLK+TR Производител: Abade Glove Factory	10	1 месец
40	Ръкавици за заварчик	II	БДС EN 420:2003+A1:2010 или еквивалент БДС EN 12477:2004 или еквивалент БДС EN 407:2006 или еквивалент С функционални нива съгласно БДС EN 407 минимум 412x4х или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент С функционални	Материал: цепена телешка кожа Съшита с негорими конци / кевлар С диапазон на размери минимум от 9 до 11 Дължина между 35 и 42 см	10	Материал: цепена телешка кожа Съшита с негорими конци / кевлар С диапазон на размери от 9 до 11 Дължина между 35 и 42 см БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 12477:2004 БДС EN 407:2006 С функционални нива съгласно БДС EN 407 - 412x4х БДС EN 388:2017 С функционални нива съгласно БДС EN 388 - 2121 Модел: WELDAS 10-2392 Производител: Wai Tak	10	1 месец

			нива съгласно БДС EN 388 минимум 2121 или еквивалент			See (Weldas Asia)		
41	Автоклавни и ръкавици	II	БДС EN 407:2006 или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент	С размери С удължен маншет	10	С размери С удължен маншет БДС EN 407:2006 БДС EN 388:2017 Модел: OVEN BIRD 35 ST58119 Производител: Shanghai Select safety	10	1 месец
42	Негорими ръкавици	II	БДС EN 407:2006 или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент БДС EN 511:2006 или еквивалент	За поставяне под диелектрични ръкавици	10	За поставяне под диелектрични ръкавици БДС EN 407:2006 БДС EN 388:2017 БДС EN 511:2006 Модел: LAPWING Производител: Cerva Group	10	1 месец
43	Антивибра ционни ръкавици	II	БДС EN 420:2003+A1:20 10 или еквивалент БДС EN 388:2017 или еквивалент	За работа с моторна коса	10	За работа с моторна коса БДС EN 420:2003+A1:2010 БДС EN 388:2017 Модел: NIGRA Производител: Cerva Group	10	1 месец
44	Заваръчни ръкавели	II	БДС EN ISO 11611:2015 или БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент	Материал: цепена телешка кожа Съшити с негорими конци / кевлар Ушити с минимум три нивки кевлар	10	Материал: цепена телешка кожа Съшити с негорими конци / кевлар Ушити с три нивки кевлар БДС EN ISO 11611:2015	10	3 месеца

						Модел: Ръкавели за заварчик Производител:AS Khurshed		
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ДОЛНИТЕ КРАЙНИЦИ								
45	Ботуши ударозащитни	II	БДС EN ISO 20345:2011 CI S5 или еквивалент	Ударозащитно неметално бомбе Противопрободна неметална вложка Размери от 38 до 48	20	Ударозащитно неметално бомбе Противопрободна неметална вложка Размери от 38 до 48 БДС EN ISO 20345:2011 CI S5 Модел: SAFEST BLUE S5 SRC Производител: COFRA S.r.l.	20	6 месеца
46	Ботуши за водач на моторен трион	III	БДС EN ISO 17249:2013 или еквивалент	Степен на срязване 1 (20 м/сек.) Водонепропускливи Диапазон на размери минимум от 40 до 47	20	Степен на срязване 1 (20 м/сек.) Водонепропускливи Диапазон на размери от 40 до 47 БДС EN ISO 17249:2013 Модел: WOODSMNEN Производител: COFRA S.r.l.	20	6 месеца
47	Подвижни котки за поледица			Мека или полутвърда конструкция Меки каишки Материал: алуминий или еквивалент С размери С калъф за съхранение и пренасяне	20	Мека или полутвърда конструкция Меки каишки Материал: алуминий или еквивалент С размери С калъф за съхранение и пренасяне Модел: 309	20	6 месеца

						Производител: Extreme Sport		
48	Защитни бомбета за посетители	II	БДС EN ISO 20347:2012 или еквивалент	За поставяне върху стандартна обувка Неметално бомбе С размери	20	За поставяне върху стандартна обувка Неметално бомбе С размери БДС EN ISO 20347:2012 Модел: TIGER GRIP Производител: Tiger Grip	20	6 месеца
49	Калцунни полипропилен			За еднократна употреба	10	За еднократна употреба Модел: TERI PP Производител: Xiantao Fushi Protective	10	Еднократна употреба
50	Калцунни полипропилен противохлъзгащи			За еднократна употреба Противохлъзгащи С подсилено, износоустойчиво ходило	10	За еднократна употреба Противохлъзгащи С подсилено, износоустойчиво ходило Модел: TERI CPE+PP Производител: Xiantao Fushi Protective	10	Еднократна употреба
51	Заваръчни гамаши	II	БДС EN ISO 11611:2015 или БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент	Материал: цепена телешка кожа Съшита с негорими конци / кевлар Ушити с минимум три нивки кевлар	10	Материал: цепена телешка кожа Съшита с негорими конци / кевлар Ушити с минимум три нивки кевлар БДС EN ISO 11611:2015 БДС EN ISO 13688:2013 Модел: Гамаши за заваръци Производител: AS Khurshed	10	3 месеца
52	Неопренови чорапи			За многократна употреба Размери от S до XXL	10	За многократна употреба Размери от S до XXL	10	3

				Дебелина ≥3мм		Дебелина ≥3мм Модел: Socks D Производител: Portwest		месеца
53	Чорапи за еднократна употреба			Дишащ материал	10	Дишащ материал Модел: Socks disposable Производител: Portwest	10	Еднократна употреба
54	Наколенки - гумени				20	Модел: KP10 Производител: Portwest	20	3 месеца
55	Наколенки меки			Материал: полиестер / полиетилен / микропорест материал	20	Материал: полиестер / полиетилен / микропорест материал Модел: KP20 Производител: Portwest	20	1 месец
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ТОРСА								
56	Спасителна жилетка от удавяне	III	БДС EN ISO 12402-1:2006 или еквивалент		20	БДС EN ISO 12402-1:2006 Модел: BESTO GULF 100 N Производител: BESTOLUX	20	6 месеца
57	Наметало за посетители			За еднократна употреба С дълъг ръкав Материал: полипропилен Цвят: бял	10	За еднократна употреба С дълъг ръкав Материал: полипропилен Цвят: бял Модел: BAT Производител: Xiantao Fushi	10	Еднократна употреба
58	Заваръчна цяла престилка	II	БДС EN ISO 11611:2015, клас 2 или еквивалент	Материал: цепена телешка кожа Съшита с негорими конци / кевлар Ушити с минимум три нивки кевлар	10	Материал: цепена телешка кожа Съшита с негорими конци / кевлар Ушити с минимум три нивки кевлар	10	3 месеца

						БДС EN ISO 11611:2015, клас 2 Модел: STRUVE Производител: AS Khurshed		
59	Престилка химически устойчива	II	БДС EN 13034:2005+A1: 2009 и/или БДС EN 14605:2005+A1: 2009 или еквивалент	Дължина ≥120 см	20	Дължина ≥120 см БДС EN 13034:2005+A1:2009 и/или БДС EN 14605:2005+A1:2009 Модел: VINYL Производител: Ansell Healthvcare	20	3 месеца
60	Укрепващ колан за кръст			С размери Укрепва гръбначния стълб, поддържа корема и долната част на гърба	10	С размери Укрепва гръбначния стълб, поддържа корема и долната част на гърба Модел: PW80 Производител: Portwest	10	6 месеца
61	Колан за закачане на инвентар			Подходящ за закачане на газдетектор	10	Подходящ за закачане на газдетектор Модел: BELT CLASSIC Производител: Cofra s.r.l	10	1 месец
ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА ЗА ЦЯЛОТО ТЯЛО								
62	Гащеризон химически устойчив	II	БДС EN ISO 13982-1:2005 или еквивалент БДС EN 13034:2005+ A1:2009 или еквивалент БДС EN 14126:2004 +AC:2004 или	За еднократна употреба С размери С качулка	10	За еднократна употреба С размери С качулка БДС EN ISO 13982-1:2005 БДС EN 13034:2005+ A1:2009 БДС EN 14126:2004 +AC:2004 БДС EN 1149-5:2008 Модел: TYVEK CLASSIC	10	


			еквивалент БДС EN 1149-5:2008 или еквивалент			EXPERT Производител: Dupont		
63	Гащеризон антистати чен	II	БДС EN 1149- 5:2008 или еквивалент	Антистатичен За еднократна употреба С размери	10	Антистатичен За еднократна употреба С размери БДС EN 1149-5:2008 Модел: MINTO Производител: Xiantao Fushi Pritective	10	Еднок ратна употре ба
64	Костюм химически устойчив	II	БДС EN 13034:2005+A1: 2009 и/или БДС EN 14605:2005+A1: 2009 или еквивалент	Яке / наметало + панталон PVC/полиестер Дебелина поне 0.5 мм Ярък цвят С размери	20	Яке / наметало + панталон PVC/полиестер Дебелина 0.5 мм Ярък цвят – жълт С размери БДС EN 13034:2005+A1:2009 Модел: CARINA Производител: Fujian Esy Exp Imp	20	3 месеца
65	Дъждобра н	I	БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент БДС EN 343:2003+A1:20 07 или еквивалент	С размери Закопчаване с цип или с копчета Ярък цвят	10	С размери Закопчаване с с копчета Ярък цвят БДС EN ISO 13688:2013 БДС EN 343:2003+A1:2007 Модел: NEPTUN Производител: Fujian Esy Exp Imp	10	6 месеца
66	Сигнален елек	I	БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент	Жълт цвят С минимум 2 хоризонтални светлоотразителни ленти С размери от S до XXL Закопчаване с цип	10	Жълт цвят С 2 хоризонтални светлоотразителни ленти С размери от S до XXL Закопчаване с цип	10	3 месеца

						БДС EN ISO 20471:2013 Модел: LYNX PACK Производител: CERVA		
67	Сигнален елек летен	I	БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент	Жълт цвят С минимум 2 хоризонтални светлоотразителни ленти С размери от S до XXL Мрежеста, незапотяваща материя Закопчаване с цип	10	Жълт цвят С 2 хоризонтални светлоотразителни ленти С размери от S до XXL Мрежеста, незапотяваща материя Закопчаване с цип Модел: LYNX PACK Производител: CERVA	10	3 месеца
68	Костюм за заварчик	II	БДС EN ISO 11611:2015, клас 2 или еквивалент	Заваръчно яке + заваръчен панталон С размери Материал: цепена телешка кожа Ушит с три нишки кевлар и подсилване с капси в края на шевовете Съшит с негорими конци / кевлар	10	Заваръчно яке + заваръчен панталон С размери Материал: цепена телешка кожа Ушит с три нишки кевлар и подсилване с капси в края на шевовете Съшит с негорими конци / кевлар БДС EN ISO 11611:2015, клас 2 Модел: ZAVA Производител: AS Khurshed	10	3 месеца
69	Костюм водозащитен	I	БДС EN ISO 13688:2013 или еквивалент БДС EN 343:2003+A1:2007 или еквивалент	Яке / наметало + панталон PVC/полиестер дебелина поне 0.5 мм С размери Ярък цвят	10	Яке / наметало + панталон PVC/полиестер дебелина 0.5 мм С размери Ярък цвят - жълт БДС EN ISO 13688:2013 БДС EN 343:2003+A1:2007	10	3 месеца

						Модел: CARINA Производител: Fujian Esy Exp Imp		
70	Гащеризон / панталон за водач на моторен трион	III	БДС EN 381 или еквивалент	Изпитана защита от срязване С размери Със светлоотразителни ленти	20	Изпитана защита от срязване С размери Със светлоотразителни ленти БДС EN 381 Модел: CH11 Производител: PORTWEST	20	3 месеца
71	Сигнална шуба	I	БДС EN ISO 20471:2013 или еквивалент	С размери минимум от S до XXXL Качулка Сваляща се подплата	20	С размери минимум от S до XXXL Качулка Сваляща се подплата БДС EN ISO 20471:2013 Модел: PAROS Производител: CERVA	20	6 месеца

15.05.2018 г.
гр. Пловдив

Управител:
(Стефан Башев)



РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Цените на Стоките, предмет на договора, са посочени в Ценова таблица №1 и №3
- 1.2. Цените са в български лева, без ДДС и закръглени до втория знак след десетичната запетая.
- 1.3. Единичните цени включват всички евентуални разходи, платими от "Софийска вода" АД допълнително, във връзка с изпълнението на настоящия договор.
- 1.4. Цените **включват всички договорни задължения** на Доставчика по Договора, включително транспорта на поръчаните стоки до складовете на "Софийска вода" АД и до обекти на територията на гр. София.
- 1.5. Цените ще са **постоянни** за срока на Договора.
- 1.6. Когато доставчикът е сключил договор/договори за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1. След всяка доставка на Стоки, предмет на Договора, извършена съгласно изискванията на договора, Доставчикът и Контролиращият служител по договора подписват приемно - предавателен протокол. В случай, че Контролиращият служител има рекламация срещу качеството на предоставените доставки, последният описва своите забележки, количеството и вида на рекламираните стоки в протокола, които Доставчика разглежда и отстранява забележките за своя сметка в сроковете, определени в раздел А.
- 2.2. Доставчикът издава коректно попълнена фактура, в срок до 5 дни, въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемно - предавателен протокол, с посочен във фактурата номер на договора и ком номер.
- 2.3. Банковата сметка в лева на Изпълнителят е както следва: BG62UNCR76301076829007 UNCRBGSF УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД
- 2.4. Плащането ще се извършва по банков път съгласно т.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА.

Ценова таблица №1

	Артикул	Ед. цена в лв. без ДДС	Кофициент На тежест	„Произведение на единична цена и кофициент на тежест”
1	Защитна каска	5.00	200	1000.00
2	Каска за електроперсонал	13.00	5	65.00
3	Каска за ограничени пространства	85.00	150	12750.00
4	Каска за ограничени пространства диелектрична	33.00	40	1320.00
5	Противоударна шапка	10.90	50	545.00
6	Заваръчен шлем	85.00	5	425.00
7	Заваръчен шлем с каска	800.00	1	800.00
8	Комплект за защита на главата от 2 части	69.00	5	345.00
9	Комплект за защита на главата от 3 части за косачи	42.00	5	210.00
10	Боне за защита от изпръскване	3.00	10	30.00
11	Боне за поставяне под каска	2.00	100	200.00
12	Подкасник студозащитен за поставяне под каска	3.00	200	600.00
13	Антифони външни	20.90	30	627.00
14	Антифони външни за прикрепване към каска	22.00	50	1100.00
15	Антифони вътрешни еднократни	0.30	30	9.00
16	Антифони вътрешни многократни	1.75	50	87.50
17	Очила от "открит тип"	7.50	150	1125.00
18	Очила от "открит тип" за носене над корективни очила	15.00	20	300.00
19	Очила от "закрит тип"	7.20	200	1440.00
20	Лицев щит	14.00	100	1400.00
21	Очила за огневи дейности - рязане	6.50	10	65.00
22	Щит за заваряване	7.00	2	14.00
23	Предпазен мрежест визьор	15.00	2	30.00
24	Цяла лицева маска	163.00	20	3260.00
25	Филтър за цяла лицева маска за защита от хлор, съвместим с артикул № 24	25.00	50	1250.00
26	Филтър за цяла лицева маска комбиниран, съвместим с артикул № 24	49.00	10	490.00
27	Полулицева маска с едно или две гнезда за филтри	49.00	15	735.00
28	Филтър за полулицева маска за защита от азбест, съвместим с артикул № 27	13.00	30	390.00
29	Филтър за полулицева маска комбиниран, съвместим с артикул № 27	49.00	10	490.00
30	Респиратор FFP2	0.95	200	190.00
31	Респиратор FFP3	1.05	3000	3150.00
32	Респиратор FFP3 с активен въглен	2.99	3000	8970.00
33	Ръкавици за защита от химични, биологични и механични рискове	2.90	1500	4350.00
34	Ръкавици за защита от биологични и механични рискове за фина манипулация	2.80	1000	2800.00
35	Ръкавици за защита от механични	1.40	5000	7000.00

	рискове			
36	Ръкавици за защита от механични рискове и студ	1.75	4000	7000.00
37	Ръкавици за защита от механични рискове, маслоустойчиви и водоустойчиви	0.75	2000	1500.00
38.1.	Ръкавици за защита от химични продукти за еднократна употреба - латексови	0.07	7000	490.00
38.2.	Ръкавици за защита от химични продукти за еднократна употреба - нитрилни	0.06	7000	420.00
38.3.	Ръкавици за защита от химични продукти за еднократна употреба - нитрилни с релеф	0.10	7000	700.00
39	Студозащитни ръкавици	1.75	1200	2100.00
40	Ръкавици за заварчик	11.30	100	1130.00
41	Автоклавни ръкавици	24.68	4	98.72
42	Негорими ръкавици	1.60	10	16.00
43	Антивибрационни ръкавици	14.00	20	280.00
44	Заваръчни ръкавели	13.50	2	27.00
45	Ботуши ударозащитни	68.00	200	13600.00
46	Ботуши за водач на моторен трион	95.00	20	1900.00
47	Подвижни котки за поледица	79.00	50	3950.00
48	Защитни бомбета за посетители	45.00	5	225.00
49	Калцунни полипропилен	0.06	1000	60.00
50	Калцунни полипропилен противохлъзгачи	0.12	1000	120.00
51	Заваръчни гамаша	10.50	2	21.00
52	Неопренови чорапи	23.60	20	472.00
53	Чорапи за еднократна употреба	1.00	50	50.00
54	Наколенки - гумени	9.58	10	95.80
55	Наколенки меки	10.90	10	109.00
56	Спасителна жилетка от удавяне	39.20	1	39.20
57	Наметало за посетители	1.00	250	250.00
58	Заваръчна цяла престилка	13.00	2	26.00
59	Престилка химически устойчива	12.00	40	480.00
60	Укрепващ колан за кръст	19.70	10	197.00
61	Колан за закачане на инвентар	3.00	150	450.00
62	Гащеризон химически устойчив	8.00	1500	12000.00
63	Гащеризон антистатичен	2.00	500	1000.00
64	Костюм химически устойчив	12.00	40	480.00
65	Дъждобран	10.00	200	2000.00
66	Сигнален елек	4.40	250	1100.00
67	Сигнален елек летен	4.40	250	1100.00
68	Костюм за заварчик	80.00	10	800.00
69	Костюм водозащитен	12.00	100	1200.00
70	Гащеризон / панталон за водач на моторен трион	118.00	20	2360.00
71	Сигнална шуба, топлозащитна	69.00	100	6900.00
Обща оценявана стойност:				122 309.22


ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Handwritten signature and stamp area, including a circular stamp with the number '99' and some illegible text.

Таблица №2 Отстъпка от цената на дребно на артикули от он-лайн каталог или актуална ценова листа на Доставчика за Обособена позиция 1

Наименование	Процент (%) отстъпка
Отстъпка от цената на дребно на артикули, предлагани от Доставчика в он-лайн каталог или актуална ценова листа. (Оферираният процент отстъпка се прилага спрямо актуалните цени на дребно на Доставчика)	20

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Handwritten signature and a circular stamp. The stamp contains the text "Е" and "9" and is partially obscured by the signature.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1 В случай че Доставчикът не спази срока за доставка, съгласно Приложение 1 от Раздел А, той дължи неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на поръчката без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 30% (двадесет процента) от стойността на поръчката.
- 1.2 При забава на доставките, повече от два пъти, с повече от 10 (десет) работни дни, ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение. В такъв случай, Възложителят има право:
- да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика и да задържи гаранцията за изпълнение на Доставчика и/или
 - да поръча недоставените стоки на трета страна, като Доставчикът не получава заплащане за тази част от договора, а допълнителните разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Доставчика, са за сметка на последния.
- 1.3 В случай, че Доставчикът не спази сроковете за замяна на повредената или дефектна стока в рамките на гаранционния срок, съгласно Договора, Доставчикът дължи неустойка в размер на 2% (два процента) от стойността на дефектните стоки, без ДДС за всеки ден забава, но не повече от 20% (двадесет процента) от общата стойност на доставката. При забава с повече от 20 (двадесет) дни ще се прилагат неустойките по т.2 от този раздел.
- 1.4 В случай, че Доставчикът доставя стоки, които не съответстват на уговореното по договора или не са съгласувани с контролиращия служител, Възложителят има право да откаже нейното приемане и заплащане на част или на цялото възнаграждение, докато Доставчикът не изпълни своите задължения по договора, което не отменя срока за изпълнение, съгласно раздел А: Техническо задание – предмет на договора.
- 1.5 В случай че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на договора без ДДС.
- 1.6 Доставчикът ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА “СОФИЙСКА ВОДА” АД

- 2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Доставчика и/или негови служители, на “Софийска вода” АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1 Изпълнителят е внесъл/представил гаранция за изпълнение на настоящия

Договор в размер на 5 % (пет процента) от прогнозната стойността на договора, без стойността на опциите, подчинена на Еднообразните

Стр. 13

правила за гаранции до поискване” (URDG – Uniform Rules for Demand (URDG – Uniform Rules for Demand Guarantees) на Международната търговска камара (ICC), Париж и тяхната последна действаща публикация и ревизия.

- 3.2 Гаранцията е с валидност считано от датата на подписването на договора до датата на изтичане на срока му, като Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.3 Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора от страна на Възложителя. В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на парична сума, официалното писмо следва да съдържа актуална банкова сметка (IBAN номер), по която следва да бъде възстановена гаранцията, име, данни за контакт и подпис на представляващия изпълнителя.
- 3.4 Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.5 Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.6 Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Изпълнителят предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- 3.6.1 да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Изпълнителя;
 - 3.6.2 да бъде за изисквания в договора срок;
- 3.7 В случай че гаранцията е под формата на застраховка, застрахователната премия по същата следва да е платена изцяло при представянето ѝ на възложителя преди сключване на договора за обществената поръчка.
- 3.8 Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
- 3.9 Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.
- 3.10 В случай че Изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане, да прихване сумите срещу

насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена от Изпълнителя, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.

3.11 В случай че гаранцията за обезпечаване на изпълнението бъде напълно или частично усвоена през срока на договора, Изпълнителят се задължава в срок от 5 работни дни да я допълни до нейния пълен размер.

3.12 В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Изпълнителя, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член	Наименование
-------------	---------------------

1. ДЕФИНИЦИИ
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. НЕУСТОЙКИ
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8. ПУБЛИЧНОСТ
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ
10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
12. ОПАСНИ СТОКИ
13. ДОСТАВКА
14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
15. ПРАВО НА ОТКАЗ
16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
20. РАЗДЕЛНОСТ
21. ПРЕКРАТЯВАНЕ
22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
23. ФОРСМАЖОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

- 1.1. **„Възложител“** означава „Софийска вода“ АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.
- 1.2. **„Доставчик“** означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.
- 1.3. **„Контролиращ служител“** означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.4. **„Договор“** означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 1.4.1. Договор;
 - 1.4.2. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 1.4.3. Раздел Б: Цени и данни;
 - 1.4.4. Раздел В: Специфични условия;
 - 1.4.5. Раздел Г: Общи условия;
- 1.5. **„Цена по договора“** означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.6. **„Максимална стойност на договора“** означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.7. **„Стоки“** – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.
- 1.8. **„Обект“** означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.9. **„Системи за безопасност на работата“** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите

за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

- 1.10. **„Поръчка”** означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.
- 1.11. **„Срок на доставка”** означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Сроктът на доставката ще се измерва в работни дни.
- 1.12. **„Забавяне на доставката”** означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.
- 1.13. **„Дата на влизане в сила на договора”** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.14. **„Срок на Договора”** означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.
- 1.15. **„Неустойки”** означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.
- 1.16. **„Гаранция за изпълнение”** означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора .

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.
- 2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
- 2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
- 2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК”) на адресата.
- 2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
- 2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия

Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.

- 2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.
- 2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
- 2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и длъжници се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
- 2.12. Никоя клауза извън чл.7 Конфиденциалност не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

- 3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
- 3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
- 3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
- 3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
- 3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да

Стр. 20

отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

- 3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение.
- 3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
- 3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
- 4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в раздел Б: Цени и данни от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
- 6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.
- 6.3. Плащането се извършва в 45 (четиридесет и пет дневен) срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо-предавателен протокол.
- 6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
- 6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
- 6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
- 6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне

на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.
- 9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.
- 11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

- 12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.
- 12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.
- 12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.
- 12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или

Стр. 23

използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

- 12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;
 - 12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;
 - 12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
 - 12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
 - 12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;
 - 12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
 - 12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.
- 12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

- 13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.
- 13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.
- 13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
- 13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.
- 13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
- 13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг

доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.

- 13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.
- 13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.
- 13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- 14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.
- 14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.
- 14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

- 15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.
- 15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.
- 15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

- 16.1.** Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.
- 16.2.** Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

- 17.1.** Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до Обекта на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.
- 17.2.** Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

- 18.1.** Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:
- 18.1.1.** Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;
- 18.1.2.** Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

- 18.2.** Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.
- 18.3.** Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

- 19.1.** Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

- 21.1.** Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора. Конкретните случаи на значително нарушаване на правилата за безопасност и здраве при работа, както и случаите на продължително и/или съществено неизпълнение на задълженията по договора от страна на Изпълнителя, които могат да доведат до прекратяване на договора по реда на настоящата точка, са описани в Раздел В: Специфични условия на договора

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестieto.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРСМАЖОР

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

24 . В съответствие с изискванията, заложиени в Общия Регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) (Регламента), пораждащ пряко действие, считано от 25.05.2018г.:

24.1. Изпълнителят, в качеството си на обработващ личните данни, предоставени му от Възложителя – администратор на лични данни, по силата на настоящия договор, няма право да включва друг обработващ данните без предварителното конкретно или общо писмено разрешение на Възложителя. В случай на общо писмено разрешение, Изпълнителят е длъжен да информира Възложителя за всякакви планирани промени за включване или замяна на други лица, обработващи данни, като по този начин даде възможност на Възложителя да оспори тези промени.

24.2 .Във връзка с обработването на лични данни Изпълнителят е длъжен:

а) да обработва личните данни само по документирано нареждане на Възложителя;

б) да гарантира, че лицата, оправомощени да обработват личните данни, са поели ангажимент за поверителност или са задължени по закон да спазват поверителност;

в) да вземе всички необходими мерки съгласно чл. 32 от Регламента, гарантиращи сигурността на обработването на данните;

г) да спазва условията за включване на друг обработващ лични данни;

д) като взема предвид естеството на обработването, да подпомага Възложителя, доколкото е възможно, чрез подходящи технически и организационни мерки при изпълнението на задължението му като администратор да отговори на искания за упражняване на предвидените в глава III от Регламента права на субектите на данни;

е) да подпомага Възложителя да гарантира изпълнението на задълженията съгласно чл. 32—36 от Регламента, като отчита естеството на обработване и информацията, до която е осигурен достъп на Изпълнителя - обработващ лични данни;

ж) да заличи или върне на Възложителя всички лични данни след приключване на услугите по обработване и да заличи съществуващите копия, за което да представи на Възложителя декларация;

з) да осигури достъп на Възложителя до цялата информация, необходима за доказване на изпълнението на посочените тук задължения, да съдейства при извършването на одити, включително проверки, от страна на Възложителя или друг одитор, оправомощен от Възложителя;

з) незабавно да уведоми Възложителя, ако счита, че дадено нареждане нарушава Регламента или други разпоредби относно защитата на данни.

24.3. В случай, че Изпълнителят - обработващ лични данни, включва друг обработващ лични данни за извършването на специфични дейности по обработване от името на Възложителя, на това друго лице се налагат същите задължения за защита на данните, както задълженията между Възложителя и Изпълнителя, предвидени в настоящия договор и по-специално, да предостави достатъчно гаранции за прилагане на подходящи технически и организационни мерки, така че обработването да отговаря на изискванията на Регламента. Когато другият обработващ лични данни не изпълни задължението си за защита на данните, първоначалният обработващ данните продължава да носи пълна отговорност пред Възложителя за изпълнението на задълженията на този друг обработващ лични данни.