

“Софийска вода” АД, София
ПРОТОКОЛ №1

Днес, 29.06.2017 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед № ДР-356/29.06.2017 г. комисия в състав:

- 1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Данаил Делчев – Мениджър “Управление и баланс на водите”.
и основни членове:
- 2/ Анелия Петрова – юристконсулт.
- 3/ Мария Ширлетова - Мениджър „Управление и контрол на договори“.
- 4/ Петя Звезданова – Специалист “Контрол на капиталовите разходи”
- 5/ Сергей Поборников – старши специалист снабдяване.

и резервни членове:

- 6/ Васил Николов – Мениджър „Технологичен отдел“ СПСОВ
- 7/ Станислав Станев – директор ЕиП.
- 8/ Ивайло Чипев – финансов контролор.
- 9/ Екатерина Друмева - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор.
- 10/ Калинка Григорова Игнатова - Супервайзър "Контрол на оперативните разходи".
- 11/ Катя Въртийска – отговорен счетоводител.
- 12/ Кристина Донева - Счетоводител "Дълготрайни активи".
- 13/ Силвия Данаилова – Счетоводител "Регулаторно счетоводство".
- 14/ Петя Петрова – Финанси, Старши счетоводител "Регулаторно счетоводство"
- 15/ Теменута Димитрова Денчовска – Джарова – Счетоводител.
- 16/ Маргарита Лазарова - Старши мениджър "Правен отдел".
- 17/ Анна Коновалова – юристконсулт.
- 18/ Елена Петрова – юристконсулт.
- 19/ Тонка Чолакова – правен отдел – юристконсулт.
- 20/ Радостина Стефанова – мениджър „Снабдяване“.
- 21/ Звезделина Борисова – старши специалист отдел „Снабдяване“.
- 22/ Камелия Георгиева – старши специалист отдел „Снабдяване“.
- 23/ Иван Къчев – старши специалист отдел „Снабдяване“.
- 24/ Мира Тенева – координатор "Снабдяване".
- 25/ Николета Тричкова – старши специалист „Снабдяване“.
- 26/ Христо Зангов – старши специалист отдел „Снабдяване“.

се събра във връзка с процедура на публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер ТТ001617 и предмет **“Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води”**

Предметът на обществената поръчка е разделен на следните **обособени позиции**:

1. **Първа обособена позиция /ОП 1/ – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни води;**
2. **Втора обособена позиция /ОП 2/ – Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за отпадъчни води, утайки, FeCl₃, Al₂(SO₄)₃ и катионен флокулант;**

открита с Решение ДР-259/26.05.2017г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано решение в РОП № 788844 на 26.05.2017 г. и обявление РОП № 788845 на 26.05.2017 г., под преписка номер 00435-2017-0043, и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за отваряне на подадените оферти, тяхното разглеждане и оценка на съответствието им на изискванията на възложителя.

Комисията получи от Възложителя списък на участниците подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП и пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

1
Заявена информация по ЗЗЛД

публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП)
ТТ001617 **Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води**

№	Участник	Дата и час на подаване	Обособена позиция
1.	ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН ООД	28.06.2017г. в 13:47 часа	ОП 1 и ОП 2
2.	АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД	28.06.2017г. в 14:59 часа	ОП 1 и ОП 2
3.	ЛОКАТОР-К ООД	28.06.2017г. в 15:53 часа	ОП 2
4.	АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ ООД	28.06.2017г. в 16:00 часа	ОП 2

На първото заседание на Комисията от 14:30 часа на 29.06.2017 година не присъстваха представители на участниците.

При спазване на съответните изисквания посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), комисията извърши следните действия:

Участник: **“ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН” ООД; ЕИК/ПИК: 831659387; Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ; област София (столица), община Столична; гр. София 1164; район Лозенец; ул. „Добри Войников“ №23, ет. 4; адрес за кореспонденция: бул. „Черни връх“ №33-Е, 1421 София; тел 02/9769666; service@intertech-automation.com; Управител: Боно Петров Томов; Съдружници: Майя Бончева Савова-Томова.**

Комисията отвори запечатаната опаковка с подадената оферта за ОП 1 на **„ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН“ ООД.**

- комисията установи, че опаковката съдържа отделен запечатан Плик „Предлагани ценови параметри“.
- трима от членовете на комисията разписаха запечатания плик и всяка страница от документите от техническите предложения.
- комисията огласи съдържанието на опаковката.

Комисията отвори запечатаната опаковка с подадената оферта за ОП 2 на **„ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН“ ООД.**

- комисията установи, че опаковката съдържа отделен запечатан Плик „Предлагани ценови параметри“.
- трима от членовете на комисията разписаха запечатания плик и всяка страница от документите от техническите предложения.
- комисията огласи съдържанието на опаковката.

Участник: **„АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД; ЕИК/ПИК: 131137101; седалище и адрес на управление: България; област София (столица), община Столична; гр. София 1142; район р-н Средец; ул. „Любен Каравелов“ 80 ап.7; тел.: 9526697, факс: 9516671; електронна поща: OFFICE@AQUA-90.COM , Интернет страница: WWW.AQUA-90.COM; управители: Иван Борисов Денев И Христо Стефанов Кенаров; Начин на представяване заедно и поотделно; Съдружници Иван Борисов Денев и Христо Стефанов Кенаров.**

Комисията отвори запечатаната опаковка с подадената оферта за ОП 1 и ОП 2 на **„АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД.** Комисията установи, че опаковката съдържа отделни запечатани пликосе с техническо предложение по ОП 1 и ОП 2 и отделни запечатани пликосе „Предлагани ценови параметри“ за ОП 1 и ОП 2.

- трима от членовете на комисията разписаха запечатаните пликосе „Предлагани ценови параметри“ по ОП 1 и Оп 2

Заличена информация по ЗЗЛД ²

публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП)
ТТ001617 **Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери
за питейни и отпадъчни води**

- комисията отвори пликите с техническите предложения по ОП 1 и ОП 2 трима от нейните членове разписаха всяка страница от документите.
- комисията огласи съдържанието на опаковката.

Участник: **„ЛОКАТОР-К“ ООД; ЕИК/ПИК: 121462406; седалище и адрес на управление: България; област София (столица), община Столична; гр. София 1404; район р-н Триадица; ж.к. „Гоце Делчев“, бл. 258, вх. А, ет. 1, ап. 1; тел.: 0035929622138, факс: 0035929622139; електронна поща: lokator@dir.bg, интернет страница: www.lokator.com; управители: Миачо Димитров Даков и Красимир Милчев Даков; начин на представяване: заедно и поотделно; Съдружници: Миачо Димитров Даков, Красимир Милчев Даков, Данче Киркова Дакова.**

- Комисията отвори запечатаната опаковка с подадената оферта за ОП 2 на **„ЛОКАТОР-К“ ООД.**
- комисията установи, че опаковката съдържа отделен запечатан Плик „Предлагани ценови параметри“.
- трима от членовете на комисията разписаха запечатания плик и всяка страница от документите от техническите предложения.
- комисията огласи съдържанието на опаковката.

Участник: **„АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ“ ООД; ЕИК/ПИК 040616014; седалище и адрес на управление: България; област София (столица), община Столична; гр. София 1172; район Изгрев; ж.к. „Дианабад“, ул. „Константин Русinov“, бл. 22, вх.А, ет.8, ап.21.; тел.: 9515075, факс: 8518568; електронна поща: info@akwarog.com, интернет страница: www.akwarog.com; управител Петко Стоянов Бояджиев; съдружници: Венцислав Петков Бояджиев; Димитър Петков Бояджиев; Петко Стоянов Бояджиев;**

- Комисията отвори запечатаната опаковка с подадената оферта за ОП 2 на **„АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ“ ООД.**
- комисията установи, че опаковката съдържа отделен запечатан Плик „Предлагани ценови параметри“.
- трима от членовете на комисията разписаха запечатания плик и всяка страница от документите от техническите предложения.
- комисията огласи съдържанието на опаковката.

С извършване на описаните по-горе действия приключи откритата част от заседанието на комисията.

На закрито заседание Комисията пристъпи към преглед на подадените в офертите документи за деклариране на лично състояние на участниците и съответствието им с критериите за подбор.

Комисията констатира, че офертата за ОП 1 на **„ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН“ ООД съдържа** всички изискуеми документи, посочени в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Участникът е заявил за изпълнението на ОП 1 използването на капацитета на друг субект: **„Ендрес+Хаузер Инструментс Интернешънъл“ А** /Endress+Hauser Instruments International AG, CH 112.760.785/ адрес:ул. Кайген №2, Райнах 4153, Швейцария/ 2 Kaegenstrasse, 4153 Reinach, Switzerland /; Дирк Богнер, ръководител /, електронна поща; dirk.bogner@ii.endress.com; www.endress.com.

Участникът е представил ЕЕДОП за ОП 1, който е подаден и подписан без печат от по пълномощно от съдружника **МАЙЯ БОНЧЕВА САВОВА-ТОМОВА.**

публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП)
ТТ001617 **Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери
за питейни и отпадъчни води**

Участникът е представил ЕЕДОП за ОП 1, който е подаден и подписан без печат от Дирк Богнер, ръководител на „Ендрес+Хаузер Инструментс Интернешънъл“ АД.

Комисията констатира, че офертата за ОП 2 на **ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН ООД** съдържа всички изискуеми документи, посочени в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Участникът е заявил за изпълнението на ОП 2 капацитета на друг субект: **Ендрес+Хаузер Инструментс Интернешънъл АД** /Endress+Hauser Instruments International AG/, CH 112.760.785; адрес: ул. „Кайген“ №2, Райнах 4153, Швейцария 2 Kaegenstrasse, 4153 Reinach, Switzerland; Дирк Богнер ръководител, електронен адрес: dirk.bogner@ii.endress.com; www.endress.com.

Участникът е представил ЕЕДОП за ОП 1, който е подаден и подписан без печат от съдружника **МАЙЯ БОНЧЕВА САВОВА-ТОМОВА**

Участникът е представил ЕЕДОП за ОП 2, който е подаден и подписан без печат от Дирк Богнер, ръководител на **Ендрес+Хаузер Инструментс Интернешънъл АД**.

Комисията констатира, че офертата за ОП 1 и ОП 2 на **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД** съдържа всички изискуеми документи, посочени в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Участникът е представил ЕЕДОП, който е подаден от **ИВАН БОРИСОВ ДЕНЕВ**, но не е подписан и подпечатан от него. Вторият представляващ участника **ХРИСТО СТЕФАНОВ КЕНАРОВ** не е подал ЕЕДОП.

Комисията констатира, че офертата за ОП 2 на **ЛОКАТОР-К ООД** съдържа всички изискуеми документи, посочени в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Комисията констатира, че офертата за ОП 2 на **АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ ООД** съдържа всички изискуеми документи, посочени в чл.18 от Инструкции към участниците и те отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП.

Участникът е представил ЕЕДОП, който е подаден от **ПЕТКО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ**, но не е подписан и подпечатан от него на определеното за това място на последната страница от документа, като самият документ е подписан и подпечатан на всяка страница. Комисията установи, че в ЕЕДОП липсва информация относно участника.

С оглед горните констатации, комисията предоставя възможност на участниците да отстранят несъответствията на офертите си с изискванията на ЗОП, като представят:

1. **ИНТЕРТЕХ-АУТОМЕЙШЪН ООД** - нов ЕЕДОП, попълнен със съответната информация за представляващото участника лице Боно Петров Томов, надлежно подписан и подпечатан от него.
2. **АКВА-90 ИНЖЕНЕРИНГ ООД** - нов ЕЕДОП попълнен със съответната информация за представляващите участника лица **ИВАН БОРИСОВ ДЕНЕВ** и **ХРИСТО СТЕФАНОВ КЕНАРОВ**, надлежно подписан и подпечатан от тях.
3. **АКВАРОР-БОЯДЖИЕВ И СИНОВЕ ООД** - нов ЕЕДОП, който да съдържа информация за участника и да бъде надлежно подписан и подпечатан от представляващото участника лице **ПЕТКО СТОЯНОВ БОЯДЖИЕВ**.

На основание чл.54, ал.9 от ППЗОП, участниците, в чието съдържание на подадената оферта има констатирани несъответствия следва да представят на комисията в срок **5 работни дни** от получаването на протокола съответните документи за отстраняване на констатираните от комисията в настоящия протокол несъответствия и липсващи документи, съобразени с изискванията на документацията за участие.

публично състезание по Закона за обществени поръчки (ЗОП)
ТТ001617 Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери
за питейни и отпадъчни води

Документите се подават лично от участниците или от упълномощени техни представители, или с препоръчано писмо с обратна разписка в посочения срок в запечатан непрозрачен плик с надпис: **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ** по ТТ001617 „Доставка, монтаж и поддръжка на фланшови магнитно индуктивни разходомери за питейни и отпадъчни води“, в Деловодството на “Софийска вода” АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, ул. “Бизнес парк” №1, сграда 2А, до 16:30 ч. всеки работен ден в рамките на определения срок.

Неразделна част от Протокола са декларациите на членовете на комисията по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.9 и 13 от ППЗОП.

Работата на Комисията на настоящия етап приключи с подписване на настоящия Протокол.

София, 07.08.2017г.

Председател:	Д. Делчев	Заличена информация по ЗЗЛД
Членове:	М. Бандарева	Заличена информация по ЗЗЛД
	П. Звезданова	Заличена информация по ЗЗЛД
	С. Поборников	Заличена информация по ЗЗЛД