

**“Софийска вода” АД, София**  
**ПРОТОКОЛ № 1**

На 13.01.2015 година в 11:00 часа в “Софийска вода” АД, на основание заповед ДР-12/13.01.2015 г. комисия в състав:

1/ **ПРЕДСЕДАТЕЛ: Хари Павлов** – Директор „Логистика и доставки“;  
и

**ОСНОВНИ ЧЛЕНОВЕ:**

- 2/ **Кристина Йонкова** – Мениджър “Управление на аварийни договори с подизпълнители”;
- 3/ **Маргарита Лазарова** – Старши мениджър отдел „Правен“;
- 4/ **Радостина Стефанова** – Старши специалист „Снабдяване“;
- 5/ **Таня Неделчева** – Мениджър „Проекти“;
- 6/ **Адриана Георгиева** - Главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община;
- 7/ **Станислав Читарлиев** – Външен експерт, включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, избран по реда на чл. 34, ал. 3, изр. 3 от ЗОП;

**И РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:**

- 1/ **Петьо Велев** – Директор „Инженерни и строителни дейности“;
- 2/ **Никоleta Тричкова** - Старши специалист “Снабдяване“;
- 3/ **Вера Кръстева** - Старши специалист “Снабдяване“;
- 4/ **Сергей Поборников** – Старши специалист “Снабдяване“;
- 5/ **Звезделина Борисова** – Старши специалист “Снабдяване“;
- 6/ **Камелия Георгиева** - Старши специалист “Снабдяване“;
- 7/ **Христо Зангов** – Старши специалист “Снабдяване“;
- 8/ **Иван Къчев** - Старши специалист “Снабдяване“;
- 9/ **Тонка Чолакова** - Юрисконсулт;
- 10/ **Петя Иванова** – Юрисконсулт;
- 11/ **Елена Петрова** – Юрисконсулт;
- 12/ **Петър Гаджев** - Юрисконсулт;
- 13/ **Калина Игнатова** – Контрольор „Управленско счетоводство“;
- 14/ **Станимир Ангелов** – Началник отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община;
- 15/ **Ивайло Колев** - Главен експерт в отдел „Концесиониране и концесионен контрол“ при Столична община;

се събра във връзка с процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с номер ТТ001276 и предмет: **“Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община”**, открита с Решение на Възложителя

.....  
**Хари Павлов**

.....  
**Кристина Йонкова**

.....  
**Маргарита Лазарова**

.....  
**Радостина Стефанова**

.....  
**Таня Неделчева**

.....  
**Адриана Георгиева**

.....  
**Станислав Читарлиев**

Протокол № 1 по процедура П001276  
 № ДР-594 от 13.11.2014 г., обявление от 13.11.2014 г. в РОП на АОП с идентификационен номер 633242, решение за промяна № ДР-643/08.12.2014 г. публикувано в преписката на процедурата в РОП на АОП (00435-2014-0094) на 08.12.2014 г., за отваряне на подадените заявления за участие.

Комисията получи от Възложителя списък на кандидатите, подали заявления за участие в процедурата:

| №                        | 1  |
|--------------------------|--|
| Дата:                    | 12.01.2015 г., 09:38 часа                              |
| Участник:                | „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, ЕИК: 131458468            |
| Адрес за кореспонденция: | гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129 |
| Тел.:                    | 02/ 925 1333   |
| Факс:                    | 02/ 925 1212   |
| Представяван от:         | Иван Моллов – Изпълнителен Директор                    |
| Адрес на управление:     | Гр. София, ж.к. „Люлин“, бул. „Д-р Петър Дертлиев“ 129 |

На откритото заседание на комисията не присъстваха лица по чл. 68, ал. 3 от ЗОП.

Комисията отвори подаденото заявление с документи за подбор на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, оповести документите, които заявлението съдържа и провери съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.

След извършване на описаните по-горе действия, публичната част от заседанието на комисията приключи.

На поредица от закрити заседания, считано от 15 ч. на 14.01.2015 г., комисията се събра да разгледа по същество подадените документи и информация в заявлението на кандидата за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

След детайлен преглед на представените документи и информация в заявлението на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, комисията установи описаните по-долу несъответствия с критерии за подбор и изисквания на възложителя, посочени в обявлението и документацията за участие.

Съгласно посоченото в чл. 17 „Критерии за подбор и изисквания към кандидатите“ от инструкции към кандидатите:

17.8. Кандидатът трябва да има успешно изпълнено и завършено през **последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство, а именно строителство по аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на улични водопроводни мрежи на град/градове – областни центрове или съпоставими по територия и население градове, като минималната обща стойност на това строителство за посочения период трябва да бъде не по-малко от 12 млн. лева **без ДДС.****

.....  
 Хари Павлов

.....  
 Кристина Йонкова

.....  
 Маргарита Лазарова

.....  
 Радостина Стефанова

.....  
 Таня Неделчева

.....  
 Адриана Георгиева

.....  
 Станислав Читарлиев

Протокол № 1 по процедура П001276  
17.9. Кандидатът трябва да има опит в подмяната на спирателна арматура с диаметър по – голям от ф 350 мм включително.

17.10. През периода на последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, Кандидатът трябва да има опит в безизкопните технологии и изпълнени обекти по метода на хоризонтално сондиране.

17.11. През периода от последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, Кандидатът трябва да има текущи и/или изпълнени договори за аварийна поддръжка на улична водопроводна мрежа на град/градове – областни центрове или съпоставими по територия и население градове, като главен изпълнител.

Съгласно т. 18.11 от инструкциите заявлението следва да съдържа „Списък с успешно изпълненото и завършено за последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението, еднакво или сходно с предмета на поръчката строителство, а именно на улични водопроводи и съоръжения към тях, **от които трябва да е видно съответствието с изискванията на т. 17.8, т. 17.9 и т. 17.10 (от инструкции към кандидатите).** В списъкът трябва да са посочени и договорите по т.17.11. Списъкът трябва да съдържа следната информация за всеки от изпълнените обекти: тип работа (за обекта по т.17.9 - име на обект и диаметър на монтираната/подменена спирателна арматура, за обекта по т. 17.10 - име на обект и описание на извършената работа), място на изпълнение, период на изпълнение, стойност на успешно изпълнено и завършено през последните 5 години считано до датата на подаване на заявлението строителство по т. 17.8, възложител. От посочените в списъка стойности на улични водопроводи и съоръжения към тях, трябва да е видно, че минималната обща стойност на изпълнените улични водопроводи и съоръжения към тях отговаря на изискването на т.17.8 от Инструкции към Кандидатите. В случай, че Кандидатът декларира обект, който освен изграждане на уличен водопровод и съоръжения към него, включва и други видове СМР, кандидатът следва да укаже както стойността на обекта, така и стойността на изградения водопровод и съоръжения към него.”

Във връзка с горните изисквания, кандидатът е представил следните списъци:

1. Списък с успешно изпълнени и завършени през последните 5 години улични водопроводи и съоръжения към тях на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД;
2. Декларация – списък с успешно изпълнени обекти по метода на управляемото хоризонтално сондиране през последните 5 г. на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД, доказващ съответствие с изискванията на т.17.10;
3. Декларация – списък съдържаща обекти с монтирана / подменена спирателна арматура на „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД;

В цитирания по-горе списък под номер 1 от настоящия протокол бяха установени следните несъответствия с обявените критерии за подбор и изисквания, посочени в обявлението и документацията за участие:

- Една от колоните в списъка е с наименование „стойност“, като стойностите са посочени в лева, без да е конкретизирано дали включват ДДС. От списъка трябва да е видно съответствието с изискванията на т. 17.8,

.....  
Хари  
Павлов

.....  
Кристина  
Йонкова

.....  
Маргарита  
Лазарова

.....  
Радостина  
Стефанова

.....  
Таня

.....  
Адриана  
Георгиева

.....  
Станислав  
Читарлиев

включително трябва да може да се установи, че отговарящото на изискванията успешно изпълнено и завършено през последните 5 години считано до датата на подаване на заявлението строителство по т. 17.8, е на стойност не по-малко от 12 млн. лв. без ДДС.

- Обектът под номер 1 от списъка е за периода 2009 г. – 2012 г. Съгласно изискванията на документацията следва да бъде посочена стойност на успешно изпълнено и завършено през последните 5 години считано до датата на подаване на заявлението (т.е. за периода 15.01.2010 г. – 15.01.2015 г.) строителство по т. 17.8. Видно от представеното удостоверение посочената стойност е ориентиrowъчна за срока на договора, а не конкретна действителна стойност за успешно изпълненото и завършено строителство по т. 17.8 за изискуемия период.
- Обектът под номер 2 от списъка е за периода 2010, без да е конкретизирана начална дата, от която да е видно, че началото на посочения период съпада с или е след началото на изискуемия период. Същевременно от представеното удостоверение за изпълнение на този обект е видно, че периода на изпълнение е юли – октомври 2010 г., което е в рамките на изискуемия период. Обектът е изпълнен в гр. Свиленград, който не е областен град, нито съпоставим по територия и население град, поради което този обект не може да бъде приет за доказване на съответствието с критериите за подбор по т. 17.8 от инструкциите.
- Обектът под номер 3 от списъка е за периода 2010 - 2012, без да е конкретизирана начална дата, от която да е видно, че началото на посочения период съпада с или е след началото на изискуемия период. Същевременно от представеното удостоверение за изпълнение на този обект е видно че началото на периода на изпълнение е от 16.09.2010 г., което е след началото на изискуемия период. Видно от представеното удостоверение посочената стойност е ориентиrowъчна а не конкретна действителна стойност за успешно изпълненото и завършено строителство по т. 17.8 през изискуемия период.
- Обектът под номер 4 от списъка освен изпълнение на водопровод, включва и други СМР извън изискуемите, но е посочена единствено стойността на обекта, без да е указана стойността на изградения водопровод и съоръжения към него, какъвто е изискуването в последното изречение на т. 18.11. В допълнение стойността на изградения водопровод и съоръжения към него не е видна и от представеното удостоверение за обекта. Обектът е изпълнен в гр. Бяла Слатина, който не е областен град, нито съпоставим по територия и население град, поради което този обект не може да бъде приет за доказване на съответствието с критериите за подбор по т. 17.8 от инструкциите.
- Посочен е само един договор отговарящ на изискуването на т. 17.11 от инструкциите, а видно от ползваното в множествено число съществително „договори“, последните следва да са повече от един.

По отношение на цитираният под номер 3 от настоящия протокол списък комисията констатира следните несъответствия:

.....  
Хари  
Павлов

.....  
Кристина  
Йонкова

.....  
Маргарита  
Лазарова

.....  
Радостина  
Стефанова

.....  
Таня  
Неделчева

.....  
Адриана  
Георгиева

.....  
Станислав  
Читарлиев



- Протокол № 1 по процедура Т001276
- Списъкът съдържа наименования на обекта и диаметър на монтираната спирателна апаратура, но не са посочени място на изпълнение, период на изпълнение и възложител, съответно не може да се установи дали някое от представените удостоверения за добро изпълнение се отнася за тези обекти.

Съгласно т. 18.12 „За посоченото в списъка по предходната точка строителство съгласно обявените изисквания кандидатът следва да представи удостоверения за добро изпълнение, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Удостоверенията трябва да съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт.“

По отношение на представените удостоверения за добро изпълнение са установени следните несъответствия:

- За обект 1 от цитирания под номер 1 списък от протокола, удостоверението съдържа ориентирувълна стойност на дейностите по договора за периода 2009-2012, без да е видна действителна стойност на завършеното изискуемо строителство за изискуемия период съгласно изискванията на възложителя. Удостоверението не съдържа вида и обема на строителството.
- За обект 3 от цитирания под номер 1 списък от протокола, удостоверението съдържа ориентирувълна стойност на дейности по договора за периода 2010-2012, без да е видна действителна стойност на завършилото изискуемо строителство за изискуемия период.







Съгласно посоченото в чл. 17 „Критерии за подбор и изисквания към кандидатите“ от инструкции към кандидатите:

17.3. За изпълнението на строително-ремонтните и строително-монтажните работи по водопроводната мрежа в рамките на обществената поръчка (договора), всеки кандидат трябва да разполага с най-малко 13 (тринадесет) постоянни екипа. Всеки екип трябва да включва минимум двама водопроводчика, багерист и шофьор на камион. Всеки екип трябва да разполага и със следното задължително оборудване: помпа за изпомпване на вода от изкоп, необходим набор инструменти (запорни ключове за всички видове СК), моторна дискова резачка, машина за рязане на асфалтови или бетонови настилки, стълба, апарат за дезинфекция (в готовност), ръчна трамбовка, ЛПС; знаци, конуси, бариери; отговарящи на изискванията за ВОбДу Наредба №3 от 16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

17.4. В допълнение към посочените в предходната точка екипи, всеки кандидат трябва да разполага с най-малко 6 (шест) постоянни екипа за възстановителни работи по улицните настилки, ангажирани с изпълнение на обществената поръчка (договора). Тези екипи следва да включват:

17.4.1. Минимум по 4 /четири/ асфалтборски екипа - всеки екип трябва да включва минимум двама работника и един машинист на пътно строителна машина;

17.4.2. Минимум по 2 /два/ павърски екипа - всеки екип трябва да включва минимум двама работника;

|   |   |  |   |   |   |
|---|---|--|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| Христина<br>Йонкова   | Маргарита<br>Лазарова   | Радостина<br>Стефанова   | Таня<br>Неделчева   | Адриана<br>Георгиева  | Станислав<br>Читарлиев  |

Протокол № 1 по процедура Т001276

17.5. Всеки кандидат трябва да разполага с минимум 7 /седем/ правоспособни заварчика на полиетиленови тръби и фасонни части и минимум 2 /двама/ правоспособни заварчика на стоманени тръби.

17.6. Всеки кандидат трябва да разполага с минимум 7 /седем/ технически ръководители, които да осъществяват ръководството на екипите.

Съгласно 18.14 от инструкции към кандидатите, кандидатът трябва да представи: „Списък на техническите лица и тези, които отговарят за изпълнение на предмета на обществената поръчка, съгласно изискванията в т. 17.3 - т. 17.6. В списъка следва да са посочени минимум имената, образозванието, професионалната квалификация и професионалния опит на посочените лица, които отговарят за изпълнение на предмета на обществената поръчка.“

По отношение на представения от кандидата списък на техническите лица и тези, които отговарят за изпълнение на предмета на обществената поръчка са установени следните несъответствия:

- Списъкът не отговаря на изискванията на т. 17.4 от инструкции към кандидатите, тъй като в него не са посочени лицата, които отговарят за възстановителната работа.







- Списъкът не отговаря на изискванията на т. 17.6 от инструкции към кандидатите, тъй като в него са посочени само 5 (пет) технически ръководителя, а изискването по т.17.6 е за минимум 7 (седем) технически ръководителя.

С изключение на описаните по-горе несъответствия, останалите представени документи и информация, съдържащи се в заявлението на участника отговарят на критериите за подбор и изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, включително в чл. 17 и чл. 18 от инструкциите към кандидатите.

**Когато е установена липса на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, съответния кандидат може в съответствие с обявените изисквания на възложителя, да замени представени документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор. Участникът трябва да представи на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.**

Документите се подават лично от участниците или от упълномощени техни представители, или с препоръчано писмо с обратна разписка в посочения срок в запечатан непрозрачен плик с посочено наименование на процедурата, наименование и координати на участника, и надпис Заявление - ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ, в Деловодството на "Софийска вода" АД, град София 1766, район Младост, ж. к. Младост IV, ул. "Бизнес парк" №1, сграда 2А до 16.30 часа всеки работен ден в рамките на определения срок.

Неразделна част от Протокола са декларациите на членовете на комисията по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП. Работата на Комисията приключи на ~~23.01~~ 10.08.2015 г., ..... ч. с подписване на настоящия Протокол.

|   |                                      |   |  |   |   |  |                                    |   |                                       |   |   |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|
|  | .....<br><b>Христина<br/>Йонкова</b> |  | .....<br><b>Маргарита<br/>Лазарева</b> |  | .....<br><b>Радостина<br/>Стефанова</b> |  | .....<br><b>Таня<br/>Неделчева</b> |  | .....<br><b>Адриана<br/>Георгиева</b> |  | .....<br><b>Станислав<br/>Читарлиев</b> |
|---|--------------------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------------|---|---------------------------------------|---|---|