

**„СОФИЙСКА ВОДА“ АД****РЕШЕНИЕ**

ДР-709 / 21.11.2018

ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА**ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**

На основание чл. 108 т. 4 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) във връзка с чл.22, ал.1 т.8 от ЗОП и отразените резултати в Протокола от работата на комисията по чл.103, ал.1 от ЗОП, назначена със Заповед 638/18.10.2018 г., във връзка с провеждане на процедура на публично състезание по чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, ТТ001797 и предмет „Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“, открита с Решение ДР-596/26.09.2018 г. на Възложителя „Софийска вода“ АД, публикувано обявление в РОП на 26.09.2018 г. под номер 00435-2018-0080, с обща прогнозна стойност 104 500 (сто и четири хиляди и петстотин) лева без ДДС, в качеството ми на Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД, ЕИК 130175000 обявявам следното:

РЕШЕНИЕ:

I. На основание чл. 107, т.2 буква а) от ЗОП отстранявам от процедурата за „Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“, участника **„Аналитичен Сервиз и Консултации “ ЕООД**, тъй като участникът не е представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия на поръчката в процедурата, поради следните мотиви:

1. предложената от участника PCR интегрирана система е с габаритен размер-дълбочина 38,6 см., което не отговаря на заложените от възложителя изисквания за дълбочина, в интервал от 45 до 55 см.
2. в техническото си предложение участникът посочва, че предложената от него PCR интегрирана система работи при условия на околната среда: *влажност до 80% (без кондензация) и температура от 18°C до 30°C*. Тази информация липсва в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
3. в техническото си предложение участникът посочва, че предложената от него PCR интегрирана система дава възможност за използване на 5 отделни LED светлинни източника, в комбинация с поне 5 различни детектиращи филтъра и високочувствителен детектор. Тази информация липсва в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
4. в техническото си предложение участникът посочва, че времето за отчитане на сигнала, в предложената от него PCR интегрирана система е ≤ 4 секунди. В представената от участника оригиналната брошура на производителя е посочено време за отчитане (scan period) 5,5 s., с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя времето за отчитане на сигнала да не е повече от 4 секунди. Декларираното от участника време не е потвърдено чрез публично достъпни оригинални брошури и

спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.

5. в техническото си предложение участникът посочва стъпка на нагряване 4°C/s , с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя за стъпка на нагряване $>6^{\circ}\text{C/s}$.
6. в техническото си предложение участникът посочва наличие на ротор диск, работещ с 96 броя епруветки с обем 0,1-0,2 ml и блок система за 96 ямкови плаки /епруветки с 0,2 ml с керамични ямки или 12*8 strip. В представената от участника оригиналната брошура на производителя не се открива доказателство за наличие на ротор диск и не става ясно дали PCR интегрирана система работи с ротор диск или с блок система за 96 ямкови плаки, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
7. в техническото си предложение участникът посочва хомогенност на температурата $0,1^{\circ}\text{C}$, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система е записано „ $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$ “, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
8. в техническото си предложение участникът посочва наличието на Лицензиран софтуер за отчитане и наблюдение на PCR- реакцията в реално време, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система не е посочен Лицензиран софтуер за отчитане и наблюдение на PCR- реакцията в реално време, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
9. в техническото си предложение участникът посочва наличието на неограничени лицензи за потребители и индивидуално управление на потребителите, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система липсват доказателства за наличие на лицензиран софтуер и лицензи за потребители и индивидуално управление на потребителите, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
10. в техническото си предложение участникът посочва наличието на различни отчети за резултатите и функции за експортиране вкл. и сурови данни за целите на валидиране, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система не е посочено наличието на различни отчети за резултатите и функции за експортиране вкл. и сурови данни за целите на валидиране, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
11. в техническото си предложение участникът посочва, че апарата е приложим за автоматизирано пречистване на ДНК, РНК и протеини, но в приложената брошура на производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, не е посочено, че апарата автоматизирано пречиства протеини, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.

12. в техническото си предложение участникът посочва, че апарата поддържа работна температура на екстракция, при температура на околната среда в интервал от 15 до 28 °С, но в приложената брошура на производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини това не е видно, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
13. в техническото си предложение участникът посочва наличие на Готови PCR китове за детекция на *Salmonella spp*, включващ праймери, сонди и контроли за около 20-40 реакции, но участникът не е посочил каталожен номер или линк към продукта, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
14. в техническото си предложение участникът посочва наличие на Кит за ДНК екстракция за около 50 реакции, но участникът не е посочил каталожен номер или линк към продукта, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя. Участникът не е представил линкове или електронни адреси.
- II.** На основание чл. 107, т.2 буква а) от ЗОП отстранявам от процедурата за „Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“, участника **„Ридаком“ ЕООД**, тъй като участникът не е представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия на поръчката в процедурата, поради следните мотиви:
1. предложената от участника PCR интегрирана система е с габаритен размер-височина 54,0 см., което не отговаря на заложените от възложителя изисквания за височина в интервал от 25 до 45 см.
 2. предложената от него PCR интегрирана система работи при условия на околната среда: влажност до 80%, без да посочва дали е с или без кондензация и не е посочена долна граница. През линка, даден от участника, е открита информация в ръководство за употреба, че апарата работи при 50% влажност, без да е уточнено дали е с или без кондензация, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
 3. в техническото си предложение участникът посочва Оптична система с 5 канала на възбуждане и детекция, със следните флуорисцентни канали и дължина на вълните: FAM 470/40-515/30. В представената от участника оригиналната брошура на производителя е посочено FAM 470/750 nm, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно дължина на вълната на възбуждане да попада в интервал от ≤ 460 до ≥ 635 nm и посочената информация в каталога (каталожните страници), да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики, а също и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна

количествена оценка да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.

4. в техническото си предложение участникът посочва, че предложената от него PCR интегрирана система дава възможност за използване на 5 отделни LED светлинни източника, в комбинация с поне 5 различни детектиращи филтъра и високочувствителен детектор. Тази информация не може да бъде проследена в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
5. в техническото си предложение участникът посочва времето за отчитане на сигнала, в предложената от него PCR интегрирана система 4 секунди. Тази информация не може да бъде проследена в представената от участника оригиналната брошура на производителя, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници) следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1 и работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
6. в техническото си предложение за PCR интегрирана система участникът посочва средна скорост на нагряване $3,3^{\circ}\text{C/s}$ и средна скорост на охлаждане $2,1^{\circ}\text{C/s}$, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя - да нагрява със стъпка $>6^{\circ}\text{C/s}$ и да охлажда със стъпка $>3^{\circ}\text{C/s}$.
7. в техническото си предложение участникът посочва възможност за използване на софтуера от неограничен брой потребители и индивидуално управление на потребителите, но в приложената брошура на производителя за PCR интегрираната система не е посочено наличието на неограничени лицензи за потребители и индивидуално управление на потребителите, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.
8. в техническото си предложение участникът посочва, че апарата е приложим за автоматизирано пречистване на ДНК, РНК, но не е посочено, че системата е приложима за автоматизирано пречистване на протеини. В приложената брошура на производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини, не е посочено, че системата е приложима за автоматизирано пречистване на протеини, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно работните характеристики и функционалните изисквания, подлежащи на комплексна количествена оценка, да бъдат потвърдени чрез публично достъпни оригинални брошури и спецификации на производителя.
9. в техническото си предложение участникът посочва, че апарата поддържа работна температура на екстракция при температура на околната среда от 18 до 30°C , но в приложената брошура на производителя за Апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини това не е видно, с което техническото предложение на участника не покрива изискването на възложителя, а именно посочената информация в каталога (каталожните страници), следва да съответства на описаното техническо предложение в Приложение 1.

- III.** На основание чл. 107, т.2 буква а) от ЗОП отстранявам от процедурата за „Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“, участника **„Ес Джи пи Био Дайнамикс“ ООД**, тъй като участникът не е представил оферта, отговаряща на предварително обявените условия на поръчката в процедурата, поради следните мотиви:
1. предложената от участника PCR интегрирана система е с габаритен размер-дълбочина 42,0 см., което не отговаря на заложените от възложителя изисквания за дълбочина, в интервал от 45 до 55 см.
- IV.** На основание чл. 110, ал.1 т.2 от ЗОП **прекратявам** процедура номер ТТ001797 и предмет „Доставка на Real-time PCR интегрирана система за количествено измерване, окомплектована с апарат за екстракция и пречистване на нуклеинови киселини“, защото всички оферти са неподходящи по смисъла на параграф **2, т. 25, предл. 1 от ЗОП.**
- V.** Настоящото решение може да се обжалва в 10-дневен срок, от получаването на решението за прекратяване пред комисията за защита на конкуренцията, съгласно чл.197, ал.1, т.7 от ЗОП.

На посочения линк към електронната преписка в Профила на купувача: <https://procurement.sofiyskavoda.bg/documents.aspx?zop=1523> се публикува протокола от работата на комисията.

Настоящото решение да бъде изпратено до участниците в срок от 3 дни от издаването му.

Възложител:


Васил Тренев
Изпълнителен директор на „Софийска вода“ АД

