

“Софийска вода” АД, София

ПРОТОКОЛ № 1

Днес, 02.12.2016 г. в 14:30 часа в “Софийска вода” АД, на основание Заповед №ДР-667/02.12.2016 г., комисия в състав:

- 1/ ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мария Ширлетова – мениджър управление на договори.
и основни членове:
 - 2/ Веселин Димитров - Главен инженер Е и П
 - 3/ Сергей Поборников – старши специалист „Снабдяване“.
- Резервни членове
- 4/ Станислав Василев Станев - Директор "Експлоатация и поддръжка".
 - 5/ Желяз Рангелов – Старши мениджър "Отвеждане и пречистване на отпадъчни води".
 - 6/ Борис Преславски - Главен инженер, СПСОВ.
 - 7/ Ивайло Чипев – финансов контролор.
 - 8/ Екатерина Друмева - Финансов контрол - Старши бизнес анализатор.
 - 9/ Славия Иванова Данаилова, Контролор"Управленско счетоводство".
 - 10/ Маргарита Лазарова – старши мениджър на отдел „Правен“.
 - 11/ Елена Петрова – правен отдел – юристконсулт.
 - 12/ Анна Коновадова – юристконсулт.
 - 13/ Тонка Чолакова – юристконсулт.
 - 14/ Хари Павлов – директор „Логистика и транспорт“.
 - 15/ Вера Кръстева – старши специалист „Снабдяване“.
 - 16/ Звезделина Борисова – старши специалист отдел „Снабдяване“.
 - 17/ Иван Къчев – старши специалист отдел „Снабдяване“.
 - 18/ Камелия Георгиева – старши специалист отдел „Снабдяване“.
 - 19/ Мира Тенева – координатор "Снабдяване“.
 - 20/ Николета Тричкова – старши специалист „Снабдяване“.
 - 21/ Радостина Стефанова - старши специалист „Снабдяване“.
 - 22/ Христо Зангов – старши специалист отдел „Снабдяване“.

се събра във връзка със събиране на оферти с обява по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **41914/SP-2080** и предмет **Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове**, публикувана информация в РОП на 03.11.2016 г. под номер 9058665, и на основание чл.103 от ЗОП и правилата определени в ППЗОП за отваряне на подадените оферти, тяхното разглеждане, оценка на съответствието им с изискванията на възложителя и класиране.

Съгласно чл.54, ал.1 ППЗОП Комисията започна работа след получаване на представената оферта и протокола по чл.48, ал.6 ППЗОП:

№	Участник	Час	Дата
			на подаване
1.	"ТЪРГОВСКА КЪЩА ТАПС И КИРОВСКИ" ООД	11:00	30.11.2016
2.	ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД	12:30	31.11.2016
3.	МОНТАЖИ КО ЕООД	13:47	01.12.2016

На заседанието на комисията от 14:30 часа на 02.11.2016 година присъства представителя на участника МОНТАЖИ КО ЕООД – г-н Владислав Александров, пълномощник.

Комисията пристъпи към отваряне на подадените оферти по реда на тяхното подаване:

1. **ТЪРГОВСКА КЪЩА ТАПС И КИРОВСКИ ООД; ЕИК/ПИК 114547072; Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ; област Плевен. община Плевен; гр. Плевен 5800; ул. ХРИСТО ЯСЕНОВ No 6; тел.: +35964801051. факс: +35964842023; office@taps-kirovski.com. www.taps-kirovski.com; представлявано от Управител г-н СТАНЧО ТОШКОВ ТОТОВ.**

при спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1-5 от ППЗОП както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на **ТЪРГОВСКА КЪЩА ТАПС И КИРОВСКИ ООД** и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа единствено таблица „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха таблицата „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващия представител на участника МОНТОЖ КО ЕООД г-н Владислав Александров да подпише таблицата. Г-н Александров се възползва от своето право и подписа документа. Комисията оповести цените.

2. **ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД; ЕИК/ПИК 130484818; Седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ; област Ямбол, община Ямбол гр. Ямбол 8600; ул. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ No 19-ПАРТЕР; адрес за кореспонденция: Ямбол, ул. Г. С. Раковски, №1А, офис 406; тел.: 663 670, факс: 663 672;**

office@ecoenergybg.eu; www.Ecoenergybg.eu; представявано от Управител г-н КАЛИН ИЛИЕВ КИРОВ.

при спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1-5 от ППЗОП както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на **ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД** и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и таблица „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и таблицата „Предлагани ценови параметри“. Комисията предложи на присъстващия представител на участника МОНТОЖ КО ЕООД г-н Владислав Александров да подпише Техническото предложение и таблицата „Предлагани ценови параметри“. Г-н Александров се възползва от своето право и подписа документите. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП. Комисията оповести цените.

3. МОНТАЖИ КО ЕООД; ЕИК/ПИК 175329555; Седалище и адрес на управление; БЪЛГАРИЯ; област София (столица), община Столична; гр. София 1220; район р-н Сердика; бул. "Илиянци" No 72; тел.: 02/9204058, факс: 02/9201585; office@montagi-co.com; www.montagi-co.com; представявано от Управител г-н БЕЛИН ДИМИТРОВ МАРИНОВ.

при спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП, като извърши действията, посочени в чл. 54, ал. 1-5 от ППЗОП както следва:

Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка с подадената оферта на **МОНТАЖИ КО ЕООД** и оповести нейното съдържание. Комисията установи, че опаковката съдържа документи по чл. 39, ал. 3 ППЗОП, „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ и таблица „Предлагани ценови параметри“. Трима от членовете на комисията подписаха Техническото предложение и таблицата „Предлагани ценови параметри“. Комисията огласи документите по чл. 39 ал. 3 ППЗОП. Комисията оповести цените.

На закрито заседание Комисията разглежда подадените оферти и направи следните констатации:

ТЪРГОВСКА КЪЩА ТАПС И КИРОВСКИ ООД – комисията установи, че офертата **не съответства** на изискванията по т. 10 от поканата за подаване на оферти. Участникът не е представил нито един от изброените документи посочени в поканата, освен таблицата „Предложени ценови параметри“. Комисията реши да предложи на Възложителя да отстрани от участие офертата на **ТЪРГОВСКА КЪЩА ТАПС И КИРОВСКИ ООД** на основание на чл. 107, ал. 2, т.А ЗОП, а именно – участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД - Комисията установи **съответствието** на документите на изискванията на възложителя и ЗОП/ППЗОП в подадената оферта. Комисията установи, че таблицата „Предлагани ценови параметри“ отговаря на изискванията на възложителя и ЗОП/ППЗОП.

След преглед на представеното от **ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД** техническо предложение от офертата, Комисията поиска следните **разяснения**:

- Посочени са 3бр. помпи WILO с дебит 26м³/час и напор 25м, докато в експертното становище, с което следва да бъде съобразено техническото предложение на участника (съгл. изискване в техническото задание), необходимите циркуляционни помпи (3бр.) са с дебит 52м³/час и напор 22м;
- Посочена е 1бр. помпа WILO с дебит 52м³/час и напор 22м, докато в експертното становище е заложена 1 бр. помпа с дебит 25м³/час и напор 22м;

Въпроси:

1. Дали не е станала техническа грешка и са разменени броя на помпите от единия и другия вид?
2. Липсва информация за вентилатора относно това дали отговаря на всички изисквания за работа в Ех Зона 2?
3. Предвидено ли е честотно управление на оборотите на двигателя на вентилатора, съгласно посоченото изискване в техническото задание?

Беше поставен срок за отговор на въпросите един работен ден, считано от 08.12.2016.

ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД отговори в срок, че в направеното техническо предложение са допуснали техническа грешка относно броя на помпите, които ще бъдат доставени. За участника техническото задание е напълно изяснено и предложената цена включва:

- циркуляционни помпи WILO - 3 бр. с дебит 52м³/час и напор 22м- за когенераторите
- 1 бр. помпа WILO с дебит 26м³/час и напор 25м- за утилизатора

41914 SP-2080 и през цял Нюкеноерджи е присъствал процесът на изясняване и изпълнение в експертната група на съгласените за изпълнение на офертата от

Заличена информация по ЗЗЛД

Вентилаторът на утилизатора е Херикс тип ВЦДГ, взривозащитен, отговарящ на изискванията за работа в Ех Зона 2 и е част от доставката на утилизатора.

Честотният регулатор е Danfoss VLT Micro Drive FC51 и е част от нашето техническо предложение т. 4 от Списъка на необходимото Електро КИП и А оборудване.

С оглед горното Комисията приема разясненията на участника и установи, че офертата на **ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД** отговаря на изискванията на Възложителя и ЗОП/ППЗОП.

МОНТАЖИ КО ЕООД - Комисията установи **съответствието** на документите на изискванията на възложителя и ЗОП/ППЗОП в подадената оферта. Комисията установи, че таблицата „Предлагани ценови параметри“ отговаря на изискванията на Възложителя и ЗОП/ППЗОП.

Комисията оцени офертите по Критерия за възлагане посочен в поканата: икономически най-изгодната оферта на участниците, които отговарят на изискванията на документацията за участие, по критерия „най-ниска цена“:

Етап №	Описание	ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД	МОНТАЖИ КО ЕООД
		Цена (лева, без ДДС)	Цена (лева, без ДДС)
I	Проектиране	17900,00	17779,39
II	Доставка на оборудване	135000,00	125024,11
III	Монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация	18000,00	52769,78
	Доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация (II+III)	153000,00	177793,89
	Общо (I+II+III):	170900,00	195573,28

Комисията класира участника по критерия „най-ниска цена“, както следва:

- ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД**
- МОНТАЖИ КО ЕООД**

Комисията реши да предложи на възложителя да подпише договор с участника **ЕКОЕНЕРДЖИ ТЕХНОЛОДЖИ ООД** за **Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, пускане и въвеждане в експлоатация на система за оползотворяване на енергия от димни газове.**

Работата на Комисията на настоящия етап приключи с подписване на настоящия Протокол.

София, 14.12.2016г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

М. Ширлетова

Заличена информация по ЗЗЛД

ЧЛЕНОВЕ:

В. Димитров

Заличена информация по ЗЗЛД

С. Поборнико

Заличена информация по ЗЗЛД

Утвърждавам настоящия протокол:

Арно Вадто де Мулдак
Изпълнителен директор

София, 14.12.2016