

МАТЕРИАЛИ:

- 1. БЕТОН КЛАС В25; ВЪН 0.6 БДС EN 206-1/М42008
- 2. Асфалтна стоманка – клас В420 (N) – БДС 4758:2008
- 3. Материали за възстановяване – БДС EN 1594-3:2005
- 4. Покривни и изолационни системи – БДС EN 1594-2
- 5. Системи за инжектиране на пукнатини – БДС EN 1504
- 6. Системи за армиране в бетон – БДС EN 1504
- 7. Възстановяваща лента по вършеи стеновете.

ЗАБЕЛЕЖКИ:




- 1. Бетонно покритие – 3.5 см
- 2. Вършеи размери са 8 см.
- 3. Котире са абсолютни.
- 4. Окачвания
- Д ... - Детайли
- Ст. ... - Стени
- 5. Да се запази НАРЕДБА №3 – ЗА КОНТРОЛ И ПРИЕМНЕ НА БЕТОННИ И СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ.
- 6. ВПОЖЕНИЕ МАТЕРИАЛИ ДА ПРИЕЖАВАТ СЕРТИФИКАТ ЗА ПРИОЖИМОСТ ПРИ КОНТАКТ С ПИТЕЙНИ ВОДИ.
- 7. Детайлите са показани на чертеж ТЕ-208-ДР-104-00.
- ТЕ-208-ДР-105-00, ТЕ-208-ДР-106-00, ТЕ-208-ДР-107-00, ТЕ-208-ДР-108-00, ТЕ-208-ДР-109-00.

ПЛАН НА РАБОТА

- 1. Изчистване до здрав бетон / покритие / около всички дефекти.
- 2. Реабилитация на покривна плоча от дясната страна /Д125/.
- 3. Реабилитация на стени и възстановяване на водоплотител от вътрешната страна на дясната страна /Д101 ÷ Д124/.
- 5. Реабилитация на дилатационните фуги /Д133/.
- 5. Възстановяване на сечението на покрива и връзките /Д126, Д127/.
- 6. Реабилитация на фуги /Д128 ÷ Д132/.

КОНСУЛТАНТ
"НИКОСИ КОНСУЛТ" ЕООД
АЗБУЧЕН ЧЛ. 142 АЛ. 10 ЗУП
Български инженеринг
УНГ: 140888
ИДН: 140888

До се работи съвместно със следните чертежи:	
ИМЕ НА ЧЕРТЕЖА	ЧЕРТЕЖ №
Карта на детайлите за фуги и стени - План	ТЕ-208-ДР-101-00
Карта на детайлите- Разреси	ТЕ-208-ДР-103-00
Детайли - Д101 ÷ Д124 за реабилитация на стени	ТЕ-208-ДР-104-00
Детайли - Д128 ÷ Д132 за реабилитация на фуги	ТЕ-208-ДР-105-00
Детайли - Д125 за реабилитация на покрив	ТЕ-208-ДР-106-00
Детайли - Д126 за възстановяване на сечението на покрива	ТЕ-208-ДР-107-00
Детайли - Д127 за възстановяване на сечението на фуги	ТЕ-208-ДР-108-00
Детайли - Д133 за реабилитация на дилатационна фуга	ТЕ-208-ДР-109-00



Т4 ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД		София 1505, ул. "Джонска" №8, ет. 4, ая. 9 тел. +359 02 489 12 26; факс +359 02 444 76 53 e-mail: tia_eng@tiabg	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	УОТЪР ИНДЪСТРИ СЪПОРТ ЕНД ЕДЮКЕЙШЪНГ ЕООД		
ОБЕКТ:	Изготвяне на Технически проект за усилване и реабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар "Лосенец"		
ПОДЪЕМЪТ:	"СТАРА ЧАСТ"		
ЧЕРТЕЖ:	КАРТА НА ДЕТАЙЛИТЕ ЗА ПОКРИВ /ПЛАН		
ПРОЕКТАНТИ:	инж. А. Янбалиев инж. А. Младенова	ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА РП
МАЩАБ:	1:100	ДАТА:	11.2014
ИНВЕСТИЦИОННО	Черт. №	ТЕ-208-ДР-102-00	

Възстановяване на "Стар резервоар" – План
Дефекти по покрив
М 1:100

