



СТИВ 88
ИМА РЕШЕНИЕ

Обект: Нов метантанк и обслужваща сграда на територията на СПСОВ "Кубратово".

Литоложка колонка на проучвателен сондаж No 2

дата			02.08.2017 г.		X коорд. (1970)		–		документирал инж. Стефан Франзов			
мащаб			1 : 100		Y коорд. (1970)		–					
кота терен			511,5 m		дълбочина		12,0 m					
Дълбочина, m	Дебелина, m	Кота, m	Пласт No	Геоложки растер	Литолошко описание	Геоложки индекс	Водно ниво, m	Проби/опити				
								Дълбочина, m	Tun	No Лаб. No		
0,0	1,0	510,5	1		насил от разнородна земна маса и строителни отпадъци	tQh	2,8 УВН	2,5 2,7	D	4 525		
2,0	1,8	508,7	3		ръждивокафяв до сивокафяв чакълест пясък, средно сбит	aQp						
4,0	1,0	507,7	2		сивочерна прахова пясъчлива глина, твърдопластична							
6,0	4,2	503,5	3		ръждивокафяв до сивокафяв чакълест пясък, средно сбит Срещат се лещи от едри чакъли с пясъчлив запълнител	IN2	6,0 6,2	D	5 526			
8,0												
10,0	4,0		4		сивозелена до сивочерна прахова пясъчлива глина до пясъчливо–глинест прах, твърда консистенция							
12,0		499,5						11,0 11,2	U	6 527		

Легенда

D – нарушена земна проба
U – ненарушена земна проба
УВН – установено водно ниво