

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации по чл.44 от ЗОП за доставчици на пътни
знаци

От: „БИТУЛАЙТ“ ООД

със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. „Подножие“ № 2

ЕИК/БУЛСТАТ/номер на регистрация в съответната държава: 130570644

представяван от Антон Иванов Тасков
/трите имена/

в качеството му на Управител
/должност или друго качество/

регистрация по ДДС: BG130570644

/данни за регистрация по ДДС на участника/

адрес за кореспонденция: гр. София 1407, ул. „Рилски Езера“ № 1-3

телефон за контакт: 02 962 46 19, факс: , електронна поща:

office@bituleit.com

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана покана за пазарни консултации за доставчици на пътни знаци по реда на чл. 44 от ЗОП и след като се запознахме с приложената техническа спецификация, Ви представяме нашето предложение.

Съгласни сме валидността на нашата оферта да бъде 150 (сто и петдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за участие.

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(следва да се направи описание на предложението съгласно изискванията на Поканата и Техническите изисквания).

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(следва да се попълнят таблиците от Техническите изисквания)

Дата: 12.05.2017 г.
гр. София

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Антон Тасков

Управител на „БИТУЛАЙТ“ ООД



ДО
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
ГР. СОФИЯ 1766, УЛ. „БИЗНЕС ПАРК“ № 1, СГРАДА 2А, Ж. К. МЛАДОСТ 4

I. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният: Антон Иванов Тасков
в качеството ми на УПРАВИТЕЛ на „БИТУЛАЙТ“ ООД,
ЕИК (БУЛСТАТ): 130570644,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. „Подножие“ № 2,

участник в процедура с предмет: **„Пазарно проучване на основание чл.44, ал. 1 от ЗОП за доставка на пътни знаци“.**

След като проучихме документацията за участие, с настоящото техническо предложение правим следните обвързващи ни предложения за гореупоменатата пазарна консултация.

1. Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено предмета на поръчката, съгласно техническата спецификация и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в документацията за участие.

2. Предлагаме следните срокове за доставка до място за доставка/изпълнение в рамките на гр. София, както следва:

- За конус С2 – до 3 часа от момента на уведомяването;
- За бариера – до 3 часа от момента на уведомяването;
- За пътен знак А23 – до 3 часа от момента на уведомяването;
- За пътен знак Г9 – до 3 часа от момента на уведомяването;
- За пътен знак Г10 – до 3 часа от момента на уведомяването;
- За пътен знак В1 – до 3 часа от момента на уведомяването;
- За пътен знак Ж13 – до 3 часа от момента на уведомяването;
- За сигнална лампа С16 – до 3 часа от момента на уведомяването;

3. Декларираме, че материалите използвани при монтирането на пътните знаци ще съответстват по вид и качество на БДС EN 12899-1:2008 или еквивалентен.

4. Декларираме, че стоманата за изработване на носещите конструкции (поцинковани тръбни стойки) на пътните знаци ще е с качество, не по-ниска от S 235 JR, съгласно БДС EN 10025-1:2005 или еквивалент.

5. Декларираме, че пътните знаци са изработени от поцинкована ламарина, обордени, без видими крепежи по лицевата страна.

6. Декларираме, че пътните знаци удовлетворяват изискванията на БДС 1517:2006 и Раздел 11200 – Пътни знаци на Техническата спецификация на Агенция „Пътна Инфраструктура“ 2014г

7. Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

8. Декларираме, че прилагаме всички изискуеми за фирмата или стоките разрешителни, сертификати, декларации за съответствие със съответните стандарти и други документи.

9. Декларираме, че моестрите ще бъдат предоставени до 2 работни дни след предоставяне на ценовото ни предложение.

До подписването на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Дата: 12.05.2017 г.
гр. София

ПОДПИС И ПЕЧАТ:



Антон Тасков

Управител на „БИТУЛАЙТ” ООД

ДО
„СОФИЙСКА ВОДА“ АД
ГР. СОФИЯ 1766, УЛ. „БИЗНЕС ПАРК“ № 1, СГРАДА 2А, Ж. К. МЛАДОСТ 4

II. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният: Антон Иванов Тасков
в качеството ми на УПРАВИТЕЛ на „БИТУЛАЙТ“ ООД,
ЕИК (БУЛСТАТ): 130570644,
със седалище и адрес на управление: гр. София 1619, ул. „Подножие“ № 2,

участник в процедура с предмет: „Пазарно проучване на основание чл.44, ал. 1 от ЗОП за доставка на пътни знаци“.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето представяме нашата ценово предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

1. Малък пакет

Спецификация на пътните знаци					
№	Знак №	Брой	Размер, мм	Материал	Единична цена
1	Конуси С2	5	500/700	гума/латекс	16.56
2	Барьера	2	800/<2000	пластмаса	52.10
3	Знак А23	4	700	метал/пластмаса	22.21
4	Знак Г9	2	600	метал/пластмаса	28.45
5	Знак Г10	2	600	метал/пластмаса	28.45
6	Светлини С16	4			22.12
7	Общо:				169.89

2. Голям пакет

Спецификация на пътните знаци					
№	Знак №	Брой	Размер, мм	Материал	Единична цена
1	Конуси С2	10	500/700	гума/латекс	16.56
2	Барьера	2	800/<2000	пластмаса	52.10
3	Знак А23	4	700	метал/пластмаса	22.21
4	Знак Г9	2	600	метал/пластмаса	28.45
5	Знак Г10	2	600	метал/пластмаса	28.45
6	Знак В1	4	600	метал/пластмаса	29.70
7	Знак Ж13	4	600	метал/пластмаса	30.15
8	Светлини С16	4			22.12
9	Общо:				229,74

Посочените цени включват всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката и са в лева.


Ако бъдем избрани за изпълнител, гарантираме че предложените цени ще останат непроменени през целия срок на действие на договора.

Дата: 12.05.2017 г.
гр. София

ПОДПИС И ПЕЧАТ:
Антон Тасков



Управител на „БИТУЛАЙТ” ООД



Център за Изпитване и
Европейска Сертификация

НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 1871

СЕРТИФИКАТ ЗА ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ 1871 - CPR – 0066

В съответствие с Регламент 305/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета на ЕС от 9 март 2011г. (Регламент за строителни продукти - CPR), този сертификат се прилага за строителния продукт

СВЕТЛИННИ УСТРОЙСТВА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТ

С предвиденото приложение и параметри на продукта (нива и класове на експлоатационните показатели на продукта), описани в Приложението към настоящия сертификат

произведени от

“СИСАС БГ” АД

обл. Пловдив, гр. Пловдив, ул. "Доспат" № 5

производствена база

“СИСАС БГ” АД

обл. Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Кукленско шосе"

Този сертификат удостоверява, че всички предписания по отношение на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели, описани в Приложение ZA на стандарт

EN 12352:2006

за система 1 са изпълнени и

продуктът съответства на всички предписани по-горе изисквания.

Този сертификат остава валиден при условие, че методите за изпитване и/или изискванията към производствения контрол, определени в хармонизирания европейски стандарт и използвани за оценяване на постоянството на експлоатационните показатели на декларираните характеристики остават непроменени, а продуктът и производствените условия в завода не се изменят съществено.

Валидността на сертификата се потвърждава ежегодно чрез преиздаване при спазване на правилата за сертификация на „ЦИЕС“ ЕООД.

Първо издание: 23.04.2010г.

Настоящо издание: 23.04.2017г.

Валидност до: 23.04.2018г.



Настоящото издание на сертификата заменя и отменя всички негови предходни издания.
Сертификатът включва едно Приложение от 3 (три) страници, което е неразделна част от него.



Управител:
инж. Благовеста Шинева

ВАРНО СЕРТИФИКАТ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 1871

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА
ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1871 – CPR – 0066

Вид продукт	Приложение	Технически характеристики, декларирани от производителя	Техническа спецификация /EN/
Оптика OL 32 Мастер	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L2H; - характеристики на цветност - C жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
оптика OL 32	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L2H; - характеристики на цветност - C жълт1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
Оптика OL 120 Мастер	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност - C жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
Оптика OL 120	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност - C жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
оптика OL 120 IP66 Мастер	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност - C жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IP66;	EN 12352:2006
оптика OL 120 IP66 Слейв	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност - C жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IP66;	EN 12352:2006

Първо издание: 23.04.2010г.

Настоящо издание: 23.04.2017г.

Валидност до: 23.04.2018г.

Управител:
и.в.ж. Благовееста Шинева



06657

ВЕРИТЕЛЕН КОПИО

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 1871

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА
ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1871 – CPR – 0066

Вид продукт	Приложение	Технически характеристики, декларирани от производителя	Техническа спецификация /EN/
Оптика OL 120 Red	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност - С червен; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
оптика OL 232 Master	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L9M; - характеристики на цветност - С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
оптика OL 232	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L9M; - характеристики на цветност - С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
лампа ЕКСПОРТ Master	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност -С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост – M 4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
лампа ЕКСПОРТ Слейв	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност - С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост – M 4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
лампа СИНХРОРАДИО	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност -С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M1+4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006

Първо издание: 23.04.2010г.

Настоящо издание: 23.04.2017г.

Валидност до: 23.04.2018г.

Управител:
инж. Благовеста Цинева



06658

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

ЦЕНТЪР ЗА ИЗПИТВАНЕ И ЕВРОПЕЙСКА СЕРТИФИКАЦИЯ
НОТИФИЦИРАН ОРГАН NB 1871



ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА
ПОСТОЯНСТВО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1871 – CPR – 0066

Вид продукт	Приложение	Технически характеристики, декларирани от производителя	Техническа спецификация /EN/
лампа E-ONE	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8G; - характеристики на цветност -С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
лампа E-ONE RADIO	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8G; - характеристики на цветност -С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост - M4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
лампа E-ONE RED	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L7; - характеристики на цветност -С червен; - рефлектор - R0; - механичната якост - M4; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода - IPX4;	EN 12352:2006
Оптика DS 200mm Мастер	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност -С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост – M3; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода – IP 67;	EN 12352:2006
Оптика DS 200mm Слейв	предназначени за предупреждение и направляване на пътното движение	- интензитет на светлината – L8H; - характеристики на цветност -С жълт 1; - рефлектор - R0; - механичната якост – M3; - устойчивост на температура - T2; - проникване на прах и вода – IP 67;	EN 12352:2006

Първо издание: 23.04.2010г.

Настоящо издание: 23.04.2017г.

Валидност до: 23.04.2018г.

Управител:
инж. Благовеста Илиева



ВАРНО С ОРИГИНАЛА

Декларация за експлоатационни показатели

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПЕНИ СВЕТЕЩИ ВЕРТИКАЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

2. Тип, партиден или сериен номер или друг елемент, който позволява да се идентифицира строителният продукт съгласно изискванията на член 11, параграф 4 на Регламент /ЕС/ №305/2011:

НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПЕНИ СВЕТЕЩИ ВЕРТИКАЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

клиент: "Битулайт" ООД
обект: Път III-1901 и III-1903

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с приложимата хармонизирана техническа спецификация, както е предвидено от производителя

НЕПОДВИЖНО ЗАКРЕПЕНИ СВЕТЕЩИ ВЕРТИКАЛНИ ПЪТНИ ЗНАЦИ

предназначени за пътни платна

4. Име , регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя съгласно изискванията на член 11 , параграф 5 на Регламент /ЕС/ №305/2011:

"А.Д. ХОЛД" ООД
гр. Варна, ул. „Войнишка" № 5 А
Производствено звено на "А.Д. ХОЛД" ООД
гр. Варна, ул. „Девня" № 4
тел./факс:052635051
e-mail :info@adhold.org

5. Система или системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителния продукт, както са изложени в Регламент /ЕС/ №305/2011 за строителни продукти, приложение V:

Система 1

6. Нотифициран орган - Независима строителна лаборатория "ИНФРАСТРУКТУРА"ЕООД - гр. София ,бул."Цар Борис III"№257 , идентификационен номер 2069, първоначална проверка на производствената площадка и на производствения контрол в предприятието, първоначално изпитване на типа на продукта и извършва, постоянно наблюдение, оценяване на производствения контрол в предприятието и издаде

Сертификат №2069-CPR-0130 от 03.02.2014 г. за съответствие на производствения контрол в предприятието

7. Деклариран експлоатационни показатели


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

съществена характеристика	експлоатационен показател	хармонизирана техническа спецификация
1	2	3
<u>I. Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци с апликиран обратноотразяващ материал за лицето на знака и опорна конструкция</u> Устойчивост на хоризонтални натоварвания Натоварване от вятър Временна деформация при огъване опорна конструкция: плоча на знака Временна деформация -усукване Динамично натоварване при снегочистване Натоварване от концентрирани сили Характеристики на видимост: Координати на цветност и коефициенти на яркост Коефициент на обратно отражение Дълготрайност: Устойчивост на корозия Устойчивост на удар система на защита клас на защита ръбове на основата клас на защита	WL1 TDB2,TDB3,TDB4 и TDB5 TDT2 DSL1 PL1 – PL2 CR1 – CR2 RA2 – R3A Поцинкована ламарина отговаря горещо поцинковане SP1/≥18 Формован с не/прекъсване в ъглите страничен ръб E2	БДС EN 12899-1:2008

8. Експлоатационните показатели на продукта , идентифициран в точки 1 и 2, съответстват на декларираните експлоатационни показатели в точка 7.

Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава изцяло на отговорността на производителя, посочен в т.4

Подписано за производителя от:
Димитър Петков - Управител
гр.Варна
25.11.2016 г.


ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

 2069	<i>CE маркировка за съответствие, състояща се от "CE" символ, даден в директива 93/68/ЕЕС</i> <i>Идентификационен номер на нотифицирания орган</i>
"А.Д. ХОЛД" ООД гр. Варна, ул. „Войнишка“ № 5 А Производствено звено на "А.Д. ХОЛД" ООД, гр. Варна, ул. „Девня“ № 4 14 2069-CPR-0130	<i>Наименование или идентификационен знак и адрес на производителя</i> <i>последните две цифри от годината, в която е поставена маркировката</i> <i>Номер на сертификата</i>
БДС EN 12899-1:2008 Неподвижно закрепени вертикални пътни знаци клиент : "Битулайт" ООД Обект: Път III-1901 и III-1903 Устойчивост на хоризонтални натоварвания Свързващи елементи – отговаря Натоварване от вятър – WL1 Временна деформация при огъване – TDB2, TDB3, TDB4 и TDB5 Временна деформация от усукване – TDT2 Динамично натоварване при снегочистване – DSL1 Натоварване от концентрирани сили – PL1 – PL2 Постоянна деформация – отговаря Парциален коефициент на сигурност – RAF1 Характеристики на видимост Координати на цветност и коефициенти на яркост – CR1 – CR2 Коефициент на обратно отражение – RA2 – R3A Дълготрайност Устойчивост на удар за материала за лице на знака – отговаря Устойчивост на корозия – поцинкована ламарина Система на защита – горещо поцинковане Клас на защита – SP1/≥18 Ръбове на основата – E2	<i>Номера на този европейски стандарт</i> <i>Описание на продукта и информация за регулираните характеристики</i>
гр. Варна 25.11.2016 г. Подпис: Димитър Петков - Управител	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Certificate of Registration

Това удостоверява, че

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

на

БИТУЛАЙТ ООД

ул. Подножие 2, София, 1619, БЪЛГАРИЯ

за

Дейности по създаване условия за организация и безопасност на движението по пътищата чрез полагане на хоризонтална и вертикална маркировка, саниране на фуги и пукнатини на пътната настилка.
Производство на пътни знаци.

е оценена и регистрирана според изискванията на

ISO 9001:2008

Международен стандарт

с

Регистрационен номер: 66Q17986

Проект: 97-17986-1-Q

Дата на сертификация: 14 Ноември 2016

Код: F 45.23

Дата за ресертификация: 14 Септември 2018

Исключения: 7.3

Сертификацията одобрена от:

Mahmut Sogukpinar

Технически мениджър



Регистрацията е обект на непрекъснато поддържане на системата за управление според горепосочения стандарт при редовни надзорни одити. В случай, че не бъде проведен надзорен одит, когато е необходимо, регистрацията ще бъде прекратена.

Този сертификат е собственост на GlobalGROUP of Companies Limited
21 Lansdowne Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH12 5EH, Scotland, United Kingdom



0039

Please validate the authenticity of the certificate at www.globalgroup.net

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Certificate of Registration

Това удостоверява, че

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

на

БИТУЛАЙТ ООД

ул. Подножие 2, София, 1619, БЪЛГАРИЯ

за

Дейности по създаване условия за организация и безопасност на
движението по пътищата чрез полагане на хоризонтална и вертикална
маркировка, саниране на фуги и пукнатини на пътната настилка.
Производство на пътни знаци.

е оценена и регистрирана според изискванията на

ISO 14001:2004

Международен стандарт

с

Регистрационен номер: 15E17986

Проект: 97-17986-1-E

Дата на сертификация: 20 Октомври 2016

Код: F 45.23

Дата за ресертификация: 14 Септември 2018

Изключения: Няма

Сертификацията одобрена от:

Mahmut Sogukpinar

Технически мениджър



Регистрацията е обект на непрекъснато поддържане на системата за управление според горепосочения стандарт при редовни надзорни одити. В случай, че не бъде проведен надзорен одит, когато е необходимо, регистрацията ще бъде прекратена.

Този сертификат е собственост на GlobalGROUP of Companies Limited
21 Lansdowne Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH12 5EH, Scotland, United Kingdom



0039

Please validate the authenticity of the certificate at www.globalgroup.net

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Certificate of Registration

Това удостоверява, че

СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА

на

БИТУЛАЙТ ООД

ул. Подножие 2, София, 1619, БЪЛГАРИЯ

за

**Дейности по създаване условия за организация и безопасност на
движението по пътищата чрез полагане на хоризонтална и вертикална
маркировка, саниране на фуги и пукнатини на пътната настилка.
Производство на пътни знаци.**

е оценена и регистрирана според изискванията на

OHSAS 18001:2007

Международен стандарт

с

Регистрационен номер: 21017986

Проект: 97-17986-1-0

Дата на сертификация: 20 Октомври 2016

Код: F 45.23

Дата за ресертификация: 25 Август 2019

Изключения: Няма

Сертификацията одобрена от:

Mahmut Sogukpinar

Технически мениджър



Регистрацията е обект на непрекъснато поддържане на системата за управление според горепосочения стандарт при редовни надзорни одити. В случай, че не бъде проведен надзорен одит, когато е необходимо, регистрацията ще бъде прекратена.

Този сертификат е собственост на GlobalGROUP of Companies Limited
21 Lansdowne Crescent, Edinburgh, Midlothian, EH12 5EH, Scotland, United Kingdom



0039

Please validate the authenticity of the certificate at www.globalgroup.net

ВАЖНО С ОРИГИНАЛА