

ПРОТОКОЛ

На 13.10.2014 година в 10:00 часа в "Софийска вода" АД, на основание заповед с номер ДР-525/13.10.2014 г. КОМИСИЯ В СЪСТАВ:

1/ Председател: Юлия Маджарова-Ръководител проект "Външно водоснабдяване",

и основни членове:

2/ Мария Ширлетова - Мениджър „Управление на договори”,

3/ Вера Кръстева – Старши специалист "Снабдяване",

и резервни членове:

1/ Станислав Станев – Директор „Експлоатация и Поддръжка”,

2/ Хари Павлов - Директор „Логистика и доставки”,

3/ Сергей Поборников – Старши специалист "Снабдяване",

4/ Радостина Стефанова - Старши специалист "Снабдяване",

5/ Иван Къчев – Старши специалист „Снабдяване”,

6/ Христо Зангов - Старши специалист „Снабдяване”,

7/ Звезделина Борисова - Старши специалист „Снабдяване”,

8/ Камелия Георгиева – Старши специалист „Снабдяване”,

9/ Николета Тричкова - Старши специалист „Снабдяване”,

се събра във връзка с във връзка с във връзка с провеждане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава осма „а” от ЗОП по чл.101а от ЗОП, с номер СВ-3349/26.09.2014 г. и предмет **„Изграждане на ограда на пояс I от СОЗ на яз. "Искър" в района на ДЛС "Искър"– от язовирната стена до точка 899 в местността "Габров дол" с дължина 2500 м, в изпълнение на Заповед №РД-577/08.09.2008 г. на Министъра на околната среда и водите, с която е актуализирана и определена СОЗ на яз. „Искър”, публикувана на 26.09.2014 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9034068, да отвори, оповести, разгледа и оцени офертите, и да класира участниците.**

Комисията, назначена от Възложителя пристъпи към отваряне и преглед на подадените от участниците оферти за участие в обществената поръчка, по реда на постъпването им съгласно входящия регистър:

№		1	2
Дата и час на подаване:		на 10.10.2014 г. в 09:27 часа	на 10.10.2014 г. в 13:04 часа
Участник:		„Стройинженеринг-В” ЕООД	„Колхида” ЕООД
Тел.:		0879 977 907,0879 977 910, 0877 233 967	0722/6 03 65
Факс:		030162 333	0722/ 6 03 65
Имейл:		valerisolakov@abv.bg	kolhida_ltd@abv.bg
№		3	4
Дата и час на подаване:		на 10.10.2014 г. в 13:21 часа	на 10.10.2014 г. в 15:06 часа
Участник:		„Хидростроител ПА” ЕООД	„НИК-строй06” ЕООД
Тел.:		0722/666 97	0887 111 818, 0722/6 0739
Факс:		0722/666 97	0722/6 0739
Имейл:		office@hidrostroitel.com	nikstroib6@abv.bg

След получаването на офертите членовете на комисията подписаха декларация за обстоятелствата по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП.

На откритото заседание на комисията не присъстваха представители на участниците.

След отварянето на офертата на **„Стройинженеринг-В“ ЕООД**, Комисията извърши действията посочени в чл.101Г., ал.3 от ЗОП.

След отварянето на офертата на **„Колхида“ ЕООД**, Комисията извърши действията посочени в чл.101Г., ал.3 от ЗОП.

След отварянето на офертата на **„Хидростроител ПА“ ЕООД**, Комисията извърши действията посочени в чл.101Г., ал.3 от ЗОП.

След отварянето на офертата на **„НИК-строй06“ ЕООД**, Комисията извърши действията посочени в чл.101Г., ал.3 от ЗОП.

След извършване на гореописаните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

На поредица от закрити заседания, комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за участие, с цел да констатира тяхното съответствие с изисквания, поставени от възложителя.

1. „Стройинженеринг-В“ ЕООД

След прегледа на представените от участника документи, комисията констатира следното:

1. Съгласно изискване в т.2.8 от поканата **„Участникът представя минимум една референция, издадена от възложител за изпълнен от участника през последните 5 (пет) години до момента на подаване на офертата, договор/поръчка със сходен с предмета на поканата обект. Под „сходен“ обект да се разбира изграждане на ограда на пояс I на язовир или речно водохранилище“**. След прегледа на документите от офертата, комисията установи, че участникът е представил референция, издадена от фирма „Кариери и Хидроенергетика“ ЕООД за възложена поръчка с предмет „Изграждане на ограда в санитарно-охранителна зона-пояс I около язовир „Мъглене“, с. Мъглене с цел защита срещу постъпване на замърсители във водоизточника“, След извършена от страна на комисията служебна проверка в публичните регистри на издадените разрешителни и заповеди на Басейнова дирекция за управление на водите „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, се установи, че язовир „Мъглене“ не се използва за питейно – битови цели, няма издадено разрешително за тази дейност (съгласно закона за водите) и съответно няма учредена СОЗ, съгласно Наредба 3 от 28.10.2000 г., с оглед на което, представената референция не отговаря на изискването в т.2.8 от поканата.

Въз основа на описаното, комисията ще препоръча на възложителя участник „Стройинженеринг-В“ ЕООД да бъде отстранен от участие в публичната покана.

2. „Колхида“ ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира, че Участникът е представил всички изискуеми в публичната покана документи, които отговарят на изискванията на Възложителя.

3. „Хидростроител ПА“ ЕООД

След прегледа на представените от участника документи, комисията констатира следното:

- 3.1.** Съгласно изискване в т.2.8 от поканата **„Участникът представя минимум една референция, издадена от възложител за изпълнен от участника през последните 5 (пет) години до момента на подаване на офертата, договор/поръчка със сходен с предмета на поканата обект. Под „сходен“ обект да се разбира изграждане на ограда на пояс I на язовир или речно водохранилище“**. Комисията установи, че участникът е представил документи като „възлагане за изпълнение на сервизна дейност“ и „приемо-предавателен протокол“, а не изисканата в т.2.8 референция.

3.2. На 23.10.2014 г. комисията изпрати искане за разяснение от участника във връзка с представената декларация за оглед на обекта и посоченото условие в техническото предложение, а именно „срок за изпълнение на предвидените СМР 60 /шестдесет/ календарни дни при подходящи метеорологични условия“. Комисията постави срок за отговор до 10:00 часа на 27.10.2014 г. След изтичането на заложения срок, на закрито заседание комисията констатира, че Участникът е представил в срок своя отговор.

Комисията разгледа представеното разяснение, но не приема обвързването на срока за изпълнение на дейностите описани в количествено-стойностната сметка от поканата с метеорологичните условия, тъй като обектът, на който ще се изпълняват се намира на около 818 метра надморска височина.

Като допълнение към горе описаното, съгласно т.2.4 от поканата участникът е представил декларация, с която приема условията на проекто-договора, но е представил оферта под условие - „срок за изпълнение на предвидените СМР 60 /шестдесет/ календарни дни при подходящи метеорологични условия“, което противоречи на клаузите за изпълнение на дейностите по договора, които не са обвързани с метеорологичните условия.

Комисията не приема представеното разяснение и в частта за извършения оглед, тъй като пояснението доказва, че участникът е посетил ДЛС „Искър“, но не и трасето на оградата на пояс I от СОЗ на яз. „Искър“ (разстоянието от най-близкия черен път в ДЛС „Искър“ до пояс I от СОЗ на яз. „Искър“ е около 9-10 км), за да влезе на територията на пояс I от СОЗ е необходимо разрешение от охраната, в случая е двойна жандармерия и Охранителна полиция към СДВР. След извършена служебна проверка, в хода на обществената поръчка Участникът се е свързал с посоченото в публичната покана лице за контакти инж. Юлия Маджарова и е заявил желание за оглед, но на 08.10 2014 г. в 11:00 часа не е присъствал на организирания оглед.

Въз основа на описаното, комисията ще препоръча на възложителя участникът „Хидростроител ПА“ ЕООД да бъде отстранен от участие в публичната покана.

4. „НИК-строй06“ ЕООД

След прегледа на представените от участника документи, комисията констатира следното:

4.1. Съгласно изискването в т.2.8 от поканата „Участникът представя минимум една референция, издадена от възложител за изпълнен от участника през последните 5 (пет) години до момента на подаване на офертата, договор/поръчка със сходен с предмета на поканата обект. Под „сходен“ обект да се разбира изграждане на ограда на пояс I на язовир или речно водохранилище“, участникът е представил три референции:

- a) Референция, издадена от фирма „ГБС-София“ АД с предмет: „Възстановяване ограда и почистване на санитарно-охранителна зона към Водоснабдяване-Дунав ЕООД“.
- b) Референция, издадена от фирма „Козирог-95“ ЕООД за „изсичане и изкореняване на млада гора и храсти, пренос на ръчно на сипещи се материали.....“ за обект: „Завършване на строително-монтажни работи, изразяващи се в изграждане на ограда на санитарно-охранителни зони на следните водоизточници: Владайска река I и III-2 бр. шахти, Три кладенци-5 бр. каптажни шахти, Турска вада-4 бр. каптажни шахти, Селимица-6 бр. каптажни шахти, основен ремонт на ограда на резервоари за питейна вода-7 бр.“.
- c) Референция, издадена от Държавно предприятие „Радиокативни отпадъци“ с предмет „Ремонт на вътрешна задържаща периметрова ограда в СП ПХРАО-Нови хан“.

На 23.10.2014 г. комисията изпрати искане за разяснение от участника във връзка с:

- ✓ посочената по-горе първа референция, издадена от фирма „ГБС-София“ АД с искане за информация за кой водоизточник се отнася;
- ✓ посочения различен срок на валидност на офертата в различни документи от офертата;
- ✓ последователността на изпълнение на дейностите, описани в представения от участника линеен график.

Комисията постави срок за отговор до 10:00 часа на 27.10.2014 г. След изтичането на заложения срок, на закрито заседание комисията установи, че Участникът е представил в срок своя отговор.

С оглед на изпратеното разяснение, в частта за референцията, комисията счита, че не отговаря на изискването в т.2.8 от поканата, поради следните мотиви:

- В разяснението участникът не е отговорил за кой водоизточник се отнася въпросната референция, в тази връзка на 28.10.2014 г. комисията отправи същото питане към издателя на референцията - „ГБС-СОФИЯ“ АД. Комисията получи отговор от „Главболгарстрой“ АД, в който фирмата пояснява, че от 01.10.2008 г. е правоприемник на „ГБС - София“ АД. За комисията тази информация означава, че не е възможно през 2010 г. „ГБС - София“ АД да издадат референцията, която Участника прилага в офертата си.

- Като допълнение на гореописаното, комисията извърши служебна проверка на официалната интернет страница на „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД, от която се установи, че същите не поддържат повърхностни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване (язовири и речни водохващания), с което Участникът не покрива изискването посочено в т.2.8 от поканата.

4.2. Комисията счита, че останалите две референции също не отговарят на изискването в т.2.8 от поканата, тъй като:

- 4.2.1.** От издадената от „Козирог-95“ ЕООД референция е видно, че обектите описани в нея се поддържат и експлоатират от Възложителя (Софийска вода АД). За извършване на строителни работи на посочените в референцията обекти между „Софийска вода“ АД и фирма „Козирог-95“ ЕООД е сключен договор, съгласно който изпълнителят не следва да ползва подизпълнител. С оглед на посоченото фирма „Козирог-95“ ЕООД не следва да издава референция на друга фирма, в случая на участника в обществената поръчка, следователно комисията не приема представената референция. Като допълнение на изложеното, представената референция не е за изграждане на ограда.

- 4.2.2.** Референцията, издадена от Държавно предприятие Радиоактивни отпадъци е с предмет, несъответстващ на заложеното изискване в т.2.8 от публичната покана.

След извършване на описаните по-горе действия, Комисията извърши оценка по критерий **„най-ниска цена“**, съобразно заложената в публичната покана методика.

ОЦЕНКА

№	Участник	Предложение	Оценка/точки
1.	„Колхида“ ЕООД	Оценяван сбор в клетка „Обща стойност“ от КСС. Максимален брой точки-100.	100.00
		129 613.10	100.00

Участникът, получил най-много точки, ще бъде класиран на първо място и избран за изпълнител по договора.

ДОКЛАД

С оглед на направените констатации, комисията предлага на възложителя да бъдат отстранени от участие в публичната покана следните участници:

1. **„Стройинженеринг-В“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: с. Баните 4940, ул. „Шести Септември“ №34, представлявано от Валери Солаков – Управител.
2. **„Хидростроител ПА“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. „Македония“ №27, представлявано от Пламен Ангелов-Управител.
3. **„НИК-строй06“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София 1233, район Сердика, ж.к. Банишора, ул. „Клокотница“, бл. 35-37, вх. Б, ет. 2, ап. 25, представлявано от Десислава Величкова-Управител.

Въз основа на извършената оценка, Комисията докладва и предлага на Възложителя класиране на участника, чието предложение отговаря на обявените от Възложителя изисквания и на ЗОП по следния начин:


1. **„Колхида“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. „Иван Доспевски“ №66, представлявано от Красимир Герасимов-Управител.


Комисията препоръчва на Възложителя да се подпише договор със следния участник, както следва:

1. **„Колхида“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. Самоков 2000, ул. „Иван Доспевски“ №66, представлявано от Красимир Герасимов-Управител.

Неразделна част от Протокола са декларациите на членовете на комисията по чл.35, ал.1, т.2-4 от ЗОП. Работата на Комисията завърши на **03.11.2017**..... с подписване на настоящия протокол.

КОМИСИЯ


.....
Юлия Маджарова


.....
Мария Ширлетова


.....
Вера Кръстева

Утвърждавам настоящия протокол:


.....

Бруно Даниел Пол Рош
(Bruno Roche)
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД