


Детайл за гръжки при метални капаци



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Стомана S235JR по БДС EN 10025
2. Профили:
 - Горещовалцувани профили "L" L100x65x7
 - Ромбична рифелова ламарина t=6мм - горещо поцинкована.
3. Електроди БДС Е46А,
4. Неозначени заваръчни шевове - с катет h=6мм.
5. Да се спазва "ТИПСМР - стоманени конструкции".
6. Всички размери са в "mm"
7. СПЕД ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ КАПАЦИ
ДА СЕ ПРОВЕРЯТ РАЗМЕРИТЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ОТВОРИ!

Инвестиционно
консултантска
компания "А.И.
Консултант"
Иск. директор: *[Signature]*
Дата: *11.02.2013*

ИМКА	ПОЗИЦИЯ	СЪЧЕТИЕ	ДЪЛЖИНА	БРОЙ	ТЕПЛО /m	ЕД. ТЕПЛО	ОБЩО ТЕПЛО	СТОМАНА	ВЪВЕДЕНИЕ
-	-	L 100x65x7	1800	2	8,77	16,6	33,2	S235JR	горещо цинкувана
-	-	L 100x65x7	1800	2	8,77	14,7	29,5	S235JR	горещо цинкувана
-	-	L 100x65x7	1760	2	8,77	15,4	30,9	S235JR	горещо цинкувана
-	-	ламарина 6 x 1600	1810	1	75,360	136,4	136,4	S235JR	с отвори Ø20
СУМА / SUM:							229,9		

СУПЕВЪЗ
ШЕСТА СПЕЦИАЛНА
СЪГЛАСУВАНЕ

СО
ОДОБРИ
СПРОТОКАЛ
РАЗРЕШЕНИЕ
ИСК. ДИРЕКТОР: *[Signature]*
Дата: *18.12.13*

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0727
инж. АС
КРУМОВ
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА
КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00071
инж. АНГЕЛ
ЯМБОЛИЕВ
СК
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА
ОТГОВОРНОСТ

ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
София 1505, ул. "Драговича" №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax: +359 02 944 76 53
e-mail: tia_eng@abv.bg

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР „СОФИЙСКА ВОДА“ АД		
ОБЕКТ:	Рехабилитация на резервоар Под Симеоново за включване към водоснабдителната мрежа на гр. София в експлоатационен режим		
ПОДОБЕКТ:	ВОДНИ И СУХА КАМЕРИ		
ЧЕРТЕЖ:	МЕТАЛЕН КАПАК - МК4		
ПРОЕКТАНТИ:	инж. А. Ямболиев инж. А. Младенова	ЧАСТ: КОНСТРУКТИВНА ФАЗА: ТП	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	инж. Т. Антонова	ДАТА: 08.2013	
МАЩАБ:	1:10	чертеж N: TE-W113-TP-122-00	