

КОНСУЛТАНТ
"НИКСИ КОНСУЛТ" ЕООД
Изпълнен чл. 142 ал. 10 ЗУП
Експерт: *инж. П. Антонов* (подпис)
Управител: *инж. Н. Начев*

Директор на "НИКСИ КОНСУЛТ" ЕООД
и Градостроителство
инж. *П. Антонов*
Н-К отгов.
ДИРЕКТОР

В качеството си на Възложител,
упълномощен от Столична община
/инж. *П. Антонов*
представител на "Софийска вода" АД

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00477
инж. МАРИЯ БОРИСОВА
инж. А. МЛАДЕНОВА
12.14
/дата/
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 012
инж. ДЕЛИНА
инж. СЛАВЕЦ
12.14
/дата/
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - част КОНСТРУКТИВНА




София 1505, ул. "Драговица" №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax: +359 02 944 76 53
e-mail: ita_eng@abv.bg

ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	"УОТЪР ИНДЪСТРИ СЪПОРТ ЕНД ЕДЮКЕЙШЪН" ЕООД		
ОБЕКТ:	Изготвяне на Технически проект за усилване и рехабилитация на стоманобетонната конструкция на водните камери на резервоар "Лозенец"		
ПОДОБЕКТ:	"СТАРА ЧАСТ"		
ЧЕРТЕЖ:	Отдушници - демонтиране на съществуващи и монтиране на нови		
ПРОЕКТАНТИ:	инж. А. Ямболиев	ЧАСТ:	КОНСТРУКТИВНА
	инж. А. Младенова	ФАЗА:	РП
МАЩАБ:	1:25	DATA:	11.2014
		Чертеж N:	TE-208-DP-211-00

СТЪПКА 2

Пробиране на отвори в плочата
и монтиране на нов отдушник - A2



ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ


1. Направа на изкоп до ката горен ръб покривна плоча.
2. Демонтиране на съществуващ отдушник.
3. Пробиране на отвори за анкериране на новия отдушник към покривната плоча.
4. Инжектиране на епоксидна смола.
5. Монтаж на стоманен отдушник.
6. Възстановяване на терена.

МАТЕРИАЛИ:

1. СТОМАНА S235JR по БДС EN 10025 :
2. Система за анкериране в бетон - БДС EN 1504
3. Електроди БДС E46A БДС EN ISO 2560:2007

СТЪПКА 1

Изкоп около отдушника и демонтиране
на съществуващ отдушник



СТЪПКА 3

Обратен насип

