



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ



Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 - НСИСОССП- 1010

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ ОТ СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН

Са предназначени за изграждане на извънградни мрежи за питейно водоснабдяване
тръби с муфи и технически данни: DN 80 ÷ 700, C 30/40/50/64/100, K9
тръби със заварени фланци и технически данни : DN 80+300, C40/50, K40

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

Saint - Gobain PAM Deutschland GmbH & Co.KG
D-66059 Saarbrücken, Germany

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ ФИРМА

Saint - Gobain PAM Deutschland GmbH & Co.KG
D-66059 Saarbrücken, Germany

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN 545: 2010

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат заменя сертификат №14-НСИСОССП- 404 от 19.02.2009 г. и остава валиден, докато изискванията на техническата или прс

Дата на издаване: 29.02.2012 г.
гр. София

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – С
Разрешение №

ФОС/CPD-10-5/01



1952

Gafta

energy
INSTITUTE



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 - НСИСОССП-990

В съответствие с Част трета от Наредбата за същественият изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ТРЪБИ ОТ СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН

предназначени за изграждане на извънсградни мрежи за питейно водоснабдяване

тръби с муфи клас 40/50/64/100 за DN 60÷150

тръби със заварени фланци PFA 10/16/25/32/40 bars за DN 60÷2000

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ SAINT GOBAIN PAM

91, Avenu de la Liberation 54076 NANCY SEDEX, Франция

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ ФИРМА SAINT GOBAIN PAM 54570 FOUG, Франция

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от
производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване
на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален конт-
рол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор),
оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните
продукти и изискванията на

БДС EN 545: 2010

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат заменя сертификат № 14 НСИСОССП-990
изискванията на техническата
или прс

Дата на издаване: 14.12.2011г.
гр. София

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – Со
Разрешение №.



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 – НСИСОССП - 989

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ТРЪБИ С МУФИ ОТ СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН

предназначени за изграждане на извънградни мрежи за питейно водоснабдяване

клас 40/50/64/100 за DN 150 ÷ 300

клас 30/40/50/64/100 за DN 350 ÷ 600

клас 20/25/30/40/50/64/100 за DN 700÷2000

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ SAINT GOBAIN PAM

91, Avenu de la Liberation 54076 NANCY SEDEX, Франция

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ ФИРМА SAINT GOBAIN PAM

54700 PONT – A – MOUSSON, Франция

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от
производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване
на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален конт-
рол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор),
оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните
продукти и изискванията на


БДС EN 545: 2010

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат **заменя** сертификат **№ 14-НСИСОССП-273** от **17.11.2008 г.** и остава валиден, докато
изискванията на техническата спецификация са изпълнени и условията на ~~вземане на проби~~
или

Дата на издаване: 14.12.2011 г.
гр. София

БУЛГАРКОНТРОЛА АД –
Разрешение



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 – НСИСОССП -2080

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ФАСОННИ ЧАСТИ ОТ СФЕРОГРАФИТЕН ЧУГУН

предназначени за изграждане на извънградни мрежи за питейно водоснабдяване
с номинални диаметри и в асортимент съгласно Приложение № 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ SAINT GOBAIN RAM

91, Avenu de la Liberation 54076 NANCY SEDEX
Франция

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ ФИРМА SAINT GOBAIN RAM 54570 FOUG, Франция

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от
производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване
на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален
контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор),
оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните
продукти и изискванията на

БДС EN 545: 2010

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

Този сертификат отменя сертификат No 14-НСИСОССП-1041 от 04.06.2012 г.
и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени
и условията на производството или производствения контрол не

22.04.2014 г.
град София

Изпълнителен Директор

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен номер 14 от р
Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от

ФОС/CPD-10-5/01

стр. 1/2

ФОС/CPD-10-5/01

www.bulgarkontrola.bg

стр.



| №. | Продуктова гама | DN, mm |
|----|--|------------|
| 1 | Преходи фланец-муфа | 40 ÷ 2000 |
| 2 | Преходи фланец-гладък край | 40 ÷ 2000 |
| 3 | Муфи-двойни, Маншони | 40 ÷ 2000 |
| 4 | Колена, муфени 90° (1/4) | 40 ÷ 2000 |
| 5 | Колена, муфени 45° (1/8) | 40 ÷ 2000 |
| 6 | Колена, муфени 22° 30' (1/16) | 40 ÷ 2000 |
| 7 | Колена, муфени 11° 15' (1/32) | 40 ÷ 2000 |
| 8 | Тройници, муфени | 40 ÷ 600 |
| 9 | Тройници, муфени с фланшово отклонение | 40 ÷ 250 |
| 10 | Тройници, муфени с фланшово отклонение | 300 ÷ 700 |
| 11 | Тройници, муфени с фланшово отклонение | 800 ÷ 2000 |
| 12 | Намалители, муфени | 50 ÷ 2000 |
| 13 | Колена, фланшови 90° (1/4) | 50 ÷ 1200 |
| 14 | Колена, фланшови 45° (1/8) | 50 ÷ 2000 |
| 15 | Колена, фланшови 22° 30' (1/16) | 50 ÷ 2000 |
| 16 | Колена, фланшови 11° 15' (1/32) | 50 ÷ 2000 |
| 17 | Тройници, фланшови | 40 ÷ 250 |
| 18 | Тройници, фланшови | 300 ÷ 700 |
| 19 | Тройници, фланшови | 800 ÷ 2000 |
| 20 | Намалители, фланшови | 50 ÷ 2000 |
| 21 | Фланец, глух, PN10/16 | 40 ÷ 2000 |
| 22 | Фланец, глух, PN25/40 | 40 ÷ 600 |
| 23 | Фланци, реуциращи, PN10/16/25 | 100 ÷ 600 |
| 24 | Фланци, реуциращи, PN10/16/25 | 700 ÷ 1000 |
| 25 | Фланшови адаптори, тип "QUICK" | 40 ÷ 2000 |
| 26 | Свързващи муфи, тип "LINK" | 40 ÷ 2000 |
| 27 | Коляно, фланшово с пета 90° | 40 ÷ 1200 |
| 28 | Тръби, двойнофланшови | 60 ÷ 1000 |
| 29 | Y - Разклонител, фланшови | 80 ÷ 450 |
| 30 | Тройник, фланшови 45° | 80 ÷ 400 |
| 31 | Кръстачка, фланшова | 80 ÷ 600 |
| 32 | "S"-коляно (еска) | |

22.04.2014 г.
град София

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентифи
Разрешение №.РОССП-14 /24. 0

ФОС/CPD-10-5/01

ФОС/CPD-10-5/01

стр.

стр. 2/2

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Базирана на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България.

№. 01/PAM

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

Водопроводна арматура и аксесоари от сферографитен чугун с епоксидно покритие

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния :

БДС EN 1074-2:2004/A1:2006

БДС EN 1074-4:2004

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За изграждане на извънсградни мрежи за питейно водоснабдяване

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство :

Пуснати на пазара от:

SAINT GOBAIN PAM

91, Avenu de la Liberation, 54076 Nancy

Франция

Произведен от:

SAINT GOBAIN PAM

54200 TOUL

Франция

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

„Ейч Ти Ай България“ ЕООД

1532 Казичене, България

Индустриална зона

ул. „3-ти март“ № 22

6. Наименование на лице за оценяване н: приложимо):

БУЛГАРКОНТРОЛА АД- СОФИЯ



7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

| Характеристика/ Characteristics | Показател/ Performance | Метод за изпитване/изчисление/определяне/ Test Specification |
|---|---|--|
| Изисквания към материалите:- хигиенно-токсикологична безопасност на материалите в контакт с вода за човешко потребление | Санитарно-хигиенна оценка IPL 11ACC NY119 | Наредба 9 на МЗ за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода |
| Устойчивост на вътрешното налягане на тялото и на всички части под налягане | Съгласно EN 1074 | БДС EN 1074-1 метод 1,5 x PN bar с вода |
| Устойчивост на затварящия орган на различно налягане | Съгласно EN 1074 | БДС EN 1074-1 метод 1,5 x PN bar с вода |
| Херметичност на вътрешното налягане | Съгласно EN 1074 | БДС EN 1074-1 метод 1,5 x PN bar с вода |
| Плътност при упражняване на различно високо налягане | Съгласно EN 1074 | БДС EN 1074-1 метод 1,1 x PN bar с вода |
| Плътност при упражняване на различно ниско налягане | Съгласно EN 1074 | БДС EN 1074-1 метод 1,1 x PN bar с вода |

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

27.04.2016 г.
Казичене



Gafta

energy



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Симеоново" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354. Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 - НСИСОСП- 2291

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществени изисквания към строежите и оценяване
съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че строителният продукт

ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА и АКЕСОАРИ
предназначени за изграждане на извънградни мрежи за питейно водоснабдяване
с номинални диаметри, налягане и асортимент съгласно
Приложение № 1 към настоящия сертификат

ПУСКАТ НА ПАЗАРА ОТ
SAINT GOBAIN PAM
91, Avenue de la Liberation 54076 NANCY SEDEX
Франция

ПРОИЗВЕДЕН ВЪВ ФИРМА
SAINT GOBAIN PAM
54200 TOUL, Франция

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е
подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за
изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила
първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол
и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на
строителните продукти и изискванията на

БДС EN 1074-2:2004/A1:2006
БДС EN 1074-4

са приложени и изпълнени и че продуктът съответ

Този сертификат отменя Сертификат No 14-Н
и остава валиден, докато изискванията на техни
и условията на производството или производ

27.04.2016 г.
град София

Изг

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификаци
Разрешение № РОССП-14 /24. 01.2008



Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОСП -2291

| Nr. | Продуктова гама | DN, mm | PN, bar |
|--------------------------------|--|-----------------|--------------|
| 1. Спирателни кранове | | | |
| 1.1. | Спирателен кран "Euro 20" | 40 ÷ 400 | 10 / 16 / 25 |
| 1.2. | Спирателен кран "Eurostop" | 150 ÷ 2000 | 10 / 16 / 25 |
| 1.3. | Спирателен кран "WAFER" | 32 ÷ 1200 | 10 / 16 |
| 1.4. | Спирателен кран "LUG" | 32 ÷ 600 | 10 / 16 |
| 2. Въздушници | | | |
| 2.1. | Въздушник "Ventex" | 50 ÷ 200 | 10 / 16 / 25 |
| 2.2. | Въздушник "Purgex" | 60 ÷ 65 | 10 / 16 / 25 |
| 2.3. | Въздушник, тип "100" | Nipple / Flange | 10 / 16 / 25 |
| 2.4. | Въздушник, тип "S" | 50 ÷ 80 | 10 / 16 / 25 |
| 2.5. | Въздушник, тип "D" | 50 ÷ 150 | 10 / 16 / 25 |
| 3. Аксесоари за кранове | | | |
| 3.1. | Демонтажна връзка за кранове с два фланеца, Тип РА | 50 ÷ 600 | 10 / 16 |
| 3.2. | Демонтажна връзка за кранове с три фланеца, Тип JP | 40 ÷ 1200 | 10 / 16 / 25 |

27.04.2016 г.
град София

Из

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификацио
Разрешение № РОССП-14 /24. 01.2008 г., издадено от МРРБ

Декларация за характеристиките на строителен продукт

Declaration characteristics of the construction product

Базирана на Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България/Issued based Ordinance №RD-02-20-1 5 February 2015 the terms and conditions of use of building product in the construction works of The Republic of Bulgaria.

№. 01/КНК

1. Уникален идентификационен код на типа продукт/ Unique identification code of the product-type:

Фасонни части от сферографитен чугун / Ductile iron fittings

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт / National requirements (Minister of Regional Development and Public Works, national regulation) technical specification (national standards, the technical approval) applicable to construction product:

БДС EN 545:2010 Тръби фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване.

БДС EN 545:2010 Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joint for water pipelines. Requirements and test methods.

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя / Intended use or uses of construction product as specified by manufacturer:

За изграждане на извън сградни водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване, с работно налягане PN 10/16/25/40 bar

The products are intended for construction of drinking water supply, working pressure PN 10/16/25/40 bar

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство/ Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer :

Keulahütte GmbH
Geschwister-Scholl-Straße 15
02957 Krauschwitz, Germany

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител, distributor (if applicable):

HTI BULGARIA EOOD
22, Third March Str., floor 2
1532 Sofia, Kazichene village
Bulgaria



6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо) / certification Body (if applicable) :

Сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП – 1040 издаден на 28.05.2012 г. от БУЛГАРКОНТРОЛА АД, София, ул. "Парчевич" No 42

Certificate № 14 – НСИСОССП – 1040 issued on 28.05.2012 from Bulgarkontrola S.A., 42, Parchevich Str., 1000 Sofia, Bulgaria.

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт / Declared performance:

| Характеристика/ Characteristics | Показател/ Performance | Метод за изпитване/изчисление/определяне/ Specification | Test |
|---|--|---|------|
| Хигиенно-токсикологична безопасност на материалите в контакт с вода за човешко потребление/ Hygiene and toxicological safety of materials in contact with water for human consumption | Санитарно-хигиенна експертиза за качеството на материалите в контакт с вода за човешко потребление / Hygienic expertise for the quality of materials in contact with water for human consumption | Наредба 9 на МЗ за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода* / Regulation 9 of the Ministry of impact of materials in contact on the quality of drinking water * | |
| Геометрични характеристики/ Geometric characteristics | DN 40 to DN 1000 | БДС EN 545:2010 | |
| Херметичност (непропускливост) при вътрешно хидростатично налягане/ Leak-tightness to internal hydrostatic pressure | 2h без наличие на течове/ without leakages during the test | БДС EN 545:2010, p.5.2.2, table11, p.7.2.2. | |

8. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4 или на упълномощения представител съгласно т. 5. / The declaration of characteristics of construction product is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 or representative, distributor identified in point 5.

*** The english version of this Declaration is obligatory. / Англоезичната версия е задължителна и е неразделна част от тази декларация.

Подписано за и от името на производителя (упълномощен)
manufacturer by:

25.04.2016г.

София/ Sofia



Gafta

energy
INSTITUTE



"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ,
ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР,
СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Централен офис: 1000 София, ул. "Парчевич" №42
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2354, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 14 - НСИСОСП- 1040

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ФАСОННИ ЧАСТИ

от сферографитен чугун и епоксидно покритие, предназначени за изграждане на извънсградни водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване, с работно налягане PN 10/16/25/40 bar, в асортимент и размери посочени в Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ

KEULAHÜTTE GmbH

Geschwister-Scholl-Str.15, D-02957 Krauschwitz, Germany

ПРОИЗВЕДЕН В

KEULAHÜTTE GmbH

Geschwister-Scholl-Str.15, D-02957 Krauschwitz, Germany

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN 545:2010

са приложени и изпълнени и че продуктът

Този сертификат е издаден за първи път на 28.05.2012 г. спецификация са изпълнени и условията на

Дата на издаване: 28.05.2012 г.
гр. София

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София
Разрешение №.РОСС

ФОС/CPD-10-5/01

www.bulgarkontrola.bg

стр. 1/2



| № по ред | НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА | ТИП | DN, mm |
|----------|--------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Стенна дъга | | |
| 2. | Преход фланец-муфа | EN | 80 ÷ 100 |
| 3. | Фланци глухи | EU | 80 ÷ 1200 |
| 4. | Двойно фланшова тръбна връзка | F | 80 ÷ 1200 |
| | | FFG | 100 ÷ 1200 |
| 5. | Двойно фланшова дъга | FFK 11° FFK 22° FFK 30° FFK 45° | 80 ÷ 1200 |
| 6. | Двойно фланшови намалител | FFR | 50 ÷ 1200 |
| 7. | Дъга с муфа | MK 11° MK 22° MK 30° MK 45° MQ | 80 ÷ 200 |
| 8. | Двойно фланшови тройник | | |
| 9. | Двойно фланшови тройник | MMA | 50 ÷ 1200 |
| | | MMB | 50 ÷ 300 |
| 10. | Дъга с двойна муфа | MMK 11° MMK 22° MMK 30° MMK 45° | 40 ÷ 1200 |
| 11. | Коляно с двойна муфа | MMQ | 40 ÷ 600 |
| 12. | Намалител с двойна муфа | MMR | 50 ÷ 600 |
| 13. | Двойно- фланшова Стенна дъга | N | 40 ÷ 600 |
| 14. | Двойно- фланшова дъга | Q | 80 ÷ 1200 |
| 15. | Фланшови тройник | T | 50 ÷ 1200 |
| 16. | Фланшови кръстач | TT | 80 ÷ 400 |
| 17. | Адаптор с двойна муфа | MM | 200 ÷ 600 |
| 18. | Двойно-муфирана свързваща част | U | 40 ÷ 600 |
| 19. | Фланец | X | 40 ÷ 1200 |
| 20. | Редуциращ фланец | XR | 125 ÷ 250 |
| 21. | Фланец заварен за РЕ тръби | G-PEF | 80 ÷ 200 |
| 22. | Фланшова муфа | E-KS | 80 ÷ 300 |
| 23. | Муфа с фланец | F-KS | 100 ÷ 300 |
| 24. | Тройник с две муфи и фланшова връзка | MMA-KS | 80 ÷ 150 |

Дата на издаване: 28.05.2012 г.
гр. София

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – С
Разрешение №

ФОС/CPD-10-5/01

Приложение - пояснение за производител на оферираните стоки
от Ценовите таблици

ТАБЛИЦА 2 за Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Наляган е, PN, bars | Производител |
|--------------|----------------|---------------------|--------------|------------------------------|------------------|
| Муфени тръби | | | | | |
| 1 | Тръби - муфени | Ø 700 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 2 | Тръби - муфени | Ø 800 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 3 | Тръби - муфени | Ø 900 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 4 | Тръби - муфени | Ø 1000 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |

| ТАБЛИЦА 1 за Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода | | | | | |
|---|----------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
| Муфени тръби | | | | | |
| 1 | Тръби - муфени | Ø 80 | л.м | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 2 | Тръби - муфени | Ø 100 | л.м | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 3 | Тръби - муфени | Ø 125 | л.м | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 4 | Тръби - муфени | Ø 150 | л.м | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 5 | Тръби - муфени | Ø 200 | л.м | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 6 | Тръби - муфени | Ø 250 | л.м | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 7 | Тръби - муфени | Ø 300 | л.м | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 8 | Тръби - муфени | Ø 350 | л.м | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 9 | Тръби - муфени | Ø 400 | л.м | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 10 | Тръби - муфени | Ø 450 | л.м | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 11 | Тръби - муфени | Ø 500 | л.м | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 12 | Тръби - муфени | Ø 600 | л.м | 30 | Saint Gobain-PAM |

ТАБЛИЦА 3 за Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Муфени фасонни части от сферографитен чугун | | | | | |
| Коляно 90° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 1 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 80 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 2 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 3 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 125 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 4 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 5 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 6 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 7 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 300 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 8 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 9 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 400 | бр. | 30 | Keulahuette |
| 10 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 450 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 11 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 500 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 12 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 600 | бр. | 30 | Keulahuette |
| Коляно 45° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 13 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 80 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 14 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 15 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 125 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 16 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 17 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 18 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 19 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 300 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 20 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 21 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 400 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 22 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 450 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 23 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 500 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 24 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 600 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно 22 ½° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 25 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 80 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 26 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 27 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 125 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 28 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 29 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 30 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 31 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 300 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 32 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 33 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 400 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 34 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 450 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 35 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 500 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 36 | КМ22 ½° - двойно муфено | Ø 600 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно 11 ¼° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 37 | КМ11 ¼° - двойно муфено | Ø 80 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 38 | КМ11 ¼° - двойно муфено | Ø 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 39 | КМ11 ¼° - двойно муфено | Ø 125 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 40 | КМ11 ¼° - двойно муфено | Ø 150 | бр. | 40 | Keulah |
| 41 | КМ11 ¼° - двойно муфено | Ø 200 | бр. | 40 | Keulah |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 42 | КМ11 ¼°-двойно муфено | Ø 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 43 | КМ11 ¼°-двойно муфено | Ø 300 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 44 | КМ11 ¼°-двойно муфено | Ø 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 45 | КМ11 ¼°-двойно муфено | Ø 400 | бр. | 30 | Keulahuette |
| 46 | КМ11 ¼°-двойно муфено | Ø 450 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 47 | КМ11 ¼°-двойно муфено | Ø 500 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 48 | КМ11 ¼°-двойно муфено | Ø 600 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник муфен | | | | | |
| 49 | Тройник муфен | Ø 80 x 80 x 80 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 50 | Тройник муфен | Ø 100 x 80 x 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 51 | Тройник муфен | Ø 100 x 100 x 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 52 | Тройник муфен | Ø 125 x 80 x 125 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 53 | Тройник муфен | Ø 125 x 100 x 125 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 54 | Тройник муфен | Ø 125 x 125 x 125 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 55 | Тройник муфен | Ø 150 x 80 x 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 56 | Тройник муфен | Ø 150 x 100 x 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 57 | Тройник муфен | Ø 150 x 125 x 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 58 | Тройник муфен | Ø 150 x 150 x 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 59 | Тройник муфен | Ø 200 x 80 x 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 60 | Тройник муфен | Ø 200 x 100 x 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 61 | Тройник муфен | Ø 200 x 125 x 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 62 | Тройник муфен | Ø 200 x 150 x 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 63 | Тройник муфен | Ø 200 x 200 x 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 64 | Тройник муфен | Ø 250 x 80x 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 65 | Тройник муфен | Ø 250 x 100 x 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 66 | Тройник муфен | Ø 250 x 150 x 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 67 | Тройник муфен | Ø 250 x 200 x 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 68 | Тройник муфен | Ø 250 x 250 x 250 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 69 | Тройник муфен | Ø 300 x 100 x 300 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 70 | Тройник муфен | Ø 300 x 150 x 300 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 71 | Тройник муфен | Ø 300 x 200 x 300 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 72 | Тройник муфен | Ø 300 x 250 x 300 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 73 | Тройник муфен | Ø 300 x 300 x 300 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 74 | Тройник муфен | Ø 350 x 350 x 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 75 | Тройник муфен | Ø 400 x 400 x 400 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 76 | Тройник муфен | Ø 450 x 450 x 450 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 77 | Тройник муфен | Ø 500 x 500 x 500 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 78 | Тройник муфен | Ø 600 x 600 x 600 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник с два муфени и среден фланшов край | | | | | |
| 79 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 200 x 200 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 80 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 250 x 200 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 81 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 250 x 250 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 82 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 200 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 83 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 250 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 84 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 300 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 85 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 350 x 200 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 86 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 350 x 250 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 87 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 350 x 300 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 88 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 350 x 350 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 89 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 200 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 90 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 250 x 400 | бр. | 10 | Saint |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 91 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø400 x 300 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 92 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø400 x 400 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 93 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø450 x 150 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 94 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø450 x 200 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 95 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø450 x 250 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 96 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø450 x 300 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 97 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø450 x 400 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 98 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø450 x 450 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 99 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø500 x 200 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 100 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø500 x 250 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 101 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø500 x 300 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 102 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø500 x 400 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 103 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø500 x 500 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 104 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø600 x 200 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 105 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø600 x 300 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 106 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø600 x 400 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 107 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø600 x 600 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 108 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø80 x 80 x 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 109 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø100 x 80 x 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 110 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø100 x 100 x 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 111 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø125 x 80 x 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 112 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø125 x 100 x 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 113 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø125 x 125 x 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 114 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø150 x 80 x 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 115 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø150 x 100 x 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 116 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø150 x 125 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 117 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø150 x 150 x 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 118 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø200 x 80 x 200 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 119 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø200 x 100 x 200 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 120 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø200 x 125 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 121 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø200 x 150 x 200 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 122 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø200 x 200 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 123 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø250 x 80 x 250 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 124 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø250 x 100 x 250 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 125 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø250 x 150 x 250 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 126 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø250 x 200 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 127 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø250 x 250 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 128 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø300 x 80 x 300 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 129 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø300 x 100 x 300 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 130 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø300 x 150 x 300 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 131 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø300 x 200 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 132 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø300 x 250 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 133 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø300 x 300 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 134 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø350 x 80 x 350 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 135 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø350 x 100 x 350 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 136 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø350 x 150 x 350 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 137 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø350 x 200 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 138 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø350 x 250 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 139 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø350 x 300 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 140 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø350 x 350 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 141 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø400 x 80 x 400 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 142 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø400 x 100 x 400 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 143 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø400 x 150 x 400 | бр. | до 16 | Keulahuette |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|--|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 144 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 200 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 145 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 250 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 146 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 300 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 147 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 400 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 148 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 200 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 149 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 250 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 150 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 300 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 151 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 400 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 152 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 450 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 153 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 100 x 500 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 154 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 150 x 500 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 155 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 200 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 156 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 250 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 157 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 300 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 158 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 400 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 159 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 500 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 160 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 100 x 600 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 161 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 162 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 300 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 163 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 400 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 164 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 600 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник с два муфени и среден фланшов край - ексцентричен | | | | | |
| 165 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 150 x 80 x 150 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 166 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 200 x 80 x 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 167 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 250 x 80 x 250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 168 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 300 x 80 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 169 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 350 x 150 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 170 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 400 x 100 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 171 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 500 x 150 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 172 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 600 x 150 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 173 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 174 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 150 x 80 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 175 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 200 x 80 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 176 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 250 x 80 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 177 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 300 x 80 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 178 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 350 x 150 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 179 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 400 x 100 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 180 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 500 x 150 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 181 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 600 x 150 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobair |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|--|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 182 | Т с два М. и среден Фл. край - ексцентричен | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Намалител муфен | | | | | |
| 183 | Намалител муфен | Ø 100 x 80 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 184 | Намалител муфен | Ø 125 x 80 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 185 | Намалител муфен | Ø 125 x 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 186 | Намалител муфен | Ø 150 x 80 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 187 | Намалител муфен | Ø 150 x 100 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 188 | Намалител муфен | Ø 150 x 125 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 189 | Намалител муфен | Ø 200 x 100 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 190 | Намалител муфен | Ø 200 x 125 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 191 | Намалител муфен | Ø 200 x 150 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 192 | Намалител муфен | Ø 250 x 125 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 193 | Намалител муфен | Ø 250 x 150 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 194 | Намалител муфен | Ø 250 x 200 | бр. | 40 | Keulahuette |
| 195 | Намалител муфен | Ø 300 x 150 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 196 | Намалител муфен | Ø 300 x 200 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 197 | Намалител муфен | Ø 300 x 250 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 198 | Намалител муфен | Ø 350 x 200 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 199 | Намалител муфен | Ø 350 x 250 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 200 | Намалител муфен | Ø 350 x 300 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 201 | Намалител муфен | Ø 400 x 250 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 202 | Намалител муфен | Ø 400 x 300 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 203 | Намалител муфен | Ø 400 x 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 204 | Намалител муфен | Ø 450 x 300 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 205 | Намалител муфен | Ø 450 x 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 206 | Намалител муфен | Ø 450 x 400 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 207 | Намалител муфен | Ø 500 x 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 208 | Намалител муфен | Ø 500 x 400 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 209 | Намалител муфен | Ø 600 x 400 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 210 | Намалител муфен | Ø 600 x 500 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| Маншон | | | | | |
| 211 | Маншон | Ø 80 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 212 | Маншон | Ø 100 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 213 | Маншон | Ø 125 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 214 | Маншон | Ø 150 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 215 | Маншон | Ø 200 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 216 | Маншон | Ø 250 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 217 | Маншон | Ø 300 | бр. | 40 | Saint Gobain-PAM |
| 218 | Маншон | Ø 350 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 219 | Маншон | Ø 400 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 220 | Маншон | Ø 450 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 221 | Маншон | Ø 500 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| 222 | Маншон | Ø 600 | бр. | 30 | Saint Gobain-PAM |
| Фланшови фасонни части от сферографитен чугун | | | | | |
| Коляно фланшово 90° | | | | | |
| 223 | Коляно фланшово 90° | Ø 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 224 | Коляно фланшово 90° | Ø 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 225 | Коляно фланшово 90° | Ø 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 226 | Коляно фланшово 90° | Ø 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 227 | Коляно фланшово 90° | Ø 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 228 | Коляно фланшово 90° | Ø 250 | бр. | 10 | Keulahuette |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 229 | Коляно фланшово 90° | Ø 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 230 | Коляно фланшово 90° | Ø 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 231 | Коляно фланшово 90° | Ø 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 232 | Коляно фланшово 90° | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 233 | Коляно фланшово 90° | Ø 600 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 234 | Коляно фланшово 90° | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 235 | Коляно фланшово 90° | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 236 | Коляно фланшово 90° | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 237 | Коляно фланшово 90° | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 238 | Коляно фланшово 90° | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 239 | Коляно фланшово 90° | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 240 | Коляно фланшово 90° | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 45° | | | | | |
| 241 | Коляно фланшово 45° | Ø 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 242 | Коляно фланшово 45° | Ø 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 243 | Коляно фланшово 45° | Ø 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 244 | Коляно фланшово 45° | Ø 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 245 | Коляно фланшово 45° | Ø 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 246 | Коляно фланшово 45° | Ø 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 247 | Коляно фланшово 45° | Ø 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 248 | Коляно фланшово 45° | Ø 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 249 | Коляно фланшово 45° | Ø 400 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 250 | Коляно фланшово 45° | Ø 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 251 | Коляно фланшово 45° | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 252 | Коляно фланшово 45° | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 253 | Коляно фланшово 45° | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 254 | Коляно фланшово 45° | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 255 | Коляно фланшово 45° | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 256 | Коляно фланшово 45° | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 257 | Коляно фланшово 45° | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 258 | Коляно фланшово 45° | Ø 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 259 | Коляно фланшово 45° | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 260 | Коляно фланшово 45° | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 22 ½° | | | | | |
| 261 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 262 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 263 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 264 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 265 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 266 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 267 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 268 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 269 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 400 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 270 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 271 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 272 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 273 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 274 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 275 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 276 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 277 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 278 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-P, |
| 279 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-P, |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 280 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 11 ¼° | | | | | |
| 281 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 282 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 283 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 284 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 285 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 286 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 287 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 288 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 289 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 400 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 290 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 291 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 292 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 293 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 294 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 295 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 296 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 297 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 298 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 299 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 300 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник фланшов | | | | | |
| 301 | Тройник фланшов | Ø 80 x 80 x 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 302 | Тройник фланшов | Ø 100 x 80 x 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 303 | Тройник фланшов | Ø 100 x 100 x 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 304 | Тройник фланшов | Ø 125 x 80 x 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 305 | Тройник фланшов | Ø 125 x 100 x 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 306 | Тройник фланшов | Ø 125 x 125 x 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 307 | Тройник фланшов | Ø 150 x 80 x 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 308 | Тройник фланшов | Ø 150 x 100 x 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 309 | Тройник фланшов | Ø 150 x 125 x 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 310 | Тройник фланшов | Ø 150 x 150 x 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 311 | Тройник фланшов | Ø 200 x 80 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 312 | Тройник фланшов | Ø 200 x 100 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 313 | Тройник фланшов | Ø 200 x 125 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 314 | Тройник фланшов | Ø 200 x 150 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 315 | Тройник фланшов | Ø 200 x 200 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 316 | Тройник фланшов | Ø 250 x 80 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 317 | Тройник фланшов | Ø 250 x 100 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 318 | Тройник фланшов | Ø 250 x 150 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 319 | Тройник фланшов | Ø 250 x 200 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 320 | Тройник фланшов | Ø 250 x 250 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 321 | Тройник фланшов | Ø 300 x 80 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 322 | Тройник фланшов | Ø 300 x 100 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 323 | Тройник фланшов | Ø 300 x 150 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 324 | Тройник фланшов | Ø 300 x 200 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 325 | Тройник фланшов | Ø 300 x 250 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 326 | Тройник фланшов | Ø 300 x 300 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 327 | Тройник фланшов | Ø 350 x 80 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 328 | Тройник фланшов | Ø 350 x 100 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 329 | Тройник фланшов | Ø 350 x 150 x 350 | бр. | 10 | Saint G |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 330 | Тройник фланшов | Ø350 x 200 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 331 | Тройник фланшов | Ø350 x 250 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 332 | Тройник фланшов | Ø350 x 350 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 333 | Тройник фланшов | Ø400 x 80 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 334 | Тройник фланшов | Ø400 x 100 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 335 | Тройник фланшов | Ø400 x 150 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 336 | Тройник фланшов | Ø400 x 200 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 337 | Тройник фланшов | Ø400 x 250 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 338 | Тройник фланшов | Ø400 x 300 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 339 | Тройник фланшов | Ø400 x 400 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 340 | Тройник фланшов | Ø450 x 150 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 341 | Тройник фланшов | Ø450 x 200 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 342 | Тройник фланшов | Ø450 x 250 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 343 | Тройник фланшов | Ø450 x 300 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 344 | Тройник фланшов | Ø450 x 400 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 345 | Тройник фланшов | Ø450 x 450 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 346 | Тройник фланшов | Ø500 x 100 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 347 | Тройник фланшов | Ø500 x 150 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 348 | Тройник фланшов | Ø500 x 200 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 349 | Тройник фланшов | Ø500 x 250 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 350 | Тройник фланшов | Ø500 x 300 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 351 | Тройник фланшов | Ø500 x 400 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 352 | Тройник фланшов | Ø500 x 500 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 353 | Тройник фланшов | Ø600 x 100 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 354 | Тройник фланшов | Ø600 x 200 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 355 | Тройник фланшов | Ø600 x 300 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 356 | Тройник фланшов | Ø600 x 400 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 357 | Тройник фланшов | Ø600 x 500 x 600 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 358 | Тройник фланшов | Ø600 x 600 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 359 | Тройник фланшов | Ø200 x 80 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 360 | Тройник фланшов | Ø200 x 100 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 361 | Тройник фланшов | Ø200 x 125 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 362 | Тройник фланшов | Ø200 x 150 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 363 | Тройник фланшов | Ø200 x 200 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 364 | Тройник фланшов | Ø250 x 80 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 365 | Тройник фланшов | Ø250 x 100 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 366 | Тройник фланшов | Ø250 x 150 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 367 | Тройник фланшов | Ø250 x 200 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 368 | Тройник фланшов | Ø250 x 250 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 369 | Тройник фланшов | Ø300 x 80 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 370 | Тройник фланшов | Ø300 x 100 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 371 | Тройник фланшов | Ø300 x 150 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 372 | Тройник фланшов | Ø300 x 200 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 373 | Тройник фланшов | Ø300 x 250 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 374 | Тройник фланшов | Ø300 x 300 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 375 | Тройник фланшов | Ø350 x 80 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 376 | Тройник фланшов | Ø350 x 100 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 377 | Тройник фланшов | Ø350 x 150 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 378 | Тройник фланшов | Ø350 x 200 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 379 | Тройник фланшов | Ø350 x 250 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 380 | Тройник фланшов | Ø350 x 300 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 381 | Тройник фланшов | Ø350 x 350 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobe |
| 382 | Тройник фланшов | Ø400 x 80 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobe |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 383 | Тройник фланшов | Ø 400 x 100 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 384 | Тройник фланшов | Ø 400 x 150 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 385 | Тройник фланшов | Ø 400 x 200 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 386 | Тройник фланшов | Ø 400 x 250 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 387 | Тройник фланшов | Ø 400 x 300 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 388 | Тройник фланшов | Ø 400 x 400 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 389 | Тройник фланшов | Ø 450 x 150 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 390 | Тройник фланшов | Ø 450 x 200 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 391 | Тройник фланшов | Ø 450 x 250 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 392 | Тройник фланшов | Ø 450 x 300 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 393 | Тройник фланшов | Ø 450 x 400 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 394 | Тройник фланшов | Ø 450 x 450 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 395 | Тройник фланшов | Ø 500 x 100 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 396 | Тройник фланшов | Ø 500 x 150 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 397 | Тройник фланшов | Ø 500 x 200 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 398 | Тройник фланшов | Ø 500 x 250 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 399 | Тройник фланшов | Ø 500 x 300 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 400 | Тройник фланшов | Ø 500 x 400 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 401 | Тройник фланшов | Ø 500 x 500 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 402 | Тройник фланшов | Ø 600 x 100 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 403 | Тройник фланшов | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 404 | Тройник фланшов | Ø 600 x 300 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 405 | Тройник фланшов | Ø 600 x 400 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 406 | Тройник фланшов | Ø 600 x 500 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 407 | Тройник фланшов | Ø 600 x 600 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник фланшов-ексцентричен | | | | | |
| 408 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 150 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 409 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 500 x 150 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 410 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 600 x 150 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 411 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 412 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 100 x 80 x 100 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 413 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 150 x 80 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 414 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 200 x 80 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 415 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 200 x 100 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 416 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 250 x 80 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 417 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 250 x 100 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 418 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 250 x 150 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 419 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 300 x 80 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 420 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 300 x 100 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 421 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 300 x 150 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 422 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 350 x 150 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 423 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 80 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 424 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 100 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 425 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 150 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 426 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 200 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 427 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 500 x 100 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 428 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 500 x 150 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 429 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 600 x 100 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 430 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 600 x 150 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 431 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Намалител фланшов | | | | | |
| 432 | Намалител фланшов | Ø 100 x 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 433 | Намалител фланшов | Ø 125 x 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 434 | Намалител фланшов | Ø125 x 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 435 | Намалител фланшов | Ø150 x 80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 436 | Намалител фланшов | Ø150 x 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 437 | Намалител фланшов | Ø150 x 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 438 | Намалител фланшов | Ø200 x 80 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 439 | Намалител фланшов | Ø200 x 100 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 440 | Намалител фланшов | Ø200 x 125 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 441 | Намалител фланшов | Ø200 x 150 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 442 | Намалител фланшов | Ø250 x 80 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 443 | Намалител фланшов | Ø250 x 100 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 444 | Намалител фланшов | Ø250 x 150 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 445 | Намалител фланшов | Ø250 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 446 | Намалител фланшов | Ø300 x 150 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 447 | Намалител фланшов | Ø300 x 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 448 | Намалител фланшов | Ø300 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 449 | Намалител фланшов | Ø350 x 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 450 | Намалител фланшов | Ø350 x 250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 451 | Намалител фланшов | Ø350 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 452 | Намалител фланшов | Ø400 x 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 453 | Намалител фланшов | Ø400 x 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 454 | Намалител фланшов | Ø400 x 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 455 | Намалител фланшов | Ø400 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 456 | Намалител фланшов | Ø450 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 457 | Намалител фланшов | Ø450 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 458 | Намалител фланшов | Ø450 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 459 | Намалител фланшов | Ø500 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 460 | Намалител фланшов | Ø500 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 461 | Намалител фланшов | Ø500 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 462 | Намалител фланшов | Ø500 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 463 | Намалител фланшов | Ø600 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 464 | Намалител фланшов | Ø600 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 465 | Намалител фланшов | Ø600 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 466 | Намалител фланшов | Ø200 x 80 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 467 | Намалител фланшов | Ø200 x 100 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 468 | Намалител фланшов | Ø200 x 125 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 469 | Намалител фланшов | Ø200 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 470 | Намалител фланшов | Ø250 x 80 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 471 | Намалител фланшов | Ø250 x 100 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 472 | Намалител фланшов | Ø250 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 473 | Намалител фланшов | Ø250 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 474 | Намалител фланшов | Ø300 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 475 | Намалител фланшов | Ø300 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 476 | Намалител фланшов | Ø300 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 477 | Намалител фланшов | Ø350 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 478 | Намалител фланшов | Ø350 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 479 | Намалител фланшов | Ø350 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 480 | Намалител фланшов | Ø400 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 481 | Намалител фланшов | Ø400 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 482 | Намалител фланшов | Ø400 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 483 | Намалител фланшов | Ø400 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 484 | Намалител фланшов | Ø450 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAI |
| 485 | Намалител фланшов | Ø450 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAI |
| 486 | Намалител фланшов | Ø450 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAI |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 487 | Намалител фланшов | Ø 500 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 488 | Намалител фланшов | Ø 500 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 489 | Намалител фланшов | Ø 500 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 490 | Намалител фланшов | Ø 500 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 491 | Намалител фланшов | Ø 600 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 492 | Намалител фланшов | Ø 600 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 493 | Намалител фланшов | Ø 600 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Намалител фланшов-ексцентричен | | | | | |
| 494 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 100 x 80 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 495 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 150 x 80 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 496 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 150 x 100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 497 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 200 x 150 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 498 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 300 x 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 499 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 500 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 501 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 200 x 80 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 502 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 200 x 100 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 503 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 200 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 504 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 250 x 100 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 505 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 250 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 506 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 250 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 507 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 300 x 150 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 508 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 300 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 509 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 300 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 510 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 350 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 511 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 350 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 512 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 350 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 513 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 514 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 515 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 516 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 400 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 517 | Намалител фланшов-ексцентричен | Ø 600 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец – гладък край | | | | | |
| 518 | Преход Фл. – гладък край | Ø 80 | бр. | до 25 | Keulahuette |
| 519 | Преход Фл. – гладък край | Ø 100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 520 | Преход Фл. – гладък край | Ø 125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 521 | Преход Фл. – гладък край | Ø 150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 522 | Преход Фл. – гладък край | Ø 200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 523 | Преход Фл. – гладък край | Ø 250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 524 | Преход Фл. – гладък край | Ø 300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 525 | Преход Фл. – гладък край | Ø 350 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 526 | Преход Фл. – гладък край | Ø 400 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 527 | Преход Фл. – гладък край | Ø 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 528 | Преход Фл. – гладък край | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 529 | Преход Фл. – гладък край | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 530 | Преход Фл. – гладък край | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 531 | Преход Фл. – гладък край | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 532 | Преход Фл. – гладък край | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 533 | Преход Фл. – гладък край | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 534 | Преход Фл. – гладък край | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 535 | Преход Фл. – гладък край | Ø 450 | бр. | 16 | Saint Goba |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 536 | Преход Фл. – гладък край | Ø500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 537 | Преход Фл. – гладък край | Ø600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец – муфа | | | | | |
| 538 | Преход фланец – муфа | Ø80 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 539 | Преход фланец – муфа | Ø100 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 540 | Преход фланец – муфа | Ø125 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 541 | Преход фланец – муфа | Ø150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 542 | Преход фланец – муфа | Ø200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 543 | Преход фланец – муфа | Ø250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 544 | Преход фланец – муфа | Ø300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 545 | Преход фланец – муфа | Ø350 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 546 | Преход фланец – муфа | Ø400 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 547 | Преход фланец – муфа | Ø450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 548 | Преход фланец – муфа | Ø500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 549 | Преход фланец – муфа | Ø600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 550 | Преход фланец – муфа | Ø200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 551 | Преход фланец – муфа | Ø250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 552 | Преход фланец – муфа | Ø300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 553 | Преход фланец – муфа | Ø350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 554 | Преход фланец – муфа | Ø400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 555 | Преход фланец – муфа | Ø450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 556 | Преход фланец – муфа | Ø500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 557 | Преход фланец – муфа | Ø600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова (FF парче) - L=500 мм | | | | | |
| 558 | FF парче | Ø80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 559 | FF парче | Ø100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 560 | FF парче | Ø125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 561 | FF парче | Ø150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 562 | FF парче | Ø200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 563 | FF парче | Ø200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 564 | FF парче | Ø250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 565 | FF парче | Ø250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 566 | FF парче | Ø300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 567 | FF парче | Ø300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова (FF парче) - L=1000 мм | | | | | |
| 568 | FF парче | Ø80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 569 | FF парче | Ø100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 570 | FF парче | Ø125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 571 | FF парче | Ø150 | бр. | до 16 | Keulahuette |
| 572 | FF парче | Ø200 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 573 | FF парче | Ø200 | бр. | 16 | Keulahuette |
| 574 | FF парче | Ø250 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 575 | FF парче | Ø250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 576 | FF парче | Ø300 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 577 | FF парче | Ø300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 578 | FF парче | Ø350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 579 | FF парче | Ø350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 580 | FF парче | Ø400 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 581 | FF парче | Ø400 | бр. | 16 | Saint Gobain- |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 582 | FF парче | Ø450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 583 | FF парче | Ø450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 584 | FF парче | Ø500 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 585 | FF парче | Ø500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 586 | FF парче | Ø600 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 587 | FF парче | Ø600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова (FF парче) - L=3000 мм | | | | | |
| 588 | FF парче | Ø80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 589 | FF парче | Ø100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 590 | FF парче | Ø125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 591 | FF парче | Ø150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 592 | FF парче | Ø200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 593 | FF парче | Ø200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 594 | FF парче | Ø250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 595 | FF парче | Ø250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 596 | FF парче | Ø300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 597 | FF парче | Ø300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова със заковтящ фланец в средата (FF парче със заковтящ фланец) - L=1000 мм | | | | | |
| 598 | FF парче със заковтящ фланец | Ø80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 599 | FF парче със заковтящ фланец | Ø100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 600 | FF парче със заковтящ фланец | Ø125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 601 | FF парче със заковтящ фланец | Ø150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 602 | FF парче със заковтящ фланец | Ø200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 603 | FF парче със заковтящ фланец | Ø200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 604 | FF парче със заковтящ фланец | Ø250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 605 | FF парче със заковтящ фланец | Ø300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 606 | FF парче със заковтящ фланец | Ø350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 607 | FF парче със заковтящ фланец | Ø350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 608 | FF парче със заковтящ фланец | Ø400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 609 | FF парче със заковтящ фланец | Ø400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 610 | FF парче със заковтящ фланец | Ø450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 611 | FF парче със заковтящ фланец | Ø450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 612 | FF парче със заковтящ фланец | Ø500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 613 | FF парче със заковтящ фланец | Ø500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 614 | FF парче със заковтящ фланец | Ø600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 615 | FF парче със заковтящ фланец | Ø600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Фланшова демонтажна връзка - с два фланеца | | | | | |
| 616 | Флашнова демонтажна връзка | Ø80 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 617 | Флашнова демонтажна връзка | Ø100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 618 | Флашнова демонтажна връзка | Ø125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 619 | Флашнова демонтажна връзка | Ø150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 620 | Флашнова демонтажна връзка | Ø200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 621 | Флашнова демонтажна връзка | Ø250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 622 | Флашнова демонтажна връзка | Ø300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 623 | Флашнова демонтажна връзка | Ø350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 624 | Флашнова демонтажна връзка | Ø400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 625 | Фланшова демонтажна връзка | Ø450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 626 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 627 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 628 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 629 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 630 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 631 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 632 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 633 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 634 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 635 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Фланшова демонтажна връзка - с три фланеца | | | | | |
| 636 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 80 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 637 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 638 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 639 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 640 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 641 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 642 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 643 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 644 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 645 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 646 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 647 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 648 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 649 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 650 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 651 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 652 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 653 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |

ТАБЛИЦА 4 за Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| Муфени фасонни части от сферографитен чугун | | | | | |
| Коляно 90° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 1 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 2 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 3 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 4 | КМ 90° - двойно муфено | Ø 1000 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно 45° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 5 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 700 | бр. | 25 | Keulahuette |
| 6 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 800 | бр. | 25 | Keulahuette |
| 7 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 8 | КМ 45° - двойно муфено | Ø 1000 | бр. | 25 | Keulahuette |
| Коляно 22 1/2° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 9 | КМ22 1/2°-двойно муфено | Ø 700 | бр. | 25 | Keulahuette |
| 10 | КМ22 1/2°-двойно муфено | Ø 800 | бр. | 25 | Keulahuette |
| 11 | КМ22 1/2°-двойно муфено | Ø 900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 12 | КМ22 1/2°-двойно муфено | Ø 1000 | бр. | 25 | Keulahuette |
| Коляно 11 1/4° муфено - двойно муфено | | | | | |
| 13 | КМ11 1/4°-двойно муфено | Ø 700 | бр. | 25 | Keulahuette |
| 14 | КМ11 1/4°-двойно муфено | Ø 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 15 | КМ11 1/4°-двойно муфено | Ø 900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 16 | КМ11 1/4°-двойно муфено | Ø 1000 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник с два муфени и среден фланшов край | | | | | |
| 17 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 150 x 700 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 18 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 200 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 19 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 250 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 20 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 400 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 21 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 600 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 22 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 700 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 23 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 150 x 800 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 24 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 200 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 25 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 250 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 26 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 400 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 27 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 600 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 28 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 800 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 29 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 200 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 30 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 400 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 31 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 600 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 32 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 900 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 33 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 150 x 1000 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 34 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 200 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 35 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 300 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 36 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 400 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 37 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 600 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 38 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 1000 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 39 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 200 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 40 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 250 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 41 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 400 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 42 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 600 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 43 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 700 x 700 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 44 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 200 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 45 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 250 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 46 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 400 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 47 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 600 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 48 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 800 x 800 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 49 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 200 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 50 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 400 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 51 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 600 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 52 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 900 x 900 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 53 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 200 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 54 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 300 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 55 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 400 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 56 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 600 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 57 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 1000 x 1000 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Намалител муфен | | | | | |
| 58 | Намалител муфен | Ø 700 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 59 | Намалител муфен | Ø 700 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 60 | Намалител муфен | Ø 800 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 61 | Намалител муфен | Ø 800 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 62 | Намалител муфен | Ø 900 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 63 | Намалител муфен | Ø 900 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 64 | Намалител муфен | Ø 1000 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 65 | Намалител муфен | Ø 1000 x 900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Маншон | | | | | |
| 66 | Маншон | Ø 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 67 | Маншон | Ø 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 68 | Маншон | Ø 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 69 | Маншон | Ø 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Фланшови фасонни части от сферографитен чугун | | | | | |
| Коляно фланшово 90° | | | | | |
| 70 | Коляно фланшово 90° | Ø 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 71 | Коляно фланшово 90° | Ø 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 72 | Коляно фланшово 90° | Ø 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 73 | Коляно фланшово 90° | Ø 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 74 | Коляно фланшово 90° | Ø 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 75 | Коляно фланшово 90° | Ø 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 76 | Коляно фланшово 90° | Ø 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 77 | Коляно фланшово 90° | Ø 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 45° | | | | | |
| 78 | Коляно фланшово 45° | Ø 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 79 | Коляно фланшово 45° | Ø 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 80 | Коляно фланшово 45° | Ø 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 81 | Коляно фланшово 45° | Ø 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 82 | Коляно фланшово 45° | Ø 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 83 | Коляно фланшово 45° | Ø 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 84 | Коляно фланшово 45° | Ø 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 85 | Коляно фланшово 45° | Ø 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 22 ½° | | | | | |
| 86 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 87 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 88 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 89 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 90 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 91 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 11 ¼° | | | | | |
| 92 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 93 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 94 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 95 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник фланшов | | | | | |
| 96 | Тройник фланшов | Ø 700 x 150 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 97 | Тройник фланшов | Ø 700 x 200 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 98 | Тройник фланшов | Ø 700 x 300 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 99 | Тройник фланшов | Ø 700 x 400 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 100 | Тройник фланшов | Ø 700 x 600 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 101 | Тройник фланшов | Ø 700 x 700 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 102 | Тройник фланшов | Ø 800 x 150 x 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 103 | Тройник фланшов | Ø 800 x 200 x 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 104 | Тройник фланшов | Ø 800 x 300 x 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 105 | Тройник фланшов | Ø 800 x 400 x 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 106 | Тройник фланшов | Ø 800 x 500 x 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 107 | Тройник фланшов | Ø 800 x 600 x 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 108 | Тройник фланшов | Ø 800 x 800 x 800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 109 | Тройник фланшов | Ø 900 x 900 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 110 | Тройник фланшов | Ø 1000 x 1000 x 1000 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 111 | Тройник фланшов | Ø 700 x 150 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 112 | Тройник фланшов | Ø 700 x 200 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 113 | Тройник фланшов | Ø 700 x 400 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 114 | Тройник фланшов | Ø 700 x 600 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 115 | Тройник фланшов | Ø 700 x 700 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 116 | Тройник фланшов | Ø 800 x 150 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 117 | Тройник фланшов | Ø 800 x 200 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 118 | Тройник фланшов | Ø 800 x 400 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 119 | Тройник фланшов | Ø 800 x 600 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 120 | Тройник фланшов | Ø 800 x 800 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 121 | Тройник фланшов | Ø 900 x 900 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 122 | Тройник фланшов | Ø 1000 x 1000 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник фланшов-ексцентричен | | | | | |
| 123 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 700 x 200 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 124 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 800 x 200 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 125 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 900 x 200 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 126 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 1000 x 200 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 127 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 700 x 200 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 128 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 800 x 200 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 129 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 900 x 200 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 130 | Тройник фланшов-ексцентричен | Ø 1000 x 200 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Намалител фланшов | | | | | |
| 131 | Намалител фланшов | Ø 700 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 132 | Намалител фланшов | Ø 700 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 133 | Намалител фланшов | Ø 800 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 134 | Намалител фланшов | Ø 800 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 135 | Намалител фланшов | Ø 800 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|------------------------------|------------------|-----------|--------------------|------------------|
| 136 | Намалител фланшов | Ø900 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 137 | Намалител фланшов | Ø900 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 138 | Намалител фланшов | Ø1000 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 139 | Намалител фланшов | Ø1000 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 140 | Намалител фланшов | Ø700 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 141 | Намалител фланшов | Ø700 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 142 | Намалител фланшов | Ø800 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 143 | Намалител фланшов | Ø800 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 144 | Намалител фланшов | Ø800 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 145 | Намалител фланшов | Ø900 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 146 | Намалител фланшов | Ø900 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 147 | Намалител фланшов | Ø1000 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 148 | Намалител фланшов | Ø1000 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец – гладък край | | | | | Saint Gobain-PAM |
| 149 | Преход Фл. – гладък край | Ø700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 150 | Преход Фл. – гладък край | Ø800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 151 | Преход Фл. – гладък край | Ø900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 152 | Преход Фл. – гладък край | Ø1000 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 153 | Преход Фл. – гладък край | Ø700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 154 | Преход Фл. – гладък край | Ø800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 155 | Преход Фл. – гладък край | Ø900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 156 | Преход Фл. – гладък край | Ø1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец – муфа | | | | | |
| 157 | Преход фланец – муфа | Ø700 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 158 | Преход фланец – муфа | Ø800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 159 | Преход фланец – муфа | Ø900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 160 | Преход фланец – муфа | Ø1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 161 | Преход фланец – муфа | Ø700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 162 | Преход фланец – муфа | Ø800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 163 | Преход фланец – муфа | Ø900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 164 | Преход фланец – муфа | Ø1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова (FF парче) - L=1000 мм | | | | | |
| 165 | FF парче | Ø700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 166 | FF парче | Ø700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 167 | FF парче | Ø800 | бр. | 10 | Keulahuette |
| 168 | FF парче | Ø800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 169 | FF парче | Ø900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 170 | FF парче | Ø1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова със заковтящ фланец в средата (FF парче със заковтящ фланец) - L=1000 мм | | | | | |
| 171 | FF парче със заковтящ фланец | Ø700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 172 | FF парче със заковтящ фланец | Ø700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 173 | FF парче със заковтящ фланец | Ø800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 174 | FF парче със заковтящ фланец | Ø800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 175 | FF парче със заковтящ фланец | Ø900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 176 | FF парче със заковтящ фланец | Ø1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| Фланшова демонтажна връзка | | | | | |
| 177 | Флашнова демонтажна връзка | Ø700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 178 | Флашнова демонтажна връзка | Ø800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 179 | Флашнова демонтажна връзка | Ø900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане , PN, bars | Производител |
|---------|----------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|
| 180 | Флашнова демонтажна връзка | Ø1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 181 | Флашнова демонтажна връзка | Ø1200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 182 | Флашнова демонтажна връзка | Ø700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 183 | Флашнова демонтажна връзка | Ø800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 184 | Флашнова демонтажна връзка | Ø900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 185 | Флашнова демонтажна връзка | Ø1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 186 | Флашнова демонтажна връзка | Ø1200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |

ТАБЛИЦА 5 за Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода

| Тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода | | | | | |
|--|--|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
| Муфени тръби с блокировка | | | | | |
| Тръби с два гладки краища с блокировка (дължина в | | | | | |
| 1 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 100 | л.м | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 2 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 125 | л.м | до 25 | |
| 3 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 150 | л.м | до 25 | |
| 4 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 200 | л.м | до 25 | |
| 5 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 250 | л.м | до 25 | |
| 6 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 300 | л.м | до 25 | |
| 7 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 350 | л.м | до 25 | |
| 8 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 400 | л.м | до 25 | |
| 9 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 500 | л.м | до 25 | |
| 10 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 600 | л.м | до 25 | |
| 11 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 700 | л.м | до 16 | |
| 12 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 800 | л.м | до 16 | |
| 13 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 900 | л.м | до 16 | |
| 14 | Тръби с два гладки краища с блокировка | Ø 1000 | л.м | до 16 | |
| Тръби - муфени с блокировка | | | | | |
| 15 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 80 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 16 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 100 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 17 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 125 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 18 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 150 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 19 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 200 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 20 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 250 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 21 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 300 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 22 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 350 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 23 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 400 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 24 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 450 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 25 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 500 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 26 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 600 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 27 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 450 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 28 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 500 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 29 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 600 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 30 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 700 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 31 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 800 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 32 | Тръби-муфени с блокировка | Ø 900 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---|---------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 33 | Тръби-муфени с блокировка | Ø1000 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 34 | Тръби-муфени с блокировка | Ø80 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 35 | Тръби-муфени с блокировка | Ø100 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 36 | Тръби-муфени с блокировка | Ø125 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 37 | Тръби-муфени с блокировка | Ø150 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 38 | Тръби-муфени с блокировка | Ø200 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 39 | Тръби-муфени с блокировка | Ø250 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 40 | Тръби-муфени с блокировка | Ø300 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 41 | Тръби-муфени с блокировка | Ø350 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 42 | Тръби-муфени с блокировка | Ø400 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 43 | Тръби-муфени с блокировка | Ø500 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 44 | Тръби-муфени с блокировка | Ø600 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Муфени фасонни части с блокировка | | | | | |
| Коляно 90° муфено с блокировка - двойно муфено | | | | | |
| 45 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 46 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 47 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 48 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 49 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 50 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 51 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 52 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 53 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 54 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 55 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 56 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 57 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 58 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 59 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 60 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø700 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 61 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø800 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 62 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø900 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 63 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø1000 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 64 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 65 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 66 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 67 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 68 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 69 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 70 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 71 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 72 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 73 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 74 | КМ 90° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно 45° муфено с блокировка - двойно муфено | | | | | |
| 75 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 76 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 77 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 78 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 79 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 80 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 81 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 82 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 83 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 84 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 85 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 86 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 87 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 88 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 89 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 90 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø700 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 91 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø800 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 92 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø900 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 93 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø1000 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 94 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 95 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 96 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 97 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 98 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 99 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 100 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 101 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 102 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 103 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 104 | КМ 45° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно 22 ½° муфено с блокировка - двойно муфено | | | | | |
| 105 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 106 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 107 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 108 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 109 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 110 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 111 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 112 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 113 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 114 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 115 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 116 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 117 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 118 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 119 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 120 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø700 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|----------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 121 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø800 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 122 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø900 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 123 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø1000 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 124 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 125 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 126 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 127 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 128 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 129 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 130 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 131 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 132 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 133 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 134 | КМ 22 ½° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно 11 ¼° муфено с блокировка - двойно муфено | | | | | |
| 135 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 136 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 137 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 138 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 139 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 140 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 141 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 142 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 143 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 144 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 145 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 146 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 147 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø450 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 148 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 149 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 150 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø700 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 151 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø800 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 152 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø900 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 153 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø1000 | л.м | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 154 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø80 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 155 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø100 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 156 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø125 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 157 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø150 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 158 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø200 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 159 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø250 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 160 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø300 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 161 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø350 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 162 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø400 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 163 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø500 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 164 | КМ 11 ¼° с блокировка - ДМ | Ø600 | л.м | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник муфен с блокировка | | | | | |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 165 | Т муфен с блокировка | Ø80 x 80 x 80 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 166 | Т муфен с блокировка | Ø100 x 80 x 100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 167 | Т муфен с блокировка | Ø100 x 100 x 100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 168 | Т муфен с блокировка | Ø125 x 80 x 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 169 | Т муфен с блокировка | Ø125 x 100 x 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 170 | Т муфен с блокировка | Ø125 x 125 x 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 171 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 80 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 172 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 100 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 173 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 125 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 174 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 150 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 175 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 80 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 176 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 100 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 177 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 125 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 178 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 150 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 179 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 200 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 180 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 80 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 181 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 100 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 182 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 150 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 183 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 200 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 184 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 250 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 185 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 100 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 186 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 150 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 187 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 200 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 188 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 250 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 189 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 300 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 190 | Т муфен с блокировка | Ø350 x 350 x 350 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 191 | Т муфен с блокировка | Ø400 x 400 x 400 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 192 | Т муфен с блокировка | Ø500 x 500 x 500 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 193 | Т муфен с блокировка | Ø600 x 600 x 600 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 194 | Т муфен с блокировка | Ø80 x 80 x 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---|----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 195 | Т муфен с блокировка | Ø100 x 80 x 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 196 | Т муфен с блокировка | Ø100 x 100 x 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 197 | Т муфен с блокировка | Ø125 x 80 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 198 | Т муфен с блокировка | Ø125 x 100 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 199 | Т муфен с блокировка | Ø125 x 125 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 200 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 80 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 201 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 100 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 202 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 125 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 203 | Т муфен с блокировка | Ø150 x 150 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 204 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 80 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 205 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 100 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 206 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 125 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 207 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 150 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 208 | Т муфен с блокировка | Ø200 x 200 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 209 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 80 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 210 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 100 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 211 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 150 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 212 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 200 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 213 | Т муфен с блокировка | Ø250 x 250 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 214 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 100 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 215 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 150 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 216 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 200 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 217 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 250 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 218 | Т муфен с блокировка | Ø300 x 300 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 219 | Т муфен с блокировка | Ø350 x 350 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник с 2 муфени и среден фланшов край - с блокировка | | | | | |
| 220 | ТМФ с блокировка | Ø200 x 200 x 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 221 | ТМФ с блокировка | Ø250 x 200 x 250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 222 | ТМФ с блокировка | Ø250 x 250 x 250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 223 | ТМФ с блокировка | Ø 300 x 200 x 300 | бр. | 10 | |
| 224 | ТМФ с блокировка | Ø 300 x 250 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 225 | ТМФ с блокировка | Ø 300 x 300 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 226 | ТМФ с блокировка | Ø 350 x 200 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 227 | ТМФ с блокировка | Ø 350 x 350 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 228 | ТМФ с блокировка | Ø 400 x 200 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 229 | ТМФ с блокировка | Ø 400 x 300 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 230 | ТМФ с блокировка | Ø 400 x 400 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 231 | ТМФ с блокировка | Ø 450 x 450 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 232 | ТМФ с блокировка | Ø 450 x 400 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 233 | ТМФ с блокировка | Ø 450 x 300 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 234 | ТМФ с блокировка | Ø 450 x 250 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 235 | ТМФ с блокировка | Ø 450 x 200 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 236 | ТМФ с блокировка | Ø 450 x 150 x 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 237 | ТМФ с блокировка | Ø 500 x 200 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 238 | ТМФ с блокировка | Ø 500 x 400 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 239 | ТМФ с блокировка | Ø 500 x 500 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 240 | ТМФ с блокировка | Ø 600 x 100 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 241 | ТМФ с блокировка | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 242 | ТМФ с блокировка | Ø 600 x 300 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 243 | ТМФ с блокировка | Ø 600 x 400 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 244 | ТМФ с блокировка | Ø 600 x 600 x 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 245 | ТМФ с блокировка | Ø 700 x 300 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 246 | ТМФ с блокировка | Ø 700 x 500 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 247 | ТМФ с блокировка | Ø 700 x 700 x 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 248 | ТМФ с блокировка | Ø 800 x 200 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 249 | ТМФ с блокировка | Ø 800 x 400 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 250 | ТМФ с блокировка | Ø800 x 600 x 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 251 | ТМФ с блокировка | Ø800 x 800 x 800 | бр. | 10 | |
| 252 | ТМФ с блокировка | Ø900 x 400 x 900 | бр. | 10 | |
| 253 | ТМФ с блокировка | Ø900 x 600 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 254 | ТМФ с блокировка | Ø900 x 900 x 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 255 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 400 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 256 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 800 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 257 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 900 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 258 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 1000 x 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 259 | ТМФ с блокировка | Ø100 x 100 x 100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 260 | ТМФ с блокировка | Ø125 x 100 x 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 261 | ТМФ с блокировка | Ø125 x 125 x 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 262 | ТМФ с блокировка | Ø150 x 100 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 263 | ТМФ с блокировка | Ø150 x 125 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 264 | ТМФ с блокировка | Ø150 x 150 x 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 265 | ТМФ с блокировка | Ø200 x 100 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 266 | ТМФ с блокировка | Ø200 x 125 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 267 | ТМФ с блокировка | Ø200 x 150 x 200 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 268 | ТМФ с блокировка | Ø250 x 100 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 269 | ТМФ с блокировка | Ø250 x 150 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 270 | ТМФ с блокировка | Ø300 x 100 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 271 | ТМФ с блокировка | Ø300 x 150 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 272 | ТМФ с блокировка | Ø350 x 100 x 350 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 273 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 80 x 400 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 274 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 100 x 400 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 275 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 150 x 400 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 276 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 200 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 277 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 400 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 278 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 450 x 450 | бр. | 16 | |
| 279 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 400 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 280 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 300 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 281 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 250 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 282 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 200 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 283 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 150 x 450 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 284 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 100 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 285 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 100 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 286 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 150 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 287 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 150 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 288 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 250 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 289 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 250 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 290 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 300 x 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 291 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 300 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 292 | ТМФ с блокировка | Ø200 x 200 x 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 293 | ТМФ с блокировка | Ø250 x 200 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 294 | ТМФ с блокировка | Ø250 x 250 x 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 295 | ТМФ с блокировка | Ø300 x 200 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 296 | ТМФ с блокировка | Ø300 x 250 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 297 | ТМФ с блокировка | Ø300 x 300 x 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 298 | ТМФ с блокировка | Ø350 x 200 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 299 | ТМФ с блокировка | Ø350 x 350 x 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 300 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 200 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 301 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 400 x 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 302 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 200 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 303 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 400 x 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 304 | ТМФ с блокировка | Ø500 x 500 x 500 | бр. | 16 | |
| 305 | ТМФ с блокировка | Ø600 x 100 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 306 | ТМФ с блокировка | Ø600 x 200 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 307 | ТМФ с блокировка | Ø600 x 300 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 308 | ТМФ с блокировка | Ø600 x 400 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 309 | ТМФ с блокировка | Ø600 x 600 x 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 310 | ТМФ с блокировка | Ø700 x 300 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 311 | ТМФ с блокировка | Ø700 x 500 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 312 | ТМФ с блокировка | Ø700 x 700 x 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 313 | ТМФ с блокировка | Ø800 x 200 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 314 | ТМФ с блокировка | Ø800 x 400 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 315 | ТМФ с блокировка | Ø800 x 600 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 316 | ТМФ с блокировка | Ø800 x 800 x 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 317 | ТМФ с блокировка | Ø900 x 400 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 318 | ТМФ с блокировка | Ø900 x 600 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 319 | ТМФ с блокировка | Ø900 x 900 x 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 320 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 400 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 321 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 800 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 322 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 900 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 323 | ТМФ с блокировка | Ø1000 x 1000 x 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 324 | ТМФ с блокировка | Ø80 x 80 x 80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 325 | ТМФ с блокировка | Ø100 x 80 x 100 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 326 | ТМФ с блокировка | Ø125 x 80 x 125 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 327 | ТМФ с блокировка | Ø150 x 80 x 150 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 328 | ТМФ с блокировка | Ø200 x 80 x 200 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 329 | ТМФ с блокировка | Ø250 x 80 x 250 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 330 | ТМФ с блокировка | Ø300 x 80 x 300 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 331 | ТМФ с блокировка | Ø400 x 400 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 332 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 150 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 333 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 200 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 334 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 250 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 335 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 300 x 450 | бр. | 25 | |
| 336 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 400 x 450 | бр. | 25 | |
| 337 | ТМФ с блокировка | Ø450 x 450 x 450 | бр. | 25 | |
| Намалител муфен - с блокировка | | | | | |
| 338 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 100 x 80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 339 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 125 x 80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 340 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 125 x 100 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 341 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 150 x 80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 342 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 150 x 100 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 343 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 150 x 125 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 344 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 200 x 100 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 345 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 200 x 125 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 346 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 200 x 150 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 347 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 250 x 125 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 348 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 250 x 150 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 349 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 250 x 200 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 350 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 300 x 150 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 351 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 300 x 200 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 352 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 300 x 250 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 353 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 350 x 300 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 354 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 400 x 250 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 355 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 400 x 300 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 356 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 450 x 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 357 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 450 x 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 358 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 450 x 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 359 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 450 x 300 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 360 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 450 x 400 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 361 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 450 x 350 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 362 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 500 x 400 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 363 | Намал. муфен-с блокировка | Ø 600 x 500 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| Маншон - с блокировка | | | | | |
| 364 | Маншон - с блокировка | Ø 80 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 365 | Маншон - с блокировка | Ø 100 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 366 | Маншон - с блокировка | Ø 125 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 367 | Маншон - с блокировка | Ø 150 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 368 | Маншон - с блокировка | Ø 200 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 369 | Маншон - с блокировка | Ø 250 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 370 | Маншон - с блокировка | Ø 300 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 371 | Маншон - с блокировка | Ø 350 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |
| 372 | Маншон - с блокировка | Ø 400 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 373 | Маншон - с блокировка | Ø 450 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 374 | Маншон - с блокировка | Ø 450 | бр. | до 25 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---|---------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 375 | Маншон - с блокировка | Ø 500 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 376 | Маншон - с блокировка | Ø 600 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец гладък край- с блокировка | | | | | |
| 377 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 378 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 379 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 380 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 381 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 382 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 383 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 384 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 385 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 386 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 387 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 388 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 389 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 390 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 391 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 392 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 393 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 394 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 395 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 396 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 397 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 398 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 399 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 400 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 401 | Преход Фл. – гладък край с блокировка | Ø 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец муфа- с блокировка | | | | | |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---------|-------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 402 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 100 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 403 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 125 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 404 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 150 | бр. | до 16 | Saint Gobain-PAM |
| 405 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 200 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 406 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 250 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 407 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 300 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 408 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 350 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 409 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 400 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 410 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 500 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 411 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 600 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 412 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 700 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 413 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 800 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 414 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 900 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 415 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 1000 | бр. | 10 | Saint Gobain-PAM |
| 416 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 200 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 417 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 250 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 418 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 300 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 419 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 350 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 420 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 400 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 421 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 500 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 422 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 600 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 423 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 700 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 424 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 800 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 425 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 900 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |
| 426 | Преход Ф-М с блокировка | Ø 1000 | бр. | 16 | Saint Gobain-PAM |

ТАБЛИЦА 6 за Доставка на тръби и фасонни части от сферографитен чугун за питейна вода

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|---|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| Тройник с два муфени и среден фланшов край | | | | | |
| 1 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 100 x 100 x 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 2 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 125 x 100 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 3 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 125 x 125 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 4 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 150 x 100 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 5 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 150 x 125 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 6 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 150 x 150 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 7 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 200 x 100 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 8 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 200 x 125 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 9 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 200 x 150 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 10 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 200 x 200 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 11 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 250 x 100 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 12 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 250 x 150 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 13 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 250 x 200 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 14 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 250 x 250 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 15 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 100 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 16 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 150 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 17 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 200 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 18 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 250 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 19 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 300 x 300 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 20 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 350 x 100 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 21 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 350 x 200 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 22 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 350 x 350 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 23 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 80 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 24 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 100 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 25 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 150 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 26 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 200 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 27 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 250 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 28 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 300 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 29 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 400 x 400 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 30 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 150 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 31 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 200 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 32 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 400 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 33 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 450 x 450 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 34 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 100 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 35 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 150 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 36 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 200 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 37 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 250 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 38 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 300 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 39 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 400 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 40 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 500 x 500 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 41 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 100 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 42 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 200 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 43 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 300 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 44 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 400 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 45 | Т с два М. и среден Фл. край | Ø 600 x 600 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 90° | | | | | |
| 46 | Коляно фланшово 90° | Ø 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 47 | Коляно фланшово 90° | Ø 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 48 | Коляно фланшово 90° | Ø 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 49 | Коляно фланшово 90° | Ø150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 50 | Коляно фланшово 90° | Ø200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 51 | Коляно фланшово 90° | Ø250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 52 | Коляно фланшово 90° | Ø300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 53 | Коляно фланшово 90° | Ø350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 54 | Коляно фланшово 90° | Ø400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 55 | Коляно фланшово 90° | Ø500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 56 | Коляно фланшово 90° | Ø600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 57 | Коляно фланшово 90° | Ø700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 58 | Коляно фланшово 90° | Ø800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 59 | Коляно фланшово 90° | Ø900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 60 | Коляно фланшово 90° | Ø1000 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 45° | | | | | |
| 61 | Коляно фланшово 45° | Ø80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 62 | Коляно фланшово 45° | Ø100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 63 | Коляно фланшово 45° | Ø125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 64 | Коляно фланшово 45° | Ø150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 65 | Коляно фланшово 45° | Ø200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 66 | Коляно фланшово 45° | Ø250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 67 | Коляно фланшово 45° | Ø300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 68 | Коляно фланшово 45° | Ø350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 69 | Коляно фланшово 45° | Ø400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 70 | Коляно фланшово 45° | Ø450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 71 | Коляно фланшово 45° | Ø500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 72 | Коляно фланшово 45° | Ø600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 73 | Коляно фланшово 45° | Ø700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 74 | Коляно фланшово 45° | Ø800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 75 | Коляно фланшово 45° | Ø900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 76 | Коляно фланшово 45° | Ø1000 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 22 ½° | | | | | |
| 77 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 78 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 79 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 80 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 81 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 82 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 83 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 84 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 85 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 86 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 87 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 88 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 89 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 90 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 91 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 92 | Коляно фланшово 22 ½° | Ø1000 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Коляно фланшово 11 ¼° | | | | | |
| 93 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 94 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 95 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 96 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 97 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 98 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 99 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 100 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 101 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 102 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 103 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 104 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 105 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 106 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 107 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 108 | Коляно фланшово 11 ¼° | Ø1000 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Тройник фланшов | | | | | |
| 110 | Тройник фланшов | Ø80 x 80 x 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 111 | Тройник фланшов | Ø100 x 80 x 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 112 | Тройник фланшов | Ø100 x 100 x 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 113 | Тройник фланшов | Ø125 x 80 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 114 | Тройник фланшов | Ø125 x 100 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 115 | Тройник фланшов | Ø125 x 125 x 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 116 | Тройник фланшов | Ø150 x 80 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 117 | Тройник фланшов | Ø150 x 100 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 118 | Тройник фланшов | Ø150 x 125 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 119 | Тройник фланшов | Ø150 x 150 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 120 | Тройник фланшов | Ø200 x 80 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 121 | Тройник фланшов | Ø200 x 100 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 122 | Тройник фланшов | Ø200 x 125 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 123 | Тройник фланшов | Ø200 x 150 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 124 | Тройник фланшов | Ø200 x 200 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 125 | Тройник фланшов | Ø250 x 80 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 126 | Тройник фланшов | Ø250 x 100 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 127 | Тройник фланшов | Ø250 x 150 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 128 | Тройник фланшов | Ø250 x 200 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 129 | Тройник фланшов | Ø250 x 250 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 130 | Тройник фланшов | Ø300 x 80 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 131 | Тройник фланшов | Ø300 x 100 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 132 | Тройник фланшов | Ø300 x 150 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 133 | Тройник фланшов | Ø300 x 200 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 134 | Тройник фланшов | Ø300 x 250 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 135 | Тройник фланшов | Ø300 x 300 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 136 | Тройник фланшов | Ø350 x 80 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 137 | Тройник фланшов | Ø350 x 100 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 138 | Тройник фланшов | Ø350 x 150 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 139 | Тройник фланшов | Ø350 x 200 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 140 | Тройник фланшов | Ø350 x 250 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 141 | Тройник фланшов | Ø350 x 350 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 142 | Тройник фланшов | Ø400 x 80 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 143 | Тройник фланшов | Ø400 x 100 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 144 | Тройник фланшов | Ø400 x 150 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 145 | Тройник фланшов | Ø400 x 200 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 146 | Тройник фланшов | Ø400 x 250 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 147 | Тройник фланшов | Ø400 x 300 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 148 | Тройник фланшов | Ø400 x 400 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 149 | Тройник фланшов | Ø450 x 150 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|-------------------|-------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 150 | Тройник фланшов | Ø450 x 200 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 151 | Тройник фланшов | Ø450 x 250 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 152 | Тройник фланшов | Ø450 x 300 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 153 | Тройник фланшов | Ø450 x 400 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 154 | Тройник фланшов | Ø450 x 450 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 155 | Тройник фланшов | Ø500 x 100 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 156 | Тройник фланшов | Ø500 x 150 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 157 | Тройник фланшов | Ø500 x 200 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 158 | Тройник фланшов | Ø500 x 250 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 159 | Тройник фланшов | Ø500 x 300 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 160 | Тройник фланшов | Ø500 x 400 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 161 | Тройник фланшов | Ø500 x 500 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 162 | Тройник фланшов | Ø600 x 100 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 163 | Тройник фланшов | Ø600 x 200 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 164 | Тройник фланшов | Ø600 x 300 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 165 | Тройник фланшов | Ø600 x 400 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 166 | Тройник фланшов | Ø600 x 500 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 167 | Тройник фланшов | Ø600 x 600 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 168 | Тройник фланшов | Ø700 x 150 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 169 | Тройник фланшов | Ø700 x 200 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 170 | Тройник фланшов | Ø700 x 250 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 171 | Тройник фланшов | Ø700 x 400 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 172 | Тройник фланшов | Ø700 x 600 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 173 | Тройник фланшов | Ø700 x 700 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 174 | Тройник фланшов | Ø800 x 150 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 175 | Тройник фланшов | Ø800 x 200 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 176 | Тройник фланшов | Ø800 x 250 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 177 | Тройник фланшов | Ø800 x 400 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 178 | Тройник фланшов | Ø800 x 600 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 179 | Тройник фланшов | Ø800 x 800 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 180 | Тройник фланшов | Ø900 x 900 x 900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 181 | Тройник фланшов | Ø1000 x 1000 x 1000 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Намалител фланшов | | | | | Saint Gobain-PAM |
| 182 | Намалител фланшов | Ø100 x 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 183 | Намалител фланшов | Ø150 x 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 184 | Намалител фланшов | Ø150 x 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 185 | Намалител фланшов | Ø200 x 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 186 | Намалител фланшов | Ø200 x 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 187 | Намалител фланшов | Ø200 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 188 | Намалител фланшов | Ø250 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 189 | Намалител фланшов | Ø250 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 190 | Намалител фланшов | Ø300 x 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 191 | Намалител фланшов | Ø300 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 192 | Намалител фланшов | Ø350 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 193 | Намалител фланшов | Ø400 x 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 194 | Намалител фланшов | Ø400 x 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 195 | Намалител фланшов | Ø400 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 196 | Намалител фланшов | Ø450 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 197 | Намалител фланшов | Ø450 x 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 198 | Намалител фланшов | Ø450 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 199 | Намалител фланшов | Ø500 x 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 200 | Намалител фланшов | Ø500 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|--|--------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 201 | Намалител фланшов | Ø 600 x 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 202 | Намалител фланшов | Ø 600 x 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 203 | Намалител фланшов | Ø 600 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 204 | Намалител фланшов | Ø 700 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 205 | Намалител фланшов | Ø 700 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 206 | Намалител фланшов | Ø 800 x 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 207 | Намалител фланшов | Ø 800 x 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 208 | Намалител фланшов | Ø 800 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 209 | Намалител фланшов | Ø 900 x 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 210 | Намалител фланшов | Ø 900 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 211 | Намалител фланшов | Ø 1000 x 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 212 | Намалител фланшов | Ø 1000 x 900 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец – гладък край | | | | | |
| 213 | Преход Фл. – гладък край | Ø 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 214 | Преход Фл. – гладък край | Ø 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 215 | Преход Фл. – гладък край | Ø 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 216 | Преход Фл. – гладък край | Ø 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 217 | Преход Фл. – гладък край | Ø 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 218 | Преход Фл. – гладък край | Ø 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 219 | Преход Фл. – гладък край | Ø 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 220 | Преход Фл. – гладък край | Ø 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 221 | Преход Фл. – гладък край | Ø 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 222 | Преход Фл. – гладък край | Ø 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 223 | Преход Фл. – гладък край | Ø 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 224 | Преход Фл. – гладък край | Ø 700 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 225 | Преход Фл. – гладък край | Ø 800 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Преход фланец – муфа | | | | | |
| 226 | Преход фланец – муфа | Ø 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 227 | Преход фланец – муфа | Ø 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 228 | Преход фланец – муфа | Ø 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 229 | Преход фланец – муфа | Ø 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 230 | Преход фланец – муфа | Ø 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 231 | Преход фланец – муфа | Ø 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 232 | Преход фланец – муфа | Ø 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 233 | Преход фланец – муфа | Ø 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 234 | Преход фланец – муфа | Ø 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 235 | Преход фланец – муфа | Ø 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 236 | Преход фланец – муфа | Ø 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 237 | Преход фланец – муфа | Ø 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова (FF парче) - L=1000 мм | | | | | |
| 238 | FF парче | Ø 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 239 | FF парче | Ø 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 240 | FF парче | Ø 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 241 | FF парче | Ø 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 242 | FF парче | Ø 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 243 | FF парче | Ø 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 244 | FF парче | Ø 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 245 | FF парче | Ø 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 246 | FF парче | Ø 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 247 | FF парче | Ø 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 248 | FF парче | Ø 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Чугунена тръба фланшова със закован фланец в средата (FF) | | | | | |

| Позиция | Наименование | Диаметър, DN, mm | Ед. Мярка | Налягане, PN, bars | Производител |
|----------------------------|------------------------------|---------------------|--------------|-----------------------|------------------|
| 249 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 250 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 251 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 252 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 253 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 254 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 255 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 256 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 257 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 258 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 259 | FF парче със закотвящ фланец | Ø 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| Флашнова демонтажна връзка | | | | | |
| 260 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 80 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 261 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 100 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 262 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 125 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 263 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 150 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 264 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 200 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 265 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 250 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 266 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 300 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 267 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 350 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 268 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 400 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 269 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 450 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 270 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 500 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |
| 271 | Флашнова демонтажна връзка | Ø 600 | бр. | 25 | Saint Gobain-PAM |