ДОГОВОР № 7507

Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане PN25

Настоящият договор се сключи на 09.08.2017г. **в гр. София на основание Решение ДР-**372/04.07.2017г. **на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с №** TT001604

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

и

„Прострийм Груп" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 121222788, представлявано от Нели Петкова Бухалова - в качеството й на управител, **наричано за краткост в този договор Доставчик.**

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на трета обособена позиция „**Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане PN25**от обществената поръчка за: „**Доставка на въздушници**" с номер **TT001604**, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на доставчика, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора".
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
   - **2.1.** Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
   - **2.2.** Раздел Б: Цени и данни;
   - **2.3.** Раздел В: Специфични условия на договора;
   - **2.4.** Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовата таблица за обособената позиция към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 12 месеца, считано от датата на първата поръчка по договора.
   - **5.1.** Срокът на действие на договора приключва 1 месец след изтичане на срока за възлагане на поръчки.
   - **5.2.** В случай, че до 27.11.2017 г. не е изпратена поръчка, срокът за възлагане започва да тече от същата дата.
   - **5.3.** В случай, че договорът за дадена позиция е подписан след съответната посочена по-горе дата, срокът за възлагане тече считано от датата на подписването му.

6. Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора съобразно своите нужди. На доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора.

7. За посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага доставки на обща стойност, ненадвишаваща **прогнозната стойност** на съответната обособена позиция/ договор, без стойността на опциите, а именно - 5 000 лв. без ДДС.

8. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за обезпечаване на изпълнението на настоящия Договор в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора за обособената позиция без да се включва стойността на опциите. Гаранцията за обвезпечаване на изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му.

9. Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.

10. **Изменения на договора**:

10.1. В случай на изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му доставки на обща стойност до 20 % от съответната прогнозна стойност на договора (без стойността на опциите) за съответната позиция.

10.2. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между страните, срокът за възлагане по настоящия договор може да бъде продължен до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват допълнително споразумение.

10.2.1. През периода на продължения срок на договора по предходната точка, възложителят има право да възлага доставки по предмета на договора на обща стойност в размер до 5 000 лв. без ДДС.

10.2.2. В случаите на такова изменение доставчика удължава валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

11. В случай че доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката доставчикът и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, **носят солидарна отговорност.**

12. В случай че доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

13. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: инж. Пламен Рачев, Мениджър ПДВМ.

14. Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика: ..... Дино Динов мениджер търговец .....

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/

„

Д

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предмет на договора е доставката на въздушници, в зависимост от обособените позиции от обществената поръчка, за които е сключен:

1.1.1. ***Обособена позиция 1:*** Доставка на резбови еднодействащи и двойнодействащи въздушници;

1.1.2. ***Обособена позиция 2:*** Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане PN 10/16;

1.1.3. ***Обособена позиция 3:*** Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане PN 25;

1.1.4. ***Обособена позиция 4:*** Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж;

1.1.5. ***Обособена позиция 5***: Доставка на двойнодействащи фланшови въздушници за отпадъчни води.

1.2. Конкретните стоки, предмет на договора са посочени в Ценови таблици в Раздел Б: Цени и Данни. Производителят и моделът (каталожния номер) на оферираните стоки, които ще бъдат доставяни са посочени в таблица „Модел и максимален срок на доставка" от настоящия раздел за всяка обособена позиция.

1.3. **Място на доставка:** складове на "Софийска вода" АД, находящи се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на възложителя доставчикът доставя и на други обекти на територията на гр. София.

1.4. Доставчикът доставя поръчани стоки, предмет на договора, в рамките на съответния максимален срок на доставка посочен:

1.4.1. срещу всяка стока в таблици „Модел и максимален срок на доставка", за стоките от Ценовите таблици;

Таблица „Модел и максимален срок на доставка" за Обособена позиция 1

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Резбови еднодействащи и двойнодействащи въздушници			
1	Въздушници резбови еднодействащи 1" PN 16	бр.	5	
2	Въздушници резбови еднодействащи 2" PN 16	бр.	5	
3	Въздушници резбови двойнодействащи 1" PN 16	бр.	5	
4	Въздушници резбови двойнодействащи 2" PN 16	бр.	5	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка" за Обособена позиция 2

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 50 PN 10/16	бр.	5	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 65 PN 10/16	бр.	5	
3	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 80 PN 10/16	бр.	5	
4	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 100 PN 10/16	бр.	5	
5	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 150 PN 10/16	бр.	5	
6	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 200 PN 10/16	бр.	15	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка" за Обособена позиция 3

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 50 PN 25	бр.	5	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 65 PN 25	бр.	5	
3	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 80	бр.	5	

	PN 25			
4	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 100 PN 25	бр.	5	
5	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 150 PN 25	бр.	5	
6	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 200 PN 25	бр.	15	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка" за Обособена позиция 4

No	**Описание**	**М.ед.**	**Максимален срок на доставка в работни дни,** който не може да бъде надвишаван	**Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката**
	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранително тяло и метално гърне			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN50, с височина 75 (±10 см)PN16	бр.	15	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN50, с височина 100 (±10 см)PN16	бр.	15	
3	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN80, с височина 75 (±10 см)PN16	бр.	15	
4	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN80, с височина 100 (±10 см)PN16	бр.	15	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка" за Обособена позиция 5

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Двойнодействащи въздушници фланшови за отпадъчни води			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи за отпадъчни води DN 100 PN 16	бр	30	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи за отпадъчни води DN 150 PN 16	бр	30	

1.5. Доставчикът се задължава при извършване на всяка доставка да представя на Възложителя **документите, съгласно действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България, както и инструкции за употреба на български език.**

1.5.1. Също така, при извършване на всяка доставка Доставчикът е длъжен да представя и всички останали приложими документи, изискуеми в съответствие с действащото в Република България законодателство.

1.5.2. Без предоставяне на тези документи, Възложителят има право да откаже приемане на стоките или да забави или да откаже плащане на Доставчика до получаване на посочените по-горе документи.

1.6. Възложителят поръчва необходимото му количество стоки от Доставчика чрез поръчка, изпратена от Възложителя по факс или е-мейл, а ги приема с Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие (неустановени при доставка несъответствия) на стоките с изискванията на Договора.

1.7. При установени при доставката несъответствия на доставените стоки с изискванията на договора, Възложителят подписва Приемо-предавателен протокол с възражения без да приема стоката. Доставчикът е длъжен да подмени върнатите стоки, с такива, отговарящи на уговореното в настоящия договор в рамките на максималния срок на доставка, считано от поръчката.

1.8. Датата, на която Доставчикът замени неприетите по предходния член стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните Стоки. В случай, че тази дата е след максималния срок за доставка на поръчаните стоки (считано от датата на поръчката), Доставчикът дължи неустойка за забава по т. 1.1 от Раздел В.

1.9. При установени след доставката несъответствия в доставени стоки, Доставчикът се задължава да ги замени с такива, отговарящи на изискванията на договора, в срок до 5 работни дни от писменото уведомяване от страна на Възложителя. При неспазване на срока за замяна на такива стоки, в зависимост от забавянето, Възложителят прилага т. 1.1 и т. 1.2 от Раздел В.

1.10. Доставчикът доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Доставчикът или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка

и се уточнява относно осъществяването на доставката (вкл. вид на превозното средство, опаковка на стоките и др.).

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

2.1. Детайлна информация за обхват и размери на стоките, предмет на Договора, са посочени в Ценовите таблици от Раздел Б: Цени и Данни.

ОБХВАТ

2.2. Доставчикът гарантира, че доставяните от него материали са нови и неупотребявани и притежават конструкция, отговаряща на всички приложими изисквания на настоящата документация и на изискванията на действащото българско законодателство. Всички резултати от проведени тестове на производителя трябва да са на разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТОКИТЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА

2.3. Когато се използват в условията, за които са предназначени, материалите/Стоките, които влизат или могат да влязат в контакт с питейна вода не трябва да представляват токсична опасност, не трябва да поддържат микробиологичен растеж, нито да предизвикват неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата.

2.4. Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, разтворили се от материалите/Стоките при контакта им с питейна вода, както и величините на съответните органолептични и физически параметри, не трябва да надвишават максималните стойности съгласно НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ И УСТОЙЧИВОСТ НА НАЛЯГАНЕ

2.5. Корпусът на тялото на всяка Стока, предмет на настоящия договор, трябва да е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е 1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част или елемент на съответния продукт не трябва да се деформира, разцепва или спуква, или да влияе негативно по друг начин върху експлоатационните резултати на Стоката. След тестване всички компоненти трябва да функционират съгласно изискванията, а Стоката трябва да е запазила своята водонепропускливост.

2.6. Стоките трябва да съответстват на работното налягане на тръбата, за която са предвидени и също така да издържат на отрицателно налягане от 0.8 бара под атмосферното (0.2 бара абсолютно налягане) при температура до 20°C.

2.7. Всички Стоки по този Договор трябва да бъдат нови, неизползвани и да не показват никакви отклонения, сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли. Местата, където лягат уплътненията, трябва да са във вид на плавно скосяване, формирано в отливката.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИЗАЙНА И ПОСТИГАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ

3.1. РЕЗБОВИ ЕДНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ

3.1.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично да изпускат въздух при напълване и при работно

налягане на водопровода, без да се появява изтичане на вода и всмукване на въздух при изпразване на водопровода.

3.1.2. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бара.

3.1.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

3.1.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

3.1.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.2. РЕЗБОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ

3.2.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично да всмукват въздух при изпразване на водопровода и да изпускат въздух при напълване и при работно налягане на водопровода, без да се появява изтичане на вода.

3.2.2. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бара.

3.2.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

3.2.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

3.2.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.3. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ С ТРОЙНА ФУНКЦИЯ

3.3.1. Корпусът на въздушниците трябва да е изпълнен от сферографитен чугун GGG 40 (50) с епоксидно прахово покритие, отговарящо на GSK сертификат. По корпуса от вътрешната и от външната страна не трябва да има сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли.

3.3.2. Въздушниците трябва да са двукамерни, снабдени с голям отвор за изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене на водопровода и с малък отвор за изпускане на малки количества въздух при работно налягане на водопровода.

3.3.3. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 10/16/25 бара в зависимост от заявката.

3.3.4. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

3.3.5. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

3.3.6. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.4. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ

3.4.1. Въздушниците за подземен монтаж трябва да притежават здраво вътрешно тяло.

3.4.2. Вътрешното тяло трябва да бъде защитено и здраво закрепено към метално охранително тяло посредством шпиндел с метална опора.

3.4.3. Охранителното тяло трябва да е закрепено към присъединителното парче посредством надеждна връзка.

3.4.4. Конструкцията на охранителното тяло не трябва да позволява приток на вода в него. В долния му край трябва да има изпускателен отвор с муфа с резба за отводняване в случай, че отнякъде постъпи вода.

3.4.5. Въздушниците да бъдат така конструирани, че да изпускат въздуха в охранителното тяло. Отвора за изпускане на въздуха да бъде защитен с мрежа за да не може да попадат твърди частици при изпразване на водопровода.

3.4.6. Въздушниците трябва да са фабрично конструирани за подземен монтаж.

3.4.7. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бара.

3.4.8. Въздушниците за подземен монтаж трябва да имат вградено устройство с възвратна функция, което да позволява демонтаж под налягане кактосамо на шпиндела, така и на вътрешното тялопри техническо обслужване без разкопаване.

3.4.9. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

3.4.10. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

3.4.11. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.5. ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ФЛАНШОВИ ВЪЗДУШНИЦИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

3.5.1. Двойнодействащите въздушници трябва да са предвидени за работа с отпадъчна вода, с възможно съдържание на абразивни, влакнести и корозионни материали, като изискват минимално обслужване, поради ограничения достъп до местата за монтаж.

3.5.2. Присъединителен размер – DN100/DN150.

3.5.3. Всички подвижни детайли (поплавък, дюзи, водачи и др.) да са изработени от неръждаема стомана или друг материал, непозволяващ натрупването на отлагания.

3.5.4. Въздушниците трябва да са еднокамерни, пълнопроходни.

3.5.5. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бар, мин. 0,3 бар

3.5.6. Външен диаметър на въздушника да бъде не по-голям от 550мм.

3.5.7. Въздушниците трябва да са оборудвани с дренажни отвори и монтиран дренажен кран.

3.5.8. Дебит на въздуха за

- DN150: min 4000м3/ч при p>=1.2бар при изпускане на въздух, min 3500m3/ч при p<=0,8бар при засмукване.
- DN100: min 1500м3/ч при p>=1=2бар при изпускане на въздух, min 1100м3/ч при p<=0,8бар при засмукване

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

4.1. Гаранционният срок на всички стоки, предмет на договора е минимум **36 (тридесет и шест) месеца** и започва да тече от датата на приемо-предавателния протокол, подписан при доставката.

4.2. Гаранционният срок включва също подмяната на Стоката за сметка на Доставчика, ако се окаже, че тя е дефектна и дефекта се дължи на производствена грешка. Всяка подмяна се извършва в срок до 5 (пет) работни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.

4.3. Всички допълнителни разходи по гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок (транспорт, доставка, подмяна и др.) са за сметка на Доставчика.

5. ТЕСТВАНЕ

При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва в срок до 10 /десет/ дни да предостави за своя сметка, сертификат/и за тестване на стоките, извършено от производителя им.

6. МОСТРИ

Възложителят по всяко време може да изиска от доставчика да представи мостри на стоките, които ще доставя, чиято автентичност трябва да бъде доказана ако Възложителя изиска това.

7. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

7.1. Доставчикът сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.

7.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

7.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

7.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

7.5. При изпълнението на договора доставчикът и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.

7.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на доставчика или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

7.8. Към искането по предходната точка доставчикът предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на доставчика.

7.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

7.10.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

7.10.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

7.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

Съгласно условията за участие в процедурата, представям техническите данни на изделията:

Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция PN 25

ПО-ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЩЕ НАМЕРИТЕ В ПРИЛОЖЕНИТЕ КАТАЛОЗИ

Производител: Jihomoravska Armaturka
Сайт на производителя:

1. www.jmahod.cz
2. www.vag-group.com
3. www.vag-armaturen.com

Марка: VAG
модел: TWINJET
Стандарти:
EN 1074-4
EN 1092-2, PN 25 за налягане
Материали на основните детайли:
Корпус: дуктилен чугун GGG 40
Капак: дуктилен чугун GGG 40
Поплавък: пластмаса (1.4571 за DN 250/300)
Еластомер: EPDM, съгласно EN681
Защита от корозия: съгласно нормите на GSK

СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ТЗ

ОБХВАТ
Гатантираме, че доставяните от нас материали са нови и неупотребявани и притежават конструкция, отговаряща на всички приложими изисквания на настоящата документация и на изискванията на действащото българско законодателство. Всички резултати от проведени тестове на производителя са на разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТОКИТЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА
Когато се използват в условията, за които са предназначени, материалите/Стоките, които влизат или могат да влязат в контакт с питейна вода не представляват токсична опасност, не поддържат микробиологичен растеж, нито предизвикват неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата.
Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, разтворили се от материалите/Стоките при контакта им с питейна вода, както и величините на съответните органолептични и физически параметри, не надвишават максималните стойности съгласно НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ И УСТОЙЧИВОСТ НА НАЛЯГАНЕ
Корпусът на тялото на всяка Стока, предмет на настоящия договор, е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е 1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част или елемент на съответния продукт не се деформира, разцепва или спуква, или влияе негативно по друг начин върху

експлоатационните резултати на Стоката. След тестване всички компоненти функционират съгласно изискванията, а Стоката запазва своята водонепропускливост.
Стоките съответстват на работното налягане на тръбата, за която са предвидени и също издържат на отрицателно налягане от 0.8 бара под атмосферното (0.2 бара абсолютно налягане) при температура до 20°C.
Всички Стоки по този Договор са нови, неизползвани и не показват никакви отклонения, сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли. Местата, където лягат уплътненията, са във вид на плавно скосяване, формирано в отливката.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИЗАЙНА И ПОСТИГАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ

ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ С ТРОЙНА ФУНКЦИЯ
Корпусът на въздушниците е изпълнен от сферографитен чугун GGG 40 с епоксидно прахово покритие, отговарящо на GSK сертификат. По корпуса от вътрешната и от външната страна няма сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли.
Въздушниците са двукамерни, снабдени с голям отвор за изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене на водопровода и с малък отвор за изпускане на малки количества въздух при работно налягане на водопровода.
Въздушниците са за максимално работно налягане 10/16 бара в зависимост от заявката.
Въздушниците са фланшови, като фланците отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.
Всички въздушници са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.
За всички въздушници са представени номограми за оразмеряване.

Декларираме, че стоките са в съответствие изискванията в техническото задание. Прострийм Груп притежава всички необходими сертификати и разрешения за влагане в строителството и предназначение за контакт с вода с питейни качества на описаните продукти съгласно законодателството на РБ и съвременните изисквания на EU.

Дата:27.03.2017г.

С Уваж

Таблица „Модел и максимален срок на доставка" за Обособена позиция 3

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 50 PN 25	бр.	5	Производител: Jihomoravska Armaturka Модел: Twinjet
2	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 65 PN 25	бр.	5	Производител: Jihomoravska Armaturka Модел: Twinjet
3	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 80 PN 25	бр.	5	Производител: Jihomoravska Armaturka Модел: Twinjet
4	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 100 PN 25	бр.	5	Производител: Jihomoravska Armaturka Модел: Twinjet
5	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 150 PN 25	бр.	5	Производител: Jihomoravska Armaturka Модел: Twinjet
6	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 200 PN 25	бр.	15	Производител: Jihomoravska Armaturka Модел: Twinjet


Нели Бухалова - Управител
София, 27.03.2017 г.

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol. s r.o.

Вода

TWINJET Автоматичен въздушник с две камери

PN 10/16/25 - DN 50...300



Характеристики на продукта

- С гумен еластомер
- Фланшово присъединяване съгласно EN 1092-2
- Компактен въздушник с две камери
- Голям дебит за освобождаване на големи количества въздух
- Тройно действие
- Функции:
  - Голям отвор за всмукване на въздух по време на изпразване на тръбата
  - Голям отвор за освобождаване на въздух по време на пълнене на тръбата
  - Малък отвор за освобождаване по време на работа под налягане
- Резбово отверстие съгласно DIN ISO 228
- Минимално работно налягане: 0.5 bar
- С дрениращ отвор
- С повдигаща халка

Материали

- Корпус: Сферографитен чугун EN-JS 1030 (GGG-40)
- Капак: Сферографитен чугун EN-JS 1030 (GGG-40)
- Болтове: Неръждаема стомана A4 (DIN EN ISO 3506)
- Вътрешни части: Пластмаса
- Поплавък: Пластмаса (Изкл: Неръждаема стомана 1.4571 за DN 250 и 300)
- Уплътнение: EPDM

Защита от корозия

- Вътрешно и външно епоксидно покритие съгласно GSK

Приложение

- За монтаж в шахти
- За монтаж в инсталации

Тестове и одобрения

- Тест за крайно приемане EN 12266 (DIN 3230 част 4)

Забележка

За безпроблемна употреба моля спазвайте инструкциите за монтаж и експлоатация

Приложение

DN	PN	Максимално работно напягане [bar]	Максимална работна температура за неутрални флуиди [°C]
50...200	25	25	50
50...300	16	16	50
200...300	10	10	50

Изпитания съгласно EN 12266


Тест на корпуса [bar]	Тест за плътност [bar]
37.5	37.5
24	24
15	15

TWINJET Автоматичен въздушник с две камери

JIHOMORAVSKÁ ARMATURKA spol. s r.o.

Вода

Чертеж



Технически данни

PN 25

DN		50	65	80	100	150	200
G резбови отвор	[inch]	1 1/4"	1 1/4"	2"	2 1/2"	4"	4"
D	[mm]	165	185	200	235	300	360
-	[mm]	231	231	260	289	351	351
b	[mm]	19	19	19	19	20	22
c	[mm]	156	156	185	202	260	260
d2	[mm]	19	19	19	23	28	28
h1	[mm]	265	265	314	339	460	460
k	[mm]	125	145	160	190	250	310
t	[mm]	20	20	25	30	40	40
Отвори/бр		4	8	8	8	8	12
Тегло	[kg]	15.00	15.00	21.00	26.50	52.00	58.50
Необходим обем	[m³]	0.010	0.010	0.016	0.020	0.053	0.053

TWINJET Автоматичен въздушник с две камери

Технически данни

PN 16


DN		50	65	80	100	150	200	250	300
G резбови отвор	[inch]	1 1/4"	1 1/4"	2"	2 1/2"	4"	4"	M 220x3	M 220x3
D	[mm]	165	185	200	220	285	340	400	455
L	[mm]	231	231	260	289	351	351	710	710
b	[mm]	19	19	19	19	19	20	22	24.5
c	[mm]	156	156	185	202	260	260	505	505
d2	[mm]	19	19	19	19	23	23	28	28
h1	[mm]	265	265	314	339	460	460	859	859
k	[mm]	125	145	160	180	240	295	355	410
t	[mm]	20	20	25	30	40	40	100	100
Отвори/бр		4	8	8	8	8	12	12	12
Тегло	[kg]	15.00	15.00	21.00	26.50	52.00	58.50	270.00	285.00
Необходим обем	[m³]	0.010	0.010	0.016	0.020	0.053	0.053	0.320	0.320

PN 10

DN		200	250	300
G Резбови отвор	[inch]	4"	M 220x3	M 220x3
D	[mm]	340	400	455
L	[mm]	351	710	710
b	[mm]	20	22	24.5
c	[mm]	260	505	505
d2	[mm]	23	23	23
h1	[mm]	460	908	908
k	[mm]	295	350	400
t	[mm]	40	100	100
Отвори/бр		8	12	12
Тегло	[kg]	58.50	270.00	285.00
Необходим обем	[m³]	0.053	0.320	0.320

Допълнителна информация


Дебит за освобождаване на въздух по време на пълнене на тръбата
Голям отвор



x: Вътрешно налягане p [bar - абсолютно]
y: Дебит на въздушника Q [m3/h]

Допълнителна информация


Дебит на всмукване в зависимост от работното налягане
Голям отвор



x: Вътрешно налягане p [bar - абсолютно]
y: Дебит на въздушника Q [m3/h]

Допълнителна информация

Дебит на освобождаване при работно налягане
Малък отвор



x: Работно налягане в тръбопровода [bar]
y: Дебит на въздушника Q [m3/h]

Превод от английски език

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

За процеси

за нанасяне на епоксидно покритие за производство на висококачествена антикорозионна защита на арматура и фитинги

Базирайки се на доклад от независима инспекция, получена чрез Комитета си по Качеството и Решение на Борда на Директорите, Германската асоциация за осигуряване на висококачествена антикорозионна защита на арматура и фитинги с епоксидно покритие (GSK) с настоящото присъжда на

Йихоморавска арматурка ООД (Jihomoravska armaturka spol. Sr.o)
Lipova alej 1, CZ-69051) Ходонин – Чехия

Правото на използва марката за качество RAL-GZ 662/2 за процесите, за които е уведомена GSK. Марката за качество е призната от Германския институт за осигуряване на качеството и маркировка (RAL) под номер RAL-GZ 662. Марката за качество е защитен Германски патент и търговска марка (DPMA) като съвкупна марка (EU марка 009300138)

RAL – ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО
висококачествена антикорозионна
защита на арматура и фитинги

Фирмата е информирала GSK че продуктите, за които се отнася този сертификат са произведени в съответствие с изискванията на нормите за качество и инспекция на GSK и са групи от продукти. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на GSK (www.gsk-online.de) и са маркирани както следва:

(с четири цифрен номер, издаден от GSK)

Сертификата е валиден до: 31.12.2017
Мюнхен, 12.2016

Директор GSK

Долуподписаният, Даниел Емилов Антонов, удостоверявам верността на извършения от на приложения сертификат. Преводът се състои от 1 (една) страница.

Прев

Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty Corrosion Protection
of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e.V.)

Mitglied bei/Member of: RAL vbw

RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Certificate of Award

Processes

for the coating units used to produce heavy-duty corrosion protection for valves and fittings

Based on the test report from a third-party inspection received by its Quality Committee and the decision of its Board of Management, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) hereby awards

Jihomoravská armaturka spol. sr.o

Lipová alej 1, CZ-69501 Hodonín

the right to display the RAL-GZ 662/2 Quality Mark for the processes notified to GSK. The Quality Mark is recognised by the German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) under the number RAL-GZ 662. The Quality Mark is protected at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) as a collective mark (EU mark 009309188).

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

The company has informed GSK that the products to which this certificate relates were produced in accordance with the prerequisites of the GSK Quality and Inspection Regulations and are families of products. They can be found on the Internet at the GSK website (www.gsk-online.de) and are labelled as follows:

RAL GSK
GSK-ID:

(four-digit number issued by GSK)

The certificate is valid until: **Dec 31st, 2017**

Munich, Dec 2016

Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e. V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty Corrosion Protection of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e. V.)

House of Bavarian economy
Max-Joseph-Str. 5
80333 Munich, Germany

Geschäftsführerin/
Managing Director:
Dr. Alexa A. Becker

Tel.: +49 89 55 17 86 70
Fax: +49 89 55 17 86 75
info@gsk-online.de
www.gsk-online.de

Commerzbank
IBAN: DE 51 7604 0061 0516 6855 00
BIC: COBADEFFXXX

Ust.IdNr. DE 2623 41997
Steuer-Nr. 241 108 80789

Превод от английски език

СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

За продукти

За фамилии от продукти, посочени в приложението

Базирайки се на доклад от независима инспекция, получена чрез Комитета си по Качеството и Решение на Борда на Директорите, Германската асоциация за осигуряване на висококачествена антикорозионна защита на арматура и фитинги с епоксидно покритие (GSK) с настоящото присъжда на

Йихоморавска арматурка ООД (Jihomoravska armaturka spol. Sr.o
Lipova alej 1, CZ-69051) Ходонин – Чехия

Правото на използва марката за качество RAL-GZ 662/3 за продуктите, за които е уведомена GSK. Марката за качество е призната от Германския институт за осигуряване на качеството и маркировка (RAL) под номер RAL-GZ 662. Марката за качество е защитен Германски патент и търговска марка (DPMA) като съвкупна марка (EU марка 009300138)

RAL – ЗНАК ЗА КАЧЕСТВО
висококачествена антикорозионна
защита на арматура и фитинги

Фирмата е информирала GSK че продуктите, за които се отнася този сертификат са произведени в съответствие с изискванията на нормите за качество и инспекция на GSK и са групи от продукти. Те могат да бъдат намерени на интернет страницата на GSK (www.gsk-online.de) и са маркирани както следва:

(с четири цифрен номер, издаден от GSK)

Сертификата е валиден до: 31.12.2017

Не в валиден без приложението
Нюрнберг, Дек.2017

д-р. I

Долуподписаният, Даниел Емилов Антонов, удостоверявам верността на извършения на приложения сертификат. Преводът се състои от 1 (една) страница.

П

Превод от английски език

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СЕРТИФИКАТ ЗА ОДОБРЕНИЕ

За продукти

Сертификатът е присъден на:

Йихоморавска арматурка ООД (Jihomoravska armaturka spol. Sr.o Lipova alej 1, CZ-69051) Ходонин – Чехия

И се отнася за следните фамилии продукти:

Фамилия продукти	**Диаметър**
Beta 200	DN 40 – 300
Beta 300 / Eko Plus	DN 40 – 600
KRV	DN 50 – 200
Reto-Stop	DN 40 – 400
Top-Stop	DN 40 – 400
EKN	DN 100 – 600
Limu Stop	DN 40 – 300
Duojet	DN 50 – 200
Twinjet	DN 50 – 300
BEV-E	¾" – 1 ¼"
BEV-G	DN 50 – 80
Pico	DN 50 – 300
BAIO фитинги	DN 80 – 200
VAG Terralock фитинги и скоби	
VAG Hodlock фитинги и скоби	
Beta (тротоарни и сервизни свързващи спирателни кранове)	DN 25 – 50

Сертификатът е валиден до: 31.12.2017

Нюрнберг, Дек.2016

д-р. Бекер – Директор GSK

Долуподписаният, Даниел Емилов Антонов, удостоверявам верността на извъ на приложения сертификат /приложение/. Преводът се състои от 1 (една) стра

Gütegemeinschaft
Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for
Heavy-Duty Corrosion Protection
of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e.V.)

Mitglied bei/Member of: RAL vbw

RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Certificate of Award

Products

for the families of products given in the annex

Based on the test report from a third-party inspection received by its Quality Committee and the decision of its Board of Management, Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V. (GSK) hereby awards

Jihomoravska armaturka spol. sr.o

Lipova alej 1, CZ-69501 Hodonin

the right to display the RAL-GZ 662/3 Quality Mark for the products notified to GSK. The Quality Mark is recognised by the German Institute for Quality Assurance and Certification (RAL) under the number RAL-GZ 662. The Quality Mark is protected at the German Patent and Trade Mark Office (DPMA) as a collective mark (EU mark 009300138).

RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

The company has informed GSK that the products to which this certificate relates were produced in accordance with the prerequisites of the GSK Quality and Inspection Regulations and are families of products; they can be found on the internet at the GSK website (www.gsk-online.de). They are labelled as follows:

RAL GSK
GSK ID

(four-digit number issued by GSK)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

The certificate is valid until: **Dec 31st, 2017**

Munich, Dec 2017

Not valid without annex.
Families of products must be listed in the certificate. The user of the Quality Mar
products or changes to existing products in the product approval, and GSK will i
list of families of products produced in GSK quality can be found on the GSK we

Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty Corrosion Protection of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e.V.)

House of Bavarian economy
Max-Joseph-Str. 5
80333 Munich, Germany

Geschäftsführerin/
Managing Director:
Dr. Alexa A. Becker

Tel.: +49 89 55 17 86 70
Fax: +49 89 55 17 86 75
info@gsk-online.de
www.gsk-online.de

Commerzbank
IBAN: DE 51 7604 0061 0516 6855 00
BIC: COBADEFFXXX

Ust.IdNr. DE 262541992
Steuer-Nr. 241 108 80789

Gütegemeinschaft
Schwerer Korrosionsschutz
von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e.V.

Quality Assurance Association for
Heavy-Duty Corrosion Protection
of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e.V.)

Mitglied bei/Member of: RAL vbw

RAL GÜTEZEICHEN
SCHWERER KORROSIONSSCHUTZ
VON ARMATUREN UND FORMSTÜCKEN

Annex to Certificate of Award

Products

The certificate awarded to

Jihomoravska armaturka spol. sr.o

Lipova alej 1, CZ-69501 Hodonin

is valid for the following families of products:

Designation	Nominalsize
BETA 200	DN 40 - 300
BETA 300 / EKO plus	DN 40 - 600
KRV	DN 50 - 200
RETO-Stop	DN 40 - 400
Top-Stop	DN 40 - 400
LIMU-Stop	DN 40 - 300
EKN	DN 100 - 1200
DUOJET	DN 50 - 200
TWINJET	DN 50 - 300
BEV-E	3/4" - 1 1/4"
BEV-G	DN 50 - 80
DURA	DN 50 - 150
PICO	DN 50 - 300
BAIO fittings	DN 80 - 200
VAG TERRA, TERRALOCK taping bridges and fittings	
VAG HOD, HODLOCK taping bridges and fittings	
Beta (house connection valve)	DN 25 - 50

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

The certificate is valid until: **Dec 31st, 201**

Munich, Dec 2016

Gütegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz von Armaturen und Formstücken durch Pulverbeschichtung e. V.

Quality Assurance Association for Heavy-Duty Corrosion Protection of Valves and Fittings with Powder Coating (GSK e. V.)

House of Bavarian economy
Max-Joseph-Str. 5
80333 Munich, Germany

Geschäftsführerin/
Managing Director:
Dr. Alexa A. Becker

Tel.: +49 89 55 17 86 70
Fax: +49 89 55 17 86 75
info@gsk-online.de
www.gsk-online.de

Commerzbank
IBAN: DE 51 7604 0061 0516 6855 00
BIC: COBADEFFXXX

Ust.IdNr. DE 262541992
Steuer-Nr. 241 108 80789

PROSTREAM® GROUP

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

Декларация
за характеристики на строителен продукт

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:
Автоматичен двойнокамерен въздушник VAG TWINJET.

2.Национални изисквания или техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:
БДС EN 1074-1:2004 Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 1: Общи изисквания.
БДС EN 1074-4:2004 Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 4: Обезвъздушителни вентили с поплавък.

3.Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:
За изграждане на извънсградни водопроводни инсталации за питейно – битово водоснабдяване, с работно налягане, асортимент и размери посочени в Приложение № 1 към настоящата декларация за характеристиките на строителния продукт.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:
JIHOMORAVSKA ARMATURKA spol.s.r.o., Lipova alej 3087/1, P.O. Box 123, 69501 Hodonin, Czech Republic, Member of VAG Group, Mannheim, Germanyp, tel.: + 420 518 318 276;

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител :
"ПроСтрийм Груп"ЕООД, София 1632, ж. к. Овча купел 2, бул."Президент Линкълн"№ 102, тел. 02 91 79 310, факс: 02 91 79 312;

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:
Булгарконтрола АД, София 1000, ул. Парчевич № 42, с идентификационен номер 14 от регистъра на МРРБ, Разрешение № РОССП-14/24.01.2008 г., издадено от МРРБ, тел. 02 989 4070; Сертификат за съответствие: № 14 – НСИСОССП – 2310, издаден на 16.09.2016 г.

PROSTREAM® GROUP

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

7.Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Стандарт/Метод за изпитване
1. Хигиенно-токсикологична безопасност на материалите в контакт за вода с човешко потребление	Санитарно-хигиенна експертиза за качеството на материалите в контакт с вода за човешко потребление	Наредба 9 на МЗ за влияние на материалите при контакт върху качеството на питейната вода
2. Устойчивост (хидростатична якост) на вътрешно налягане на корпуса и на всички части под налягане	Без наличие на течове и повреди при налягане p=(1,5xPFA)/t=15 min	БДС EN 1074-1,2,3,4,5:2004; т.5.1.1.
3. Устойчивост (хидростатична якост)на затварящия орган на вътрешно налягане при затворена позиция	Без наличие на течове и повреди при налягане p=(1,5xPFA)/t=15 min	БДС EN 1074-1,2,3,4,5:2004, т.5.1.2.
4. Херметичност(водонепропускливост) при вътрешно налягане на корпуса (тялото) и на всички части под налягане	Без наличие на течове и повреди при налягане p=(1,5xPFA)/t=15 min	БДС EN 1074-1,2,3,4,5:2004, т.5.2.1.1.
5. Херметичност на корпуса(тялото) на високо водно налягане при затворена позиция	Без наличие на течове и повреди при налягане p=(1,5xPFA)/t=15 min	БДС EN 1074-1,2,3,4,5:2004, т.5.2.2.1.
6. Херметичност на корпуса (тялото) при ниско водно налягане при затворена позиция	Без наличие на течове и повреди при налягане p=0,5 bar/t=15 min	БДС EN 1074-1,2,3,4,5:2004, т.5.2.2.1.

Характеристиките на строителния продукт, посочен в т. 1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т. 7.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т. 5.

Подписано за и от името на упълномощения представител:

.....
Нели Бухалова – уп

20.07.2017 г.
гр. София

София 1632
ж.к. „Овча Купел" 2
бул. „Президент Линкълн" 104
Тел.: 02 917 93 10
Факс: 02 917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg

www.prostream.bg

Варна
Моб.тел: 088 600 60 42
e-mail: varna@prostream.bg
Шумен
Моб.тел: 088 991 73 80
e-mail: shumen@prostream.bg

PROSTREAM® GROUP

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
BUREAU VERITAS Certification

Приложение № 1

към Декларация за характеристики на строителен продукт

Автоматичен въздушник VAG TWINJET

№ по ред	Наименование на продукта	DN	PN
1.	Автоматичен въздушник VAG TWIN JET, двукамерен, корпус от сферографитен чугун GGG40, уплътнение EPDM, вътрешно и външно епоксидно покритие, двойно действие, тройна функция, всички компоненти са от устойчиви на корозия материали, минимално работно нолягане 0.5 bar, максимална работна температура 50^0 C. При налягане между 0.1 – 0.5 bar – специално уплътнение по заявка. Вътрешно и външно защитно епоксидно прахово покритие съгласно стандартите на GSK Асоциацията за висококачествена антикорозионна защита, качествен показател RAL 5005 (тъмно синьо).	50-300	10-16-25

София 1632
ж.к. „Овча Купел" 2
бул. „Президент Линкълн" 104
Тел.: 02 917 93 10
Факс: 02 917 93 12
e-mail: prostream@prostream.bg

www.prostream.bg

Варна
Моб.тел: 088 600 60 42
e-mail: varna@prostream.bg
Шумен
Моб.тел: 088 991 73 80
e-mail: shumen@prostream.bg

"БУЛГАРКОНТРОЛА" АД

СТОКОВ КОНТРОЛ И АВАРИЙНИ ОГЛЕДИ, ЛАБОРАТОРНИ АНАЛИЗИ, ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР, СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ, СЕРТИФИКАЦИЯ НА БИОПРОДУКТИ

Централен офис: 1505 София, бул. "Ситняково" №23
Тел.: 02/ 989 4070, Факс: 02/ 988 2954, Денонощен тел.: 0889 400 400
E-mail: sales@bulgarkontrola.bg, cert@bulgarkontrola.bg

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
14 - НСИСОССП- 2310

В съответствие с Част трета от Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителни продукти (обн.в ДВ бр 106/2006 г.) е установено, че **строителният продукт**

ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

е предназначена за изграждане на инсталации за питейно-битово водоснабдяване,
с тяло от сив и сферографитен чугун, епоксидно покритие и уплътнения от EPDM,
в асортимент, номинален диаметър и налягане, посочени в Приложение No 1 към настоящия сертификат

ПУСНАТ НА ПАЗАРА ОТ
"ПРОСТРИЙМ ГРУП" ЕООД
1632 София, жк "Овча купел", ул."Президент Линкълн" № 104
ЕИК 121222788

ПРОИЗВЕДЕН В
"JIHOMORAVSKA ARMATURKA", Lipova alej 3087/1, P.O. Box 123
69501 Hodonin, Czech Republic
Member of VAG Group, Mannheim, Germany

е произведен в условията на въведена от производителя система за производствен контрол и е подложен от производителя на текущо изпитване на пробни образци по предписан план за изпитване. Дирекция "Оценяване на съответствието" при Булгарконтрола АД е извършила първоначално изпитване на типа и първоначален контрол (одит) на производствения контрол и осъществява постоянен контрол (надзор), оценка и одобряване на производствения контрол.

Този сертификат удостоверява, че всички разпоредби по отношение на сертификацията на строителните продукти и изискванията на

БДС EN 1074-2:2004/A1:2006
БДС EN 1074-3:2004
БДС EN 1074-4:2004
БДС EN 1074-5:2004

са приложени и изпълнени и че продуктът съответства на всички предписани изисквания.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Този сертификат отменя сертификат за съответствие № 1054 от 01.08.2012 г.
и остава валиден, докато изискванията на техническата спецификация са изпълнени
и условията на производството или производствените

16.09.2016 г.
град София

Директор на

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификацио
Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г

FC/CPD-7-3.9/01

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП -2310

No по ред	Асортимент	DN	PN
1	2	3	4
1. Спирателни кранове			
1.1. Спирателни кранове от сферографитен чугун			
1.1.1.	Спирателен кран "BETA-Z"	15-50	10-16
1.1.2.	Спирателен кран „BETA-HA"	15-50	10-16
1.1.3.	Спирателен кран "EKO PLUS"	40-1200	6-25
1.1.4.	Спирателен кран "BETA 200"	40-600	6-25
1.1.5.	Спирателен кран "BAIO PLUS"	80-300	10-16
1.1.6.	Спирателен кран "ZETA"	50-1400	6-8-10
1.1.7.	Спирателен кран "MONO"	50-300	10-16
1.1.8.	Спирателен кран Бътерфлай "EKN"	150-4000	6-40
1.1.9.	Спирателен кран Бътерфлай "CEREX"	32-1000	10-16
1.1.10.	Спирателен кран Бътерфлай "AHO"	40-500	10-16
1.1.11.	Спирателен кран VAG PIT-Combi System	50-300	6-25
1.1.12.	Сферичен кран резбови, от месинг, стомана, PVC или чугун	½"-4"	6-64
1.1.13.	Сферичен кран фланшов, от чугун, стомана	15-400	6-40
1.1.14.	Спирателен вентил резбови, от месинг, стомана	½"-4"	6-25
1.1.15.	Спирателен вентил фланшов, от чугун, стомана	15-400	6-40
1.1.16.	Резбови кеклов с и без изпразнител от месинг, бронз, стомана	½"-4"	6-25
1.2 . Спирателни кранове от сив чугун			
1.2.1.	Спирателен кран "IKO"	40-300	6-16
1.2.2.	Спирателен кран "KOS"	350-1200	10-16
1.2.3.	Спирателен кран "KFS"	350-1200	4-6-10
2. Възвратни клапи			
2.1. Възвратни клапи от сферографитен чугун			
2.1.1.	Възвратна клапа "SKR"	100-1600	10-25
2.2. Възвратни клапи от сив и сферографитен чугун			
2.2.1.	Възвратна клапа "RETA"	40-800	10-16
2.2.2.	Възвратна клапа "RETO STOP"	40-1000	10-16-25
2.2.3.	Възвратна клапа "HELA"	50-200	10-16
2.2.4.	Възвратна клапа "ZETKA"	40-1000	10-16-25
2.2.5.	Възвратна клапа "TOP STOP"	40-400	10-16-25
2.2.6.	Възвратна клапа "RSK"	40-250	10-16
2.2.7.	Възвратна клапа "KRV"	40-500	10-16
2.2.8.	Възвратна клапа "HADE"	150-2800	1-6
2.2.9.	Възвратна клапа „LIMU-STOP"	50-300	10-16

16.09.2016 г.
град София

Директор на Д

БУЛГАРКОНТРОЛА АД – София с идентификационен
Разрешение №.РОССП-14 /24. 01.2008 г.,

Приложение № 1
Към сертификат за съответствие № 14 – НСИСОССП -2310

1	2	3	4
3. Въздушници			
3.1. Въздушници от сферографитен чугун			
3.1.1.	Автоматичен въздушник „HILL"	20-300	10
3.1.2.	Автоматичен въздушник "DUOJET"	50-200	10-16-25
3.1.3.	Автоматичен въздушник "BEV"	50-80	10-16-25
3.1.4.	Автоматичен въздушник "TWINJET"	50-300	10-16-25
3.1.5.	Автоматичен въздушник "FLOWJET"	50-200	10-16-25
3.1.6.	Автоматичен въздушник "BEV-E"	20-40	10-16-25
4. Арматура със задвижване с контролни функции за дебит, ниво и налягане			
4.1. Контролни вентили от сферографитен чугун			
4.1.1.	Контролен вентил „WATTS"	50-600	6-25
4.1.2.	Контролен вентил "RIKO"	50-1800	6-40
4.1.3.	Контролен вентил "RKV"	50-1800	6-40
4.1.4.	Контролен вентил "SAV"	40-500	6-25
4.1.5.	Контролен вентил "DURA"	40-200	6-25
4.1.6.	Контролен вентил "DURA SV"	40-200	6-25
4.1.7.	Контролен вентил "KSS"	400-2500	10-16
4.1.8.	Контролен вентил "PICO"	50-400	10-16-25

16.09.2016 г.
град София

Директор на Дирекци

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цените на стоките, предмет на договора, са посочени в Ценови таблици.

1.2. Цените се попълват в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.

1.3. Единичните цени включват всички евентуални разходи, платими от "Софийска вода" АД допълнително във връзка с изпълнението на настоящия договор.

1.4. Цените следва **да включват всички договорни задължения** на Доставчика по Договора, било подразбиращи се или изрично упоменати, включително транспорта на поръчаните стоки DDP складовете на "Софийска вода" АД и до обекти на територията на гр. София, съгласно Incoterms 2010.

1.5. На Доставчика не са гарантирани количества на поръчваните стоки.

1.6. Цените ще са постоянни за срока на Договора.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. След всяка доставка на Стоки, предмет на Договора, извършена съгласно изискванията на договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемо - предавателен протокол.

2.2. Доставчикът издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо - предавателен протокол.

2.3. Плащането ще се извършва по банков път съгласно т.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

Обособена позиция 3

No	Описание	м.ед.	Ед. Цена без ДДС
	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни		
1	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 50 PN 25	бр.	301.00 лв.
2	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 65 PN 25	бр.	304.00 лв.
3	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 80 PN 25	бр.	348.00 лв.
4	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 100 PN 25	бр.	396.00 лв.
5	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 150 PN 25	бр.	814.00 лв.
6	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 200 PN 25	бр.	851.00 лв.

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

1.1. В случай, че Доставчикът не достави поръчани Стоки в рамките на Максималния срок на доставка, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчаните но недоставени Стоки за всеки работен ден забавяне на доставката, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на недоставените Стоки.

1.2. Ако Доставчикът забави доставката на поръчани Стоки с повече от 10 (десет) работни дни, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, Възложителят има право да прекрати едностранно Договора, поради неизпълнение от страна на Доставчика и да наложи на Доставчика неустойка съгласно т.1.4 от настоящия раздел.

1.3. Точки 1.1 и 1.2 от този раздел се прилагат и при неспазване на срока за подмяна на несъответстващи с изискванията на договора стоки с такива, които отговарят на изискванията.

1.4. В случай, че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС без стойността на опциите.

1.5. В случай, че Доставчикът достави стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и/или доставените стоки са негодни да се ползват за целите посочени в Договора (включително при доставка на продукт с изтекъл срок, скъсан етикет на опаковката и/или некачествен материал), Доставчикът дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на съответните доставени стоки, които не съответстват на уговореното в Договора.

1.6. В случаите по т.1.2 и т.1.5 Възложителят, без да се ограничават други негови права, може по свое усмотрение да поиска от Доставчика да замени тези Стоки в указан от Възложителя срок или да ги закупи от друг Доставчик, като приспадне направените разходи от гаранцията за обезпечаване на изпълнението.

1.7. При забавяне на подмяната на дефектна стока в рамките на гаранционното обслужване в предвидените в Договора срокове и съгласно условията на Договора, Доставчикът дължи неустойка на Възложителя в размер на 3% (три процента) от стойността на подлежащите за подмяна стоки за всеки работен ден забавяне, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на съответните Стоки без ДДС.

1.8. Ако Доставчикът забави подмяната на дефектни Стоки в рамките на гаранционното обслужване с повече от 10 (десет) работни дни след изтичане на срока за подмяната, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай Възложителят има право:

1.8.1. да прекрати едностранно Договора (когато не е изтекъл) поради неизпълнение от страна на Доставчика, да задържи гаранцията за добро изпълнение на Доставчика, и да наложи на Доставчика неустойка в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на Договора без стойността на опциите и/или

1.8.2. да закупи неподменените Стоки от трета страна, като Доставчикът дължи възстановяване на пълната стойност на съответните Стоки, както

и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Доставчика. Възложителят има право да приспадне съответните разходи по тази точка от гаранцията за добро изпълнение на Договора.

1.9. Доставчикът ще изплати неустойките, предвидени в Договора в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Доставчика и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

3.1. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е със срок и валидност съгласно предвиденото в договора, като Възложителят не дължи лихви на Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.

3.2. В случай че доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора, внесена/представена от доставчика. Доставчикът е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за обезпечаване на изпълнението за срока на договора.

3.3. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Доставчика, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Доставчика има някакви допълнителни специфични изисквания.

3.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Доставчика.

3.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Доставчикът предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:

3.5.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Доставчика;

3.5.2. да бъде за изискания в договора срок;

3.5.3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Доставчика.

3.6. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Доставчика и въпросът е отнесен

за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

3.7. В случай, че стойността на гаранцията за обезпечаване на изпълнението се окаже недостатъчна, Доставчикът се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за обезпечаване на изпълнението до нейния пълен размер.

3.8. Достачикът отправя исканията за освобождаване на гаранцията за обезпечаване на изпълнението към контролиращия служител по договора.

3.9. Не подлежи на освобождаване банкова гаранция или застраховка за обезпечаване на изпълнението, когато валидността им е изтекла.

3.10. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Доставчика.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член:	*Описание*
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
4.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
7.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8.	ПУБЛИЧНОСТ
9.	СПЕЦИФИКАЦИЯ
10.	ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
11.	ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
12.	ОПАСНИ СТОКИ
13.	ДОСТАВКА
14.	ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
15.	ПРАВО НА ОТКАЗ
16.	ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
17.	ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
18.	ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
19.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
20.	РАЗДЕЛНОСТ
21.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
22.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО
23.	ФОРС МАЖОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

1.1. **"Възложител"** означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.

1.2. "**Доставчик**" означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.

1.3. "**Контролиращ служител**" означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

1.4. "**Договор**" означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

- Договор;
- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
- Раздел Б: Цени и данни;
- Раздел В: Специфични условия;
- Раздел Г: Общи условия;

1.5. "**Цена по договора**" -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

1.6. "**Максимална стойност на договора**" -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.7. **"Стоки"** – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.

1.8. "**Обект**" означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.9. "**Системи за безопасност на работата**" означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

1.10. **"Поръчка"** означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.

1.11. **"Срок на доставка"** означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.

1.12. **"Забавяне на доставката"** означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.

1.13. **"Дата на влизане в сила на договора"** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.14. **"Срок на Договора"** означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.

1.15. **"Неустойки"** означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.

1.16. **"Гаранция за обезпечаване на изпълнението"** означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.

2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.

2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.

2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК") на адресата.

2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.

2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.

2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от

името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.

2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.

2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.

2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноски, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.

2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.

3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.

3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.

3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.

3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор.Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.

3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.

3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.

3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се увреждa имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.

3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.

4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.

4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.

4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).

6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.

6.3. Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.

6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.

6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.

6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.

6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.

7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.

7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.

9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може

да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

- 12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;
- 12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;
- 12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
- 12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
- 12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
- 12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;
- 12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
- 12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.

12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.

13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.

13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.

13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.

13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.

13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.

13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.

13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.

14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава

пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до обект на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или нает от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или неднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестието.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

Приложение №2А
П-БЗР 4.4.6-1- Д 3

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 7507

Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане PN25

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност /услуги/ от контрактори на територията на офиси на "Софийска вода" АД, съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ

На 09.08.2017г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя **Прострийм Груп ЕООД**

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на **„Софийска вода" АД**

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя ..... за дейностите предмет на договор № 7507

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на:

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора инж. Пламен Рачев, на длъжност Мениджър ПДВМ

От страна на Изпълнителя ..... Денко Димов .....

на длъжност ..... Мастер Ръководител .....

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящото споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

Пропускателен режим

3. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
4. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
5. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за предвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

6. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
7. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции по предварително подаден от него списък, Възложителят провежда начален инструктаж, съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
8. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
9. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
10. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

11. Изпълнителят осигурява за своите работници специално и работно облекло и ЛПС, в зависимост от извършваната от него дейност. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

Организация на работната площадка

12. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работното място незабавно след работа.
13. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

14. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР".
15. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

16. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.
17. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им или спъване.
18. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

19. Изпълнителят извършва дейността си, спазвайки изискванията за пожарна безопасност и плана за евакуация на Възложителя.
20. При извършване на възложената му дейност, Изпълнителят не трябва да създава предпоставки за възникване на пожар.
21. Изпълнителят спазва изискванията за пушене на определените от Възложителя места.
22. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимия вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства, ако дейността му го изисква.

23. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращият служител по договора/.
24. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Із-2377/2011г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Настоящето споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните

Този документ е разпечатан от системата за интернет банкиране на Общинска банка АД