

ДОГОВОР № 7503

Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж

Настоящият договор се сключи на 07.08.2017г. в гр. София на основание Решение ДР-372 / 04.07.2017г. на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001604

между:

"СОФИЙСКА ВОДА" АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

и

"ДМ Арматурен" ЕООД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 131309309, представлявано от Диана Георгиева Младенова в качеството ѝ на управител, **наричано за краткост в този договор Доставчик.**

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на четвърта обособена позиция **"Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж"** от обществената поръчка за: **"Доставка на въздушници"** с номер **ТТ001604**, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на доставчика, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: "Общи условия на договора".
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 2.2. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовата таблица за обособената позиция към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 12 месеца, считано от датата на първата поръчка по договора.
 - 5.1. Срокът на действие на договора приключва 1 месец след изтичане на срока за възлагане на поръчки.
 - 5.2. В случай, че до 05.12.2017 г. не е изпратена поръчка, срокът за възлагане започва да тече от тази дата.
 - 5.3. В случай, че договорът за дадена позиция е подписан след съответната посочена по-горе дата, срокът за възлагане тече считано от датата на подписването му.
6. Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора съобразно своите нужди. На доставчика не са гарантирани количества на възлаганите доставки по договора.

7. За посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага доставки на обща стойност, ненадвишаваща **прогнозната стойност** на съответната обособена позиция/ договор, без стойността на опциите, а именно - 15 000 лв. без ДДС.
8. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за обезпечаване на изпълнението на настоящия Договор в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на договора за обособената позиция без да се включва стойността на опциите. Гаранцията за обезпечаване на изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му.
9. Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.

10. Изменения на договора:

10.1. В случай на изчерпване на прогнозната стойност на договора преди изтичане на срока за възлагане и наличие за възложителя на текущи нужди от стоки, предмет на договора, при наличие на взаимно съгласие между страните, възложителят има право да възлага при условията на договора необходимите му доставки на обща стойност до 20 % от съответната прогнозна стойност на договора (без стойността на опциите) за съответната позиция.

10.2. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, предмет на настоящия договор и при наличие на взаимно съгласие между страните, срокът за възлагане по настоящия договор може да бъде продължен до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват допълнително споразумение.

10.2.1. През периода на продължения срок на договора по предходната точка, възложителят има право да възлага доставки по предмета на договора на обща стойност в размер до 15 000 лв. без ДДС.

10.2.2. В случаите на такова изменение доставчика удължава валидността на представената гаранция за обезпечаване на изпълнението.

11. В случай че доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката доставчикът и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, **носят солидарна отговорност.**

12. В случай че доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.

13. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: инж. Пламен Рачев, Мениджър ПДВМ.

14. Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика:

..... *Илияна Тенева - Тодорова* *хоризонтал, 08 954 47703*

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

/

..

..

..

..

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предмет на договора е доставката на въздушници, в зависимост от обособените позиции от обществената поръчка, за които е сключен:

1.1.1. **Обособена позиция 1:** Доставка на резбови еднодействащи и двойнодействащи въздушници;

1.1.2. **Обособена позиция 2:** Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане PN 10/16;

1.1.3. **Обособена позиция 3:** Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници с тройна функция с налягане PN 25;

1.1.4. **Обособена позиция 4:** Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж;

1.1.5. **Обособена позиция 5:** Доставка на двойнодействащи фланшови въздушници за отпадъчни води.

1.2. Конкретните стоки, предмет на договора са посочени в Ценови таблици в Раздел Б: Цени и Данни. Производителят и моделът (каталожния номер) на оферираните стоки, които ще бъдат доставяни са посочени в таблица „Модел и максимален срок на доставка“ от настоящия раздел за всяка обособена позиция.

1.3. **Място на доставка:** складове на „Софийска вода“ АД, находящи се на адрес: гр. София, Военна рампа, бул. Илиянци №17. По инструкции на възложителя доставчикът доставя и на други обекти на територията на гр. София.

1.4. Доставчикът доставя поръчани стоки, предмет на договора, в рамките на съответния максимален срок на доставка посочен:

1.4.1. срещу всяка стока в таблици „Модел и максимален срок на доставка“, за стоките от Ценовите таблици;

Таблица „Модел и максимален срок на доставка“ за Обособена позиция 1

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Резбови еднодействащи и двойнодействащи въздушници			
1	Въздушници резбови еднодействащи 1" PN 16	бр.	5	
2	Въздушници резбови еднодействащи 2" PN 16	бр.	5	
3	Въздушници резбови двойнодействащи 1" PN 16	бр.	5	
4	Въздушници резбови двойнодействащи 2" PN 16	бр.	5	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка“ за Обособена позиция 2

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 50 PN 10/16	бр.	5	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 65 PN 10/16	бр.	5	
3	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 80 PN 10/16	бр.	5	
4	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 100 PN 10/16	бр.	5	
5	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 150 PN 10/16	бр.	5	
6	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 200 PN 10/16	бр.	15	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка“ за Обособена позиция 3

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 50 PN 25	бр.	5	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 65 PN 25	бр.	5	
3	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 80	бр.	5	

	PN 25			
4	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 100 PN 25	бр.	5	
5	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 150 PN 25	бр.	5	
6	Въздушници фланшови двойнодействащи с тройна функция двукамерни DN 200 PN 25	бр.	15	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка” за Обособена позиция 4

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранително тяло и метално гърне			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитура DN50, с височина 75 (± 10 см) PN16	бр.	15	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитура DN50, с височина 100 (± 10 см) PN16	бр.	15	
3	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитура DN80, с височина 75 (± 10 см) PN16	бр.	15	
4	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитура DN80, с височина 100 (± 10 см) PN16	бр.	15	

Таблица „Модел и максимален срок на доставка“ за Обособена позиция 5

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Двойнодействащи въздушници фланшови за отпадъчни води			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи за отпадъчни води DN 100 PN 16	бр	30	
2	Въздушници фланшови двойнодействащи за отпадъчни води DN 150 PN 16	бр	30	

- 1.5. Доставчикът се задължава при извършване на всяка доставка да представя на Възложителя **документите, съгласно действащата Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България, както и инструкции за употреба на български език.**
- 1.5.1. Също така, при извършване на всяка доставка Доставчикът е длъжен да представя и всички останали приложими документи, изискуеми в съответствие с действащото в Република България законодателство.
- 1.5.2. Без предоставяне на тези документи, Възложителят има право да откаже приемане на стоките или да забави или да откаже плащане на Доставчика до получаване на посочените по-горе документи.
- 1.6. Възложителят поръчва необходимото му количество стоки от Доставчика чрез поръчка, изпратена от Възложителя по факс или е-мейл, а ги приема с Приемо-предавателен протокол, подписан без възражения при съответствие (неустановени при доставка несъответствия) на стоките с изискванията на Договора.
- 1.7. При установени при доставката несъответствия на доставените стоки с изискванията на договора, Възложителят подписва Приемо-предавателен протокол с възражения без да приема стоката. Доставчикът е длъжен да подмени върнатите стоки, с такива, отговарящи на уговореното в настоящия договор в рамките на максималния срок на доставка, считано от поръчката.
- 1.8. Датата, на която Доставчикът замени неприетите по предходния член стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните Стоки. В случай, че тази дата е след максималния срок за доставка на поръчаните стоки (считано от датата на поръчката), Доставчикът дължи неустойка за забава по т. 1.1 от Раздел В.
- 1.9. При установени след доставката несъответствия в доставени стоки, Доставчикът се задължава да ги замени с такива, отговарящи на изискванията на договора, в срок до 5 работни дни от писменото уведомяване от страна на Възложителя. При неспазване на срока за замяна на такива стоки, в зависимост от забавянето, Възложителят прилага т. 1.1 и т. 1.2 от Раздел В.
- 1.10. Доставчикът доставя поръчаните Стоки на мястото, указано в съответната поръчка на Възложителя, като преди всяка доставка Доставчикът или негов представител се свързва с лицето за контакти, указано в съответната поръчка

и се уточнява относно осъществяването на доставката (вкл. вид на превозното средство, опаковка на стоките и др.).

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

2.1. Детайлна информация за обхват и размери на стоките, предмет на Договора, са посочени в Ценовите таблици от Раздел Б: Цени и Данни.

ОБХВАТ

2.2. Доставчикът гарантира, че доставяните от него материали са нови и неупотребявани и притежават конструкция, отговаряща на всички приложими изисквания на настоящата документация и на изискванията на действащото българско законодателство. Всички резултати от проведени тестове на производителя трябва да са на разположение на Възложителя при поискване от негова страна.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СТОКИТЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ВОДАТА

2.3. Когато се използват в условията, за които са предназначени, материалите/Стоките, които влизат или могат да влязат в контакт с питейна вода не трябва да представляват токсична опасност, не трябва да поддържат микробиологичен растеж, нито да предизвикват неприятен вкус, мирис или оцветяване на водата.

2.4. Концентрациите на вещества, химикали и биологични агенти, разтворили се от материалите/Стоките при контакта им с питейна вода, както и величините на съответните органолептични и физически параметри, не трябва да надвишават максималните стойности съгласно НАРЕДБА № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ОБЩИ ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПАРАМЕТРИ И УСТОЙЧИВОСТ НА НАЛЯГАНЕ

2.5. Корпусът на тялото на всяка Стока, предмет на настоящия договор, трябва да е проектиран да издържа на изискване за краткотрайно постоянно налягане, което е 1.5 пъти по-голямо от номиналното му налягане. Никоя част или елемент на съответния продукт не трябва да се деформира, разцепва или спуква, или да влияе негативно по друг начин върху експлоатационните резултати на Стоката. След тестване всички компоненти трябва да функционират съгласно изискванията, а Стоката трябва да е запазила своята водонепропускливост.

2.6. Стоките трябва да съответстват на работното налягане на тръбата, за която са предвидени и също така да издържат на отрицателно налягане от 0.8 бара под атмосферното (0.2 бара абсолютно налягане) при температура до 20°C.

2.7. Всички Стоки по този Договор трябва да бъдат нови, неизползвани и да не показват никакви отклонения, сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли. Местата, където лягат уплътненията, трябва да са във вид на плавно скосяване, формирано в отливката.

3. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДИЗАЙНА И ПОСТИГАНЕТО НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ РЕЗУЛТАТИ

3.1. РЕЗБОВИ ЕДНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ

3.1.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично да изпускат въздух при напълване и при работно

налягане на водопровода, без да се появява изтичане на вода и всмукване на въздух при изпразване на водопровода.

3.1.2. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бара.

3.1.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

3.1.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

3.1.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.2. РЕЗБОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ

3.2.1. Въздушниците трябва да са конструирани така, че автоматично да всмукват въздух при изпразване на водопровода и да изпускат въздух при напълване и при работно налягане на водопровода, без да се появява изтичане на вода.

3.2.2. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бара.

3.2.3. Входът на въздушника трябва да е BSP с вътрешна резба.

3.2.4. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

3.2.5. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.3. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ С ТРОЙНА ФУНКЦИЯ

3.3.1. Корпусът на въздушниците трябва да е изпълнен от сферографитен чугун GGG 40 (50) с епоксидно прахово покритие, отговарящо на GSK сертификат. По корпуса от вътрешната и от външната страна не трябва да има сплеснати места, повърхностни дефекти или шупли.

3.3.2. Въздушниците трябва да са двукамерни, снабдени с голям отвор за изпускане и всмукване на голям обем въздух по време на пълнене и празнене на водопровода и с малък отвор за изпускане на малки количества въздух при работно налягане на водопровода.

3.3.3. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 10/16/25 бара в зависимост от заявката.

3.3.4. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.

3.3.5. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.

- 3.3.6. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.4. ФЛАНШОВИ ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ВЪЗДУШНИЦИ ЗА ПОДЗЕМЕН МОНТАЖ

- 3.4.1. Въздушниците за подземен монтаж трябва да притежават здраво вътрешно тяло.
- 3.4.2. Вътрешното тяло трябва да бъде защитено и здраво закрепено към метално охранително тяло посредством шпиндел с метална опора.
- 3.4.3. Охранителното тяло трябва да е закрепено към присъединителното парче посредством надеждна връзка.
- 3.4.4. Конструкцията на охранителното тяло не трябва да позволява приток на вода в него. В долния му край трябва да има изпускателен отвор с муфа с резба за отводняване в случай, че отнякъде постъпи вода.
- 3.4.5. Въздушниците да бъдат така конструирани, че да изпускат въздуха в охранителното тяло. Отвора за изпускане на въздуха да бъде защитен с мрежа за да не може да попадат твърди частици при изпразване на водопровода.
- 3.4.6. Въздушниците трябва да са фабрично конструирани за подземен монтаж.
- 3.4.7. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бара.
- 3.4.8. Въздушниците за подземен монтаж трябва да имат вградено устройство с възвратна функция, което да позволява демонтаж под налягане както само на шпиндела, така и на вътрешното тяло при техническо обслужване без разкопаване.
- 3.4.9. Въздушниците трябва да бъдат фланшови, като фланците отговарят на БДС EN 1092-2 или еквивалент.
- 3.4.10. Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN 1074 или еквивалент.
- 3.4.11. За всички въздушници трябва да бъдат представени номограми за оразмеряване.

3.5. ДВОЙНОДЕЙСТВАЩИ ФЛАНШОВИ ВЪЗДУШНИЦИ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

- 3.5.1. Двойнодействащите въздушници трябва да са предвидени за работа с отпадъчна вода, с възможно съдържание на абразивни, влакнести и корозионни материали, като изискват минимално обслужване, поради ограничения достъп до местата за монтаж.
- 3.5.2. Присъединителен размер – DN100/DN150.

- 3.5.3. Всички подвижни детайли (поплавък, дюзи, водачи и др.) да са изработени от неръждаема стомана или друг материал, непозволяващ натрупването на отлагания.
- 3.5.4. Въздушниците трябва да са еднокамерни, пълнопроходни.
- 3.5.5. Въздушниците трябва да бъдат за максимално работно налягане 16 бар, мин. 0,3 бар
- 3.5.6. Външен диаметър на въздушника да бъде не по-голям от 550мм.
- 3.5.7. Въздушниците трябва да са оборудвани с дренажни отвори и монтиран дренажен кран.
- 3.5.8. Дебит на въздуха за
- DN150: min 4000м³/ч при $p \geq 1.26$ бар при изпускане на въздух, min 3500м³/ч при $p \leq 0,86$ бар при засмукване.
 - DN100: min 1500м³/ч при $p \geq 1.26$ бар при изпускане на въздух, min 1100м³/ч при $p \leq 0,86$ бар при засмукване

4. ГАРАНЦИОНЕН СРОК

- 4.1. Гаранционният срок на всички стоки, предмет на договора е минимум **36 (тридесет и шест) месеца** и започва да тече от датата на приемопредавателния протокол, подписан при доставката.
- 4.2. Гаранционният срок включва също подмяната на Стоката за сметка на Доставчика, ако се окаже, че тя е дефектна и дефекта се дължи на производствена грешка. Всяка подмяна се извършва в срок до 5 (пет) работни дни, считано от писменото уведомяване от страна на Възложителя.
- 4.3. Всички допълнителни разходи по гаранционната поддръжка в рамките на гаранционния срок (транспорт, доставка, подмяна и др.) са за сметка на Доставчика.

5. ТЕСТВАНЕ

При поискване от страна на Възложителя, Доставчикът трябва в срок до 10 /десет/ дни да предостави за своя сметка, сертификат/и за тестване на стоките, извършено от производителя им.

6. МОСТРИ

Възложителят по всяко време може да изиска от доставчика да представи мостри на стоките, които ще доставя, чиято автентичност трябва да бъде доказана ако Възложителят изиска това.

7. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

- 7.1. Доставчикът сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.
- 7.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
- 7.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

- 7.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
- 7.5. При изпълнението на договора доставчикът и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
- 7.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на доставчика или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- 7.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез доставчика, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- 7.8. Към искането по предходната точка доставчикът предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
- 7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на доставчика.
- 7.10. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- 7.10.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
 - 7.10.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
- 7.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

Таблица „Модел и максимален срок на доставка“ за Обособена позиция 4

No	Описание	М.ед.	Максимален срок на доставка в работни дни, който не може да бъде надвишаван	Производител, марка, модел и/или каталожен номер на стоката
	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранително тяло и метално гърне			
1	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN50, с височина 75 (± 10 см)PN16	бр.	15	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Model: QC120030 №9822DN50/755mm
2	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN50, с височина 100 (± 10 см)PN16	бр.	15	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Model: QC130030 №9822DN50/1055 mm
3	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN80, с височина 75 (± 10 см)PN16	бр.	15	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Model: QC12003930 №9822DN80/755 mm
4	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN80, с височина 100 (± 10 см)PN16	бр.	15	E. Hawle Armaturenwerke GmbH Model: QC13003930 №9822DN80/1055 mm

ДМ Арматурен ЕООД
1330 София, бул.Акад. И. Гешов 2Е,
Бизнес център Сердика, сграда 3, офис 110

тел. : 02 931 12 77
факс: 02 931 04 36
E: hawle@hawle.bg, www.hawle.bg

ДМ Арматурен ЕООД - склад
1220 София, кв. Военна рампа
ул. Локомотив №7

„ДМ Арматурен“ ЕООД
Техническо предложение с описание на стоките предмет на
процедура №: TT001604

четвърта обособена позиция
**Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранително тяло и
метално гърне**

Техническо предложение с пълно описание на техническите характеристики

Производител Е. Hawle Armaturenwerke GmbH, Австрия WWW.hawle.at Каталожен №9822
DN50, DN806. Въздушниците за подземен монтаж притежават здраво външно тяло, обсадна
тръба от неръждаема стомана. Вътрешното тяло е защитено и здраво закрепено към метално
охранително тяло посредством шпиндел с метална опора. охранителното тръба не позволява
приток на вода в него. В долния край има изпускателен отвор с муфа за отводняване в
случай, че отнякъде постъпи вода. Въздушниците са фабрично конструирани за подземен
монтаж. Въздушниците са за максимално работно налягане 16 бара.

Въздушниците за подземен монтаж имат вграден отключващ автоматичен клапан с възвратна
функция, което позволява демонтаж под налягане както само на шпиндела, така и на
вътрешното тяло при техническо обслужване без разкопаване.

Въздушниците са фланшови, като фланците отговарят на БДС EN 1092-2

Всички въздушници трябва да са изработени и тествани съгласно изискванията на БДС EN
1074 .За всички въздушници са представени номограми за оразмеряване. Представен
каталоги каталожни страници

Декларирам, че:

1. Представлявания от мен участник ще доставя всяка стока, предмет на договора, и гарантира , че
продуктите от офертата/ **Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с
охранително тяло и метално гърне** /, отговарят на всички изисквания от настоящата
документация

2. Гаранционният срок на всички стоки, предмет на договора е 120 /сто и двадесет/ месеца дадена
от производител и започва да тече от датата на приемо-издателния протокол, подписан при
доставката.

София 3.04.2017




Кат. No.	Работно налягане	DN	Дълбочина на полагане		L = обща дължина*	Тегло кг	
			над земята (чер. 1)	под земята (чер. 2)			
9822	PN 1 - PN 16	50	0,75 м	1,00 м	755	23,0	•
			1,00 м	1,25 м	1055	27,0	•
			1,25 м	1,50 м	1305	30,0	•
			1,50 м		1555	33,0	•
		80	0,75 м	1,00 м	755	24,0	•
			1,00 м	1,25 м	1055	28,0	•
			1,25 м	1,50 м	1305	31,0	•
			1,50 м		1555	34,0	•
9823	PN 0.1 - PN 6	50	0,75 м	1,00 м	755	23,0	•
			1,00 м	1,25 м	1055	27,0	•
			1,25 м	1,50 м	1305	30,0	•
			1,50 м		1555	33,0	•
		80	0,75 м	1,00 м	755	24,0	•
			1,00 м	1,25 м	1055	28,0	•
			1,25 м	1,50 м	1305	31,0	•
			1,50 м		1555	34,0	•

PN 25 по заявка

* L - дължина на редуциране 100 мм
мин. дължина - 650 мм
макс. дължина - 2500 мм

Въздушници само за изпускане:
(със стоп клап) по заявка
(виж. на сл. страница чертеж. 3)



Тази конструкция елиминира скъпите части на крана.

Обсадната тръба от неръждаема стомана защитава автоматичния въздушник.

Автоматичния отключващ клапан позволява лек демонтаж на автоматичния въздушник за инспекция или ремонт под налягане.

Материалите, от които въздушника е направен са основно полиацетат и бронз, осигуряващи пълна антикорозионна устойчивост.

Излишната вода се дренира чрез ISO-фитинга 1/2".

При подземна инсталация минималния диаметър на охранителното гърне да е 300 мм.

За предпазване от запълване на дъждовни води на повърхността се предвижда филцова засипка (чертеж. 2 виж страница E 2/2)

Комбинирания въздушник може да бъде скъсен със 100 mm чрез отрязване на тръба 5 и обсадна тръба 3 на червената маркировка (виж. на следващата страница)

Макс. разход на изпускания въздух: 3,2 м³/мин

Съединителен фланец: DN 50 или DN 80
пробит по EN1092-2

Въздушник, работещ само на изпускане на въздух:
по заявка (мин. работно налягане 0.3 bar)


Промивна стояща тръба

съдържаща спирателен кран

Вместо въздушник може да се постави промивна стояща тръба, използвана за промиване и отводняване.


Поръч No.	L	Тегло кг	
9824	755	4,70	•
	1055	5,80	•
	1305	6,75	•
	1555	7,60	•

L = обща дължина на хидранта




Автоматичен въздушник Комби


Чертеж 1



Чертеж 2



Чертеж 3



Демонтаж:

- развиване на болтовете (15)
- сваляне капака (14)
- отслабване на запорния болт (13) до положение, когато опората на шпиндела (12) се отдели от обсадната тръба (5)
- запорния клапан (1.5) се затваря
- автоматично повдигане на въздушника с удължителна тръба (3)

Монтаж: по обратен път

Спецификация

Материал

1.1	Съединит. фланец	EN-GJS (GGG)
1.2	Фитинг за отводняване	EN-GJS (GGG)
1.3	О-пръстен	еластомер
1.4	Зап.клапан фланцов	бронз
1.5	Запорен клапан	полиацетат
1.6	Пружинен корпус	полиацетат
1.7	Пружина	A 2
1.8	Шестограмен болт M 10 DIN 934	A 2
2	Въздушник виж. стр.	E 1/2
2.3	Въздушен изпускател	Ms/еластомер
2.13	О-пръстен	еластомер
2.14	Защитна мрежа за насека	A 2
2.15	Двоен нипел	Ms
2.16	Възвратен вентил	Ms
2.17	Преходна муфа	Ms
3	Тръба	A 2
4	Центриращ капак	EN-GJS (GGG)
4.1	Шестограмен болт DIN 933	A 2
5	Обсадна тръба	A 2
6	Фланец	A 2
7	Шестограмен болт M 12 x 50 DIN 934	A 2
8	Шестограмен болт DIN 934	A 2
10	Уплътнение	еластомер
11	Заглушка	еластомер
12	Опора за шпиндела	EN-GJS (GGG)
13	Запорен болт	A 2
14	Капак	HDPE
15	Шестограмен болт DIN 933	A 2

Чертежите, тех...

- 3.1.3 VAA N. 9835 Вентил за обезвъздушаване с два отвора, с подвижен вентил, DN 80-200
 VAA N. 9836 също, но с два отвора, с подвижен вентил, PE тръба и мрежа против насекоми, DN 80-DN100
 VAA N. 9837 Вентил за обезвъздушаване с единичен отвор, без подвижен вентил, DN 80-200
 VAA N. 9838 също, но с единичен отвор, без подвижен вентил, с PE тръба и мрежа против насекоми, DN80-DN100

Технически характеристики:

Изпитателно налягане (корпус) Gehäuse 24 bar

Работно налягане

Nr. 9835/9836 0,2 - 6 bar oder 0,8 - 16 bar

Nr. 9837/9838 0,2 - 16 bar

Размери

DN 80	DN 100	DN 150	DN 200
1810/1,77 mm ²	3320/1,77 mm ²	17670/1,77 mm ²	17670/1,77 mm ²

Макс. капац. на изпуск на въздух

1562 m ³ /h	3250 m ³ /h	16900 m ³ /h	27800 m ³ /h

Присъединяване

Фланец DN 80 - 200, (gebohrt nach DIN 2501, PN 10)
 andere auf Anfrage

auf Wunsch PE-Abgang DN 80 d 63, DN 100 d 75

Medien

Trinkwasser bis 30°C

Материали:

Корпус и капак:

сив чугун,
 епоксидно прахово покритие

Легло:

Ms58/Еластомер, подх. за пит. вода

Поплавък:


DN 80-100 Поликарбонат
 DN 150-200 A2 пасивиран

Нипел:

POM/A2

Болтове и гайки:


A2



3.2 Какъв е принципът на действие за напълване с въздух и обезвъздушаване ?

- 3.2.1 Принцип на действие на комбинирания вентил за напълване с въздух и обезвъздушаване N.9876 на фирма HAWLE (показан е тип DN 2"): (този вентил за обезвъздушаване е включен също и в автоматичния въздушен вентил N.9822/9823)

Приложение: Питейна вода



Изпускане на големи количества въздух:

При пълнене на тръбопровода въздухът се изпуска през големия отвор.

Изпускане на малки количества въздух:

При нормална работа на тръбопровода въздухът се изпуска през малкия отвор.

Напълване с въздух:


При източване на тръбопровода, той се

Затваряне:

След напълване с въздух, вентилът се

3.3 Диаграма на пропускателната способност:

Следващите условия на W334 представляват основни допускания за диаграмите и изчисленията на необходимите размери на вентилите и техния диаметър на свободно пропускане.



Пример за оразмеряване на вентил за напълване с въздух и обезвъздушаване

- Капацитет за обезвъздушаване на VAA 1" при 5 bar: 6 m³ / час
- Капацитет за обезвъздушаване на VAA 9876 - 2" при 0,05 bar: 180 m³ / час
- Капацитет за обезвъздушаване на VAA 9876 - 2" при 5 bar: 7,5 m³ / час
(големият отвор е затворен поради преминаването на въздух)
- Капацитет за напълване с въздух на VAA 9876 - 2": 550 m³ / час

3.4 Определяне размера на вентила:

(съгласно проекта за препоръка "DVGW Worksheet from Nov. 93 W 334" [1])

Следващите условия представляват основни допускания за диаграмите и изчисленията на необходимите размери на вентилите и техния диаметър на свободно пропускане.

а) Изпускане на въздух при пълнене на тръбопровод:

- Максималното ударно налягане при затваряне на вентила за напълване с въздух и обезвъздушаване се ограничава до $3 \text{ bar} = \text{max.}$ $0,25 \text{ м/сек.}$ (в тръбопровода)

- Скоростта на разпространение на вълните на налягането в тръбопровода се приема за: $a = 1200 \text{ м/сек.}$


- Максималната скорост на потока през диаметъра на свободно пропускане на вентила за напълване с въздух и обезвъздушаване се ограничава до: $VE = 20 \text{ м/сек.}$ Това е така, защото твърде висока скорост на въздушния поток би увлякла корпуса на поплавъка на вентила за напълване с въздух и обезвъздушаване. При това вентилът би се затворил даже преди действителния процес на напълване с въздух да е започнал.

б) напълване с въздух при източване на тръбопровод:


- Абсолютното налягане в тръбопровода се ограничава до: $pR = 0,95 \text{ bar}$ (= дефицит на отрицателно налягане от $0,05 \text{ bar}$)

- Коефициентът на свиване и коефициент на триене на вентила за напълване с въздух и обезвъздушаване е:
 $\mu = 0,52$

Диаграма 1: Пълнене на тръбопровода



Диаграма 2: Източване на тръбопровода



Пример за оразмеряване на вентил за напълване с въздух и обезвъздушаване:

Трябва да се определи необходимият размер на вентил за напълване с въздух и обезвъздушаване за тръбопровод с вътрешен диаметър от 300 мм.

– Пълнене на тръбопровод:

според диаграма 1, диаметърът на свободно пропускане в комбинирания вентил






напълване с въздух и обезвъздушаване за тръбопровод с $\varnothing = 300 \text{ мм.}$ трябва да бъде поне 900 мм. Потокът през тръбопровода може да достигне максимално 18 л/сек.

– Източване на тръбопровода:

според диаграма 2 и при зададения диаметър на свободно пропускане от 900 мм за вентила, се реализира максимално допустимият поток от 42 л/сек. при източване на тръбата.

Модел за	Кат. No.	Вариант	Материал	Тегло кг	
Тротоарни спирателни кранове	1550	олекотено*	сив чугун, с битумно покритие	2,8	•
	1650	масивно		6,5	•
Елипсовидни и комби шибъри	1750		сив чугун, с битумно покритие	11,3	•
Подземен хидрант	1950		сив чугун, с битумно покритие	32,0	•
Обезвъздушители	1790		сив чугун, с битумно покритие	41,5	•
Комби-III и Комби-IV	4550	DN 80+	ковък чугун, с битумно покритие	34,0	•
	4550	DN 100-200++		54,5	•

+ Е-версия DN 80-150
Е2-версия DN 80
++ Е-версия DN 200
Е2-версия DN 100-200



макс. натоварване 200 кН
(с изключение на No. 1550)




No. 1560

No. 1660

Конверсионен пръстен

Този пръстен се използва за адаптиране на вече поставено нерегулируемо гърне в регулируем модел.



За предпазно гърне No. 1550	Поръчка No. 1560	сив чугун, с битумно покритие	Тегло	
За предпазно гърне No. 1650	Поръчка No. 1660	сив чугун, с битумно покритие	Тегло 0,9 кг	•
За предпазно гърне No. 1750	Поръчка No. 1760	сив чугун, с битумно покритие	Тегло 2,7 кг	•

07.2009

ХАВЛЕ Арматурен ЕООД
1220 София - България
ул. "Професор
www.hawle.bg

ат.2

телефон/факс: 02 931 12 77
телефон/факс: 02 931 04 36
e-mail: hawle@hawle.bg

Hawle

To whom it may concern:

HAWLE garantiert für alle Original-HAWLE-Armaturen mit der Aufschrift „HAWLE“ die einwandfreie Funktionsfähigkeit für eine Dauer von 10 (zehn) Jahren ab Auslieferung vom Werk. Diese Garantie gilt für Armaturen, die bestimmungsgemäß für Wasser für den menschlichen Gebrauch entsprechend der Richtlinie 98/83/EG oder für Erdgas entsprechend ÖVGW G 31 eingesetzt sind.

Verliert eine Armatur ihre Funktionsfähigkeit während der Garantiezeit, so sorgt HAWLE nach eigener Wahl für Reparatur der Armatur oder liefert eine gleichwertige Ersatzarmatur.

Ausgenommen von der Garantie sind Verschleißteile sowie Schäden verursacht durch unsachgemäße Lagerung, Transport, Montage, nicht beachtete Gebrauchsvorschriften, unterlassene Druckproben, ungenügende Wartung, nachträgliche Manipulation oder Verwendung für nicht geeignete Flüssigkeiten oder Gase. Die Garantie gilt nicht für außergewöhnliche Umweltbedingungen, Erschütterungen oder Rückstände aus dem Medium oder ähnliche äußere Einwirkungen, auch nicht für Handlungen Dritter, Unfälle und andere Ereignisse, auf die HAWLE keinen Einfluss hat.

Bitte beachten Sie auch die für bestimmte Produkte geltenden Ausnahmen und Sonderregelungen in unserem Katalog und auf unserer Homepage.

Ansprüche aus der kaufvertraglichen Gewährleistungsfrist werden durch die Garantieerklärung nicht eingeschränkt.

Für diese Garantie gilt österreichisches Recht.

До тези, за които се отнася:

Фирма ХАВЛЕ гарантира безупречно действие за всички оригинални Хавле арматури с надпис „HAWLE“ за срок от 10 (десет) години от датата на изпращането им от завода. Тази гаранция важи за арматурите, които се използват по предназначение за питейна вода съгласно Директивата 98/83/ЕО или природен газ съгласно Наредбите на Австрийското обединение на доставчиците на газ и вода ÖVGW G 31

Ако арматурата изгуби функционалната си способност през гаранционния срок, тогава ХАВЛЕ по свое усмотрение осигурява ремонт на същата или доставка на нова такава арматура за смяна.

Гаранцията не е валидна за бързо износващите се детайли, както и при повреди, предизвикани от лошо съхраняване, транспортиране, монтаж, от неспазване на инструкциите за ползване, непровеждане на изпитания под налягане, недостатъчно техническо обслужване, допълнително извършени манипулации или от използване на неподходящи течности или газове. Гаранцията не е валидна при необичайни условия на обкръжаващата среда, вибрации или остатъци от работни материали или други подобни външни въздействия, както и при действия на трети лица, злополуки и други събития, които са извън контрола на ХАВЛЕ.

Под внимание трябва да се вземат действащите за някои продукти изключения и специални регламенти, които са посочени в нашия каталог и на нашата фирмена интернет-страница.

Претенциите, свързани със срока на гаранция от договора за покупко – продажба не се ограничават от декларацията за гаранция.

За тази гаранция е валидно австрийското право.

E. Hawle Arms
Wagrainer Str.
AUSTRIA

115

HAWLE. MADE FOR GENERATIONS.

Декларация за характеристиките на строителен продукт

№ 0000323

съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

Автоматичен въздушник двойно действащ на фланшова връзка за безшахтов монтаж
№9822 Model: QC120030 DN50/755mm, E. Hawle Armaturenwerke GmbH

№9822 Model: QC130030 DN50/1055 mm E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Автоматичен въздушник двойно действащ на фланшова връзка за безшахтов монтаж
№9822 Model: QC12003930 DN80/755 mm. Hawle Armaturenwerke GmbH

№9822 Model: QC13003930 DN80/1055 mm E. Hawle Armaturenwerke GmbH

2. Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт:

БДС EN 545:2010; Водопроводни тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им. Изисквания и методи за изпитване;

БДС EN 1074-4:2004; Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 4: Обезвъздушители вентили с поплавък

БДС EN 1074-1:2004; Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 1092-2:1997; 1997 Фланци и техните съединения. Крыли фланци за тръби, арматура, фасонни част и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци чугунени ляти;

БДС EN 10226-1:2005 тръбна резба, осигуряваща херметичност на съединенията, част 1

БДС EN ISO 15874-3:2013; 2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013)

БДС EN ISO 15874-1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO 15874-1:2013)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя

За изграждане на водопроводни системи за питейна вода

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Е.Хавле Арматуренверке ГМБХ, Австрия, Фьоклабрук, ул. Ваграйнершрасе №13,

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител

ДМ Арматурен ЕООД, София 1330 бул. Иван Гешов №2Е, офис 110, сграда 3

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, разрешение № РОССП-18 на МРРБ

7. Деклариращи показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване
Допустими размерите	DN 50– 80“	БДС EN 1074
Устойчивост на вътрешно налягане; /хидравлична якост/	Без течове и повреди при налягане 1,5 xPN bar, > 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006

Херметичност на тялото при вътрешно налягане при затворена позиция	Без течове и повреди при налягане 1,1 xPN bar ,> 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006
Херметичност /водонепропускливост/ при вътрешно налягане на тялото и всички части под налягане	Без течове и повреди при налягане 1,1 xPN bar ,> 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006
Устойчивост на затворния орган на вътрешно налягане при затворена позиция на всички части под налягане /хидравлична якост/	Без течове и повреди при налягане 1,5 xPN bar ,> 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006

1. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителен продукт се издава изцяло на отговорност на упълномощения представител.

Сертификат за съответствие 018-НУРВСПСРБ-001 от 08.02.2017г., Издаден от: Тюф Рейнланд България ЕООД, разрешение № РОССП-18 на МРРБ

Сертификат ISO 9001-2008, рег.№ 00545/0, издаден на 31.03.2015, от Куолити Аустрия, валиден до 30.03.2018г. на производителя Е.Хавле Арматуренверке ГМБХ, Австрия.

Сертификат ISO 9001-2008, рег.№ 32100140191, издаден на 4.12.2014, от СУ към Тюф НОРД България ЕООД, валиден до 3.12.2017г. на упълномощения представител ДМ Арматурен ЕООД.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т.5

Подписано за и от името на упълномощения представител:

август, 2017
София

ДМ АРМАТУР

нова



УДОСТОВЕРЕНИЕ

В на това, че „ДМ Арматурен” ЕООД е направил доставки на въздуници за канализационната мрежа. Доставките на продуктите са реализирани през 2015.

Настоящото Удостоверение се издава на фирма „ДМ Арматурен ” ЕООД гр. София с ЕИК 131 309 309 за да послужи за участие в процедури по ЗОП.

	Фактура №	дата	продукт	Стойност без ДДС
1	№ 4747	9.06.2015	Въздушници за безшахтово полагане DN50 1305mm	25 418,12 лв.

София, 28.03.2017 г.

„КАРО ТРЕЙДИНГ” ООД:.....

/ин





"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД


гр.Добрич, бул. „3-ти март“ 59; тел.:070014006; факс:058 630 003
www.vikdobrich.bg; e-mail:info@vikdobrich.bg

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Вуверение на това, че нейният контрагент „ДМ Арматурен“ ЕООД е извършил през 2015 година доставка на въздушници. Доставките са реализирани.

Нпо ред	Фактура	Дата	Стойност
1	4895	16.09.2015г.	17597.80 лв.
2	4848	11.08.2015г.	654.72 лв.
3	4773	23.06.2015г.	1091.20 лв.

Обща стойност: 19243.72 лв.



Гр. Добрич

Изп. директор:

ЛИМ ДОБ



ЮРОКОМ 2000
Всичко за ВИК и отопление

Офис 072, ул. Никола Габровски 1
тел: 02/ 965 90 90, факс: 02/ 965 90 95
e-mail: yurokom2000@yurokom2000.com www.yurokom2000.com



УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото Удостоверение се издава на „ДМ Арматурен“ ЕООД въз основа на изпълнението на договор за доставки на въздушници за безшахтово полагане, реализирани през 2015г.

Стойността на доставената арматурата е както следва:

	Фактура №	дата	продукт	Стойност без ДДС
1	№ 4702	18.05.2015г	Въздушници за безшахтово полагане DN80 755mm	6100,29 лв.
2	№ 4740	9.06.2016г	Въздушници за безшахтово полагане DN80 755mm	6100,29 лв.

29.03.2017 г.
гр. София

Иван Пеев
/подпис, печат/

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящото Удостоверение се издава на „ДМ Арматурен“ ЕООД въз основа на изпълнението на договор за доставки на въздушници за безшахтово полагане, реализирани през 2014г.

Стойността на доставената арматурата е както следва:

	Фактура №	дата	продукт	Стойност без ДДС
1	№4156	18.02.2014г	Въздушници за безшахтово полагане DN80 1305mm	5870,83 лв.
	№ 4222	14.04.2014г	Въздушници за безшахтово полагане DN 50 и DN80 1055mm	1946,01 лв.

Гр.Сливен

28.03.2017г

Упр:



ил



30/03/17 08:13




VIK BLAGOEVGRAD

073884178

p.01

"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ЕООД - БЛАГОЕВГРАД
2700 Благоевград, ул. "Ангел Чехов" №3; тел. 073 884170; факс 073 884178; e-mail: vik_bl@avala.bg



УДОСТОВЕРЕНИЕ

	Фактура №	Дата	Продукт	Стойност без ДДС
1	№4873	01.09.2015г	Въздушници за шахта на цолова резба и на фланси	1121.09 лв
2	№4952	02.11.2015г	Въздушници за безшахтово	4186.47 лв
3	№5021	26.02.2016г	Въздушници фланцови DN150	9164.28 лв

ИНЖ. РОСИЦА ДИМИТРО
Управител на „Водоснабдяване“

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 018-НУРВСПСРБ-001

Издава се на основание чл. 14, ал. 1 и/или ал. 2 от Наредба № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ) на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за строителните продукти

**ВОДОПРОВОДНА СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА, АКСЕСОАРИ,
ВЪЗДУШНИЦИ И ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ**
предназначени за водоснабдителни системи за питейна вода

пуснати на пазара от
ДМ Арматурен ЕООД
Бул. Акад. Иван Гешов, № 2Е, Сграда III, офис 110
Бизнес център Сердика, 1330 София

произвеждани от
E. HAWLE Armaturenwerke GmbH
13 Wagrain Str., Vöcklabruck, 4840 Austria
в производствената база във Frankenmarkt, 4890 Austria

Този сертификат удостоверява, че продуктът е оценен и съответства на националните изисквания, определени в

БДС EN 545:2010; БДС EN 1074-1:2004; БДС EN 1074-2:2004;
БДС EN 1074-2:2004/A1:2006; БДС EN 1074-3:2004; БДС EN 1074-4:2004;
БДС EN 1074-5:2004; БДС EN 12842:2012; БДС EN 14525:2005

и
Приложение 3 т. 7 към т. 2 от Заповед № РД-02-14-1329 от 03.12.2015 г.
на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

Сертификатът е издаден за първи път на 08.02.2017 и остава валиден до 07.02.2020, при условие че производителят осигурява постоянство на характеристиките на продукта и условията на производството или производственият контрол не са изменени значително.

Този сертификат включва 3 приложения, които са неразделна част от него.

08.02.2017 год.
София, България

Зам. Ръководител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
към Сертификат № 018-НУРВСПСРБ-001
ВОДОПРОВОДНА СПИРАТЕЛНА АРМАТУРА И АКСЕСОАРИ
DN 20-1200; PN 10/16/25
предназначени за водоснабдителни системи за питейна вода

пуснати на пазара от
ДМ Арматурен ЕООД
Бул. Акад. Иван Гешов, № 2Е, Сграда III, офис 110
Бизнес център Сердика, 1330 София

произведени от
E. HAWLE Armaturenwerke GmbH
13 Wagrain Str., Vöcklabruck, 4840 Austria
в производствената база във Frankenmarkt, 4890 Austria

Наименование	Тип (Артикулен номер)									
Спирателни кранове от сферографитен чугун, с антикорозионно прахово покрите, DN 40-1200 PN 10/16/25	4000E2	4000ELE2	4000STE2	4002E2	4002ELE2	4003E2	4004E2	4005E2	4005ELE2	
	4010E2	4000	4000A	4001E2	4010ELE2	4060E2	4070E2	4150E2	4150ELE2	
	4150STE2	4152E2	4155E2	4288A	4001	4002	4003	4004	4005	
	4005EL	4005ST	4008	4009	4060	4150ST	4155	4156	4284	
	4288	4205E2	4700E2	4700ELE2	4700STE2	4710E2	4700A	4700	4700EL	
	4700ST	4701	4702	4703	4704	4705	4100E2	4100ELE2	4110	
	4110E2	4120E2	4140E2	4220	4306	4320	4500E2	4027	4027E2	
	4035	4500	4505	2615	2616	3600	3600EL	4806	4807	
	9857	9858	4480	4040	4040E2	4040ELE2	4041E2	4042E2	NL00	
	NL00E2	NL10	NL10E2	NL15E2	NL90E2	4050	4050E2	4051	4051E2	
	4056E2	4090	4090E2	4091	4091E2	4093	4095	4095E2	4096	
	4096E2	4404	4410	4410E2	4					
	4460E2	4464	4340EL	4340ELE2	4			4454	4460	
	4346E2	9881	4000AE	4070	47			4345E2	4343E2	
	4055	4470E2	4000EL	4150	47			3650	4045	
	4000ST	4150EL	4705E2	4100	4			4800	4045E2	
	4400	4340	4400E2	4340E2				4056	4055E2	

Тротоарни спирателни кранове 1/2"-3", PN 16, от сферографитен чугун с антикорозионно прахово покрите или от полиацетат	2200	2260	2573	2630	2635	2638	2650	2660	2670	2671
	2681	3140	3142	3150	3151	3154	3810	2490	2491	2500
	2520	2521	2525	2530	2540	2560	2570	2580	2590	2600
	2620	2690	2800	2801	2808	2990	2991	3010	3120	3121
	3138	2305	2310	2405	2410	2810	2811	2812	3160	3161
	2675	2505	2601	3128	3162	2676	2510	2607	3130	5261
	2680	2511	2608	3131	6466	2300	2400	2402	2616	



Наименование	Тип (Артикулен номер)									
	7820	7821	7830	7831	9050	9051	9053	9054	9090	9091D
Акcesoари за спирателни кранове - шишове, гърнета, ръчни колела, електрозадвижки, регулаторни вентили	9103	9104	9110	9120	9160	9161	9181	9560	9561	9563
	9610	9612D	9620	9625	9634	9660	9662	9663	9668	9670
	7826	7827	9000	9000E2	9003	9013	9014	9014E2	9103E2	9262
	9263	9264	9360	9361	9362	9363	9364	9503	9513	9513E2
	9540	9550	9570	9570E2	9571	9571E2	9572E2	9669	9000A	9500A
	7800	7801	7803	7804	7809	1550	1650	1850	1851	1851K
	3480	3481	1750	1755	2050	2051	2071	1950	1950K	1951
	1790	4550	0820	0830	0840	0841	0850A	0850F	0850G	0850W
	0852	0853	0854	0856	0857	0858	0863	0864	0868	0870
	0870W	0874	0878	0879	0880A	0880G	0881G	0881H	0882G	0890
	0890G	0890H	0891A	0891G	0892A	0892G	0912	0913	0914	0915
	0916	0920	0921	0960	0961	0962	2030	2035	2040	2045
	2069	2070	2150	2151	2156	2157	2170E2	2170N	2180	2190
	2610	2611	2860	3390	3395	3400	3490	3492	4007	5240
	5403	5404	5405	5830	5910	5920	6032	6033	6035	6036
	6040	6060	6630	6631	6710	6711	6732	7540	7541	7560
	7770	7810	7850	7851	8450	8460	8571E2	8580	8590	8615
	8616	8620	8655	8656	8672	8716	8720	8888	9230	9350
	9920	9932	NL81	NL82	NL83	NL84	NL85	NL89	NL8A	NL8B
	NL86	NL87	NL88	3460	1300	1400	1500	1600	1700	1900

08.02.2017 г.
гр. София

Зам. Ръководит

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към Сертификат № 018— НУРВСПСРБ—001

ВЪЗДУШНИЦИ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ
DN 20-400; PN 6/10/16/25
предназначени за водоснабдителни системи за питейна вода

пуснати на пазара от
ДМ Арматурен ЕООД
Бул. Акад. Иван Гешов, № 2Е, Сграда III, офис 110
Бизнес център Сердика, 1330 София

произведени от
E. HAWLE Armaturenwerke GmbH
13 Wagrain Str., Vöcklabruck, 4840 Austria
в производствената база във Frankenmarkt, 4890 Austria

Тип (Артикулен номер)	Размери / DN	PN
9835; 9836; 9837; 9838; 9874; 9876; 9863; 9864; 9865; 9866; 9867; 9868; 9822; 9823; 9825; 9826; 9842; 9844	20 - 400	6/10/16/25/40

08.02.2017 г.
гр. София

Зам. Ръковс

/инж. В. Пупова/

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
към Сертификат № 018-НУРВСПСРБ-001

ФАСОННИ ЧАСТИ ЗА ТРЪБОПРОВОДИ
DN 40-1800; PN 10/16/25
предназначени за водоснабдителни системи за питейна вода

пуснати на пазара от
ДМ Арматурен ЕООД
Бул. Акад. Иван Гешов, № 2Е, Сграда III, офис 110
Бизнес център Сердика, 1330 София

произведени от
E. HAWLE Armaturenwerke GmbH
13 Wagrain Str., Vöcklabruck, 4840 Austria
в производствената база във Frankenmarkt, 4890 Austria

Наименование	Тип (Артикулен номер)									
Чугунени фитинги, фланци, фланцови адаптори, муфи, демонтажни връзки, филтри, обратни клапи, DN 40 -1800, PN 10/16/25	0101	0102	0103	1001	1002	1003	3100	5600	5604	7102
	7103	7104	7203	7402	7403	7602	7600	7601	5508	5530
	5534	5538	0400	0405	0415	0310	0311	0315	8000	8100
	8200	1254	1255	1270	1260	9240	0801	0802	5450	8050
	8500	8510	8517	8520	8527	8530	8540	8550	8750	8751
	8754	NL05	NL20	NL25	NL30	NL32	NL33	NL34	NL42	NL43
	NL44	NL44MJ	NL45	NL46	NL47	NL48	NL49	NL4A	NL5A	NL60
	NL65	NL66	NL67	NL70	NL71	NL72	NL75	NL76	NL91	NL92
	NL93	0430	0435	5045	5047	8075	8076	8515	8528	8535
	8536	8545	8546	8555	8556	8557			7974	7980
	7981	7994	7972	7992	0315	9810			9830	9831
	9910	9930	9820	0316	5044	8740			3	NL77
	8010S	9911	5634	5500	0800	5046				NL51
	8525	8011	0755	9841	7101	5504				8744
	NL57	NL80	8526	8011S	5630	7604				NL41
	9887	9888							9885	9886

Чугунени водовземни скоби и стоманени ремонтни скоби, DN 20 - 800, PN 10/16	5100	5110	5230	5250	5255	5260			5270	5271
	2201	2470	5210	5310	5315	5320	ND83	ND84	ND85	ND86
	ND87	3370	3500	3502	3503	3504	3505	3510	3512	3514
	3515	3540	NI85	3500G	3505G	3510G	3540G	2402	2680	3150
	3719	3800	3802	3805	3809	3810	3810G	3720	3721	3730
	3735	3740	3741	3750	3760	2880	2907	2931	2950	2960
	2961	2962	2963	2970	3110	3111	3112	2300	ND88	3820
	2910	3115	2301	ND89	3530	2200	2920	2400	3350	3535
	3710	2260	2930	0750	0760	0761	0751	0501	0600	0700
	0756									



Наименование	Тип (Артикулен номер)									
	6120	6120P	6120S	6125	6125P	6127	6130	6130P	6135	6135P
Фасонни части за водопроводи от PP/POМ, DN 20 – 100, PN 16	6220	6220S	6221	6221F	6221P	6223	6224	6225	6225P	6226
	6226P	6235	6320	6320P	6320S	6325	6325P	6327	6330	6330P
	6330S	6375	6380	6385	6395	6420	6420P	6420S	6420SA	6425
	6425P	6431	6435	6435P	6437	6441	6442	6470	6485	6490
	6491	6525	6525P	6527	6550	6550P	6550S	6555	6710	6120HF
	6220HF	6520HF	6324	6326	6334	2320	6100	6100P	6105	6107
	6150	6200	6200P	6205	6207	6210	6210P	6217	6300	6300CU
	6307	6310	6310P	6310ST	6317	6400	6400P	6407	6410	6410P
	6411	6412	6417	6440	6443	6447	6450	6457	6460	6460P
	6461	6462	6467	6470SA	6477	6500	6500P	6137	6501	6502
	6507	6510	6510P	6517	6530	6531	6533	6600	6700	6700P
	6870	6880	6890	6901	6909	6960	6990	6992	6160	6164
	6170	6180	6189	6340	6350	6465	6469	6479	6227	6335
	6427	6495	6320HF	6110	6300P	6600P	6993	6480	6230	6337
	6430	6520	6420HF	6117	6300ST	6607	6994	6540	6220P	6230S
	6365	6430P	6520P	6430HF	6140	6301	6610	6541		

08.02.2017 г.
гр. София

Зам. Ръководи

/инж. В. Пулова/

Декларация за характеристиките на строителен продукт

№ 0000323

съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти

1 Уникален идентификационен код на типа продукт

Автоматичен въздушник двойно действащ на фланшова връзка за безшахтов монтаж
№9822 Model: QC120030 DN50/755mm, E. Hawle Armaturenwerke GmbH

№9822 Model: QC130030 DN50/1055 mm E. Hawle Armaturenwerke GmbH

Автоматичен въздушник двойно действащ на фланшова връзка за безшахтов монтаж
№9822 Model: QC12003930 DN80/755 mm. Hawle Armaturenwerke GmbH

№9822 Model: QC13003930 DN80/1055 mm E. Hawle Armaturenwerke GmbH

2. Национални изисквания, техническа спецификация, приложими за строителния продукт:

БДС EN 545:2010; Водопроводни тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им. Изисквания и методи за изпитване;

БДС EN 1074-4:2004; Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 4: Обезвъздушителни вентили с поплавък

БДС EN 1074-1:2004; Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка. Част 1: Общи изисквания

БДС EN 1092-2:1997; 1997 Фланци и техните съединения. Кръгли фланци за тръби, арматура, фасонни части и принадлежности, означени с PN. Част 2: Фланци чугунени ляти;

БДС EN 10226-1:2005 тръбна резба, осигуряваща херметичност на съединенията, част 1

БДС EN ISO 15874-3:2013; 2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за студена вода. Полипропилен (PP). Част 3: Свързващи части (ISO 15874-3:2013)

БДС EN ISO 15874-1:2013 Пластмасови тръбопроводни системи за инсталации за студена вода. Полипропилен (PP). Част 1: Общи положения (ISO 15874-1:2013)

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя

За изграждане на водопроводни системи за питейна вода

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Е.Хавле Арматуренверке ГМБХ, Австрия, Фьоклабрук, ул. Ваграйнерштрассе №13,

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител

ДМ Арматурен ЕООД, София 1330 бул. Иван Гешов №2Е, офис 110, сграда 3

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания:

ТЮФ РЕЙНЛАНД БЪЛГАРИЯ ЕООД, разрешение № РОССП-18 на МРРБ

7. Деклариращи показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване
Допустими размерите	DN 50– 80“	БДС EN 1074
Устойчивост на изпитване; /хидравл	Без течове и повреди при налягане 1,5 xPN bar, > 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006

Херметичност на тялото при вътрешно налягане при затворена позиция	Без течове и повреди при налягане 1,1 xPN bar ,> 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006
Херметичност /водонепропускливост/ при вътрешно налягане на тялото и всички части под налягане	Без течове и повреди при налягане 1,1 xPN bar ,> 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006
Устойчивост на затворния орган на вътрешно налягане при затворена позиция на всички части под налягане /хидравлична якост/	Без течове и повреди при налягане 1,5 xPN bar ,> 15мин	БДС EN 1074 -4, 2004, 2006

1. Характеристиките на строителния продукт, посочен в т.1, имат показатели, съответстващи на декларираните съгласно т.7.

Тази декларация за характеристиките на строителен продукт се издава изцяло на отговорност на упълномощения представител.

Сертификат за съответствие 018-НУРВСПСРБ-001 от 08.02.2017г., Издаден от: Тюф Рейнланд България ЕООД, разрешение № РОССП-18 на МРРБ

Сертификат ISO 9001-2008, рег.№ 00545/0, издаден на 31.03.2015, от Куолити Аустрия, валиден до 30.03.2018г. на производителя Е.Хавле Арматуренверке ГМБХ, Австрия.

Сертификат ISO 9001-2008, рег.№ 32100140191, издаден на 4.12.2014, от СУ към Тюф НОРД България ЕООД, валиден до 3.12.2017г. на упълномощения представител ДМ Арматурен ЕООД.

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на упълномощения представител съгласно т.5

Подписано за и от името на упълномощения представител:

МАРТ, 2017
София

ДМ АРМ

ценова

упълномощител

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Цените на стоките, предмет на договора, са посочени в Ценови таблици.
- 1.2. Цените се попълват в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
- 1.3. Единичните цени включват всички евентуални разходи, платими от "Софийска вода" АД допълнително във връзка с изпълнението на настоящия договор.
- 1.4. Цените следва **да включват всички договорни задължения** на Доставчика по Договора, било подразбиращи се или изрично упоменати, включително транспорта на поръчаните стоки DDP складовете на "Софийска вода" АД и до обекти на територията на гр. София, съгласно Incoterms 2010.
- 1.5. На Доставчика не са гарантирани количества на поръчаните стоки.**
- 1.6. Цените ще са постоянни за срока на Договора.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1. След всяка доставка на Стоки, предмет на Договора, извършена съгласно изискванията на договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемо - предавателен протокол.
- 2.2. Доставчикът издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемо - предавателен протокол.
- 2.3. Плащането ще се извършва по банков път съгласно т.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО от РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

Обособена позиция 4

Ценова таблица 1

No	Описание	м.ед.	Ед. Цена без ДДС
	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранително тяло и метално гърне		
1	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN50, с височина 75 (±10 см)PN16	бр.	1064,20
2	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN50, с височина 100 (±10 см)PN16	бр.	1096,79

Ценова таблица 2

No	Описание	м.ед.	Ед. Цена без ДДС
	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранително тяло и метално гърне		
1	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN80, с височина 75 (±10 см)PN16	бр.	1078,05
2	Въздушници фланшови двойнодействащи за подземен монтаж с охранителна гарнитураDN80, с височина 100 (±10 см)PN16	бр.	1110,64

31.03.2017г.

ДМ Арматурен ЕС

ЕО

Процедура ТТ001604

"Доставка на въздушници"

Раздел Б: Цени и да

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1. В случай, че Доставчикът не достави поръчани Стоки в рамките на Максималния срок на доставка, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 3% (три процента) от стойността на поръчаните но недоставени Стоки за всеки работен ден забавяне на доставката, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на недоставените Стоки.
- 1.2. Ако Доставчикът забави доставката на поръчани Стоки с повече от 10 (десет) работни дни, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, Възложителят има право да прекрати едностранно Договора, поради неизпълнение от страна на Доставчика и да наложи на Доставчика неустойка съгласно т.1.4 от настоящия раздел.
- 1.3. Точки 1.1 и 1.2 от този раздел се прилагат и при неспазване на срока за подмяна на несъответстващи с изискванията на договора стоки с такива, които отговарят на изискванията.
- 1.4. В случай, че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС без стойността на опциите.
- 1.5. В случай, че Доставчикът достави стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и/или доставените стоки са негодни да се ползват за целите посочени в Договора (включително при доставка на продукт с изтекъл срок, скъсан етикет на опаковката и/или некачествен материал), Доставчикът дължи неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на съответните доставени стоки, които не съответстват на уговореното в Договора.
- 1.6. В случаите по т.1.2 и т.1.5 Възложителят, без да се ограничават други негови права, може по свое усмотрение да поиска от Доставчика да замени тези Стоки в указан от Възложителя срок или да ги закупи от друг Доставчик, като приспадне направените разходи от гаранцията за обезпечаване на изпълнението.
- 1.7. При забавяне на подмяната на дефектна стока в рамките на гаранционното обслужване в предвидените в Договора срокове и съгласно условията на Договора, Доставчикът дължи неустойка на Възложителя в размер на 3% (три процента) от стойността на подлежащите за подмяна стоки за всеки работен ден забавяне, но не повече от 30% (тридесет процента) от стойността на съответните Стоки без ДДС.
- 1.8. Ако Доставчикът забави подмяната на дефектни Стоки в рамките на гаранционното обслужване с повече от 10 (десет) работни дни след изтичане на срока за подмяната, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай Възложителят има право:
 - 1.8.1. да прекрати едностранно Договора (когато не е изтекъл) поради неизпълнение от страна на Доставчика, да задържи гаранцията за добро изпълнение на Доставчика, и да наложи на Доставчика неустойка в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на Договора без стойността на опциите и/или
 - 1.8.2. да закупи неподменените Стоки от трета страна, като Доставчикът дължи възстановяване на пълната стойност на съответните Стоки, както

и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Доставчика. Възложителят има право да приспадне съответните разходи по тази точка от гаранцията за добро изпълнение на Договора.

- 1.9. Доставчикът ще изплати неустойките, предвидени в Договора в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

- 2.1. Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Доставчика и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

- 3.1. Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е със срок и валидност съгласно предвиденото в договора, като Възложителят не дължи лихви на Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.2. В случай че доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора, внесена/представена от доставчика. Доставчикът е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за обезпечаване на изпълнението за срока на договора.
- 3.3. Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на Доставчика, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на Доставчика има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.4. Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Доставчика.
- 3.5. Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, Доставчикът предава на Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на Възложителя / в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер)/, която трябва да отговаря на следните изисквания:
- 3.5.1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на Доставчика;
- 3.5.2. да бъде за изисквания в договора срок;
- 3.5.3. Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Доставчика.
- 3.6. Гаранцията или съответната част от нея не се освобождава от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Доставчика и въпросът е отнесен

за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

- 3.7. В случай, че стойността на гаранцията за обезпечаване на изпълнението се окаже недостатъчна, Доставчикът се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за обезпечаване на изпълнението до нейния пълен размер.
- 3.8. Доставчикът отправя исканията за освобождаване на гаранцията за обезпечаване на изпълнението към контролиращия служител по договора.
- 3.9. Не подлежи на освобождаване банкова гаранция или застраховка за обезпечаване на изпълнението, когато валидността им е изтекла.
- 3.10. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнението, представена от Доставчика.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член:	Описание
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
4.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
7.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8.	ПУБЛИЧНОСТ
9.	СПЕЦИФИКАЦИЯ
10.	ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
11.	ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
12.	ОПАСНИ СТОКИ
13.	ДОСТАВКА
14.	ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
15.	ПРАВО НА ОТКАЗ
16.	ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
17.	ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
18.	ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
19.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
20.	РАЗДЕЛНОСТ
21.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
22.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО
23.	ФОРС МАЖОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/ или допълват.

- 1.1. **"Възложител"** означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.
- 1.2. **"Доставчик"** означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприменици.
- 1.3. **"Контролиращ служител"** означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.4. **"Договор"** означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.5. **"Цена по договора"** -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.6. **"Максимална стойност на договора"** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.7. **"Стоки"** – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.
- 1.8. **"Обект"** означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.9. **"Системи за безопасност на работата"** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

- 1.10. **"Поръчка"** означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.
- 1.11. **"Срок на доставка"** означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Сроктът на доставката ще се измерва в работни дни.
- 1.12. **"Забавяне на доставката"** означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.
- 1.13. **"Дата на влизане в сила на договора"** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.14. **"Срок на Договора"** означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.
- 1.15. **"Неустойки"** означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.
- 1.16. **"Гаранция за обезпечаване на изпълнението"** означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора.

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.
- 2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
- 2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
- 2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК“) на адресата.
- 2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
- 2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.
- 2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никой от страните няма право да

името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.

- 2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.
- 2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
- 2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноси, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или неговите поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
- 2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

- 3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
- 3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
- 3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
- 3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
- 3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

- 3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО.
- 3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
- 3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
- 4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- 6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).

- 6.2. След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.
- 6.3. Плащането се извършва в четиридесет и пет дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.
- 6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
- 6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
- 6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
- 6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.
- 9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може

да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.
- 11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

- 12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.
- 12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.
- 12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.
- 12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.
 - 12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;
 - 12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;
 - 12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
 - 12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
 - 12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;
 - 12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
 - 12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.
- 12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

- 13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.
- 13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.
- 13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
- 13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.
- 13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
- 13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.
- 13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.
- 13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.
- 13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- 14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.
- 14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава

пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

- 14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

- 15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.
- 15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.
- 15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

- 16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.
- 16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

- 17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до обект на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.
- 17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

- 18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:
- 18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;
- 18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за обезпечаване на изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестиято.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

- 23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 7503

Доставка на фланшови двойнодействащи въздушници за подземен монтаж
За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност /услуги/ от
контрактори на територията на офиси на "Софийска вода" АД,
съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ

На 04.08.2014 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя **"ДМ Арматурен" ЕООД**

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на **"Софийска вода" АД**

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя 7503 за дейностите предмет на договор №

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на:

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора инж. Пламен Рачев, на длъжност Мениджър ПДВМ

От страна на Изпълнителя Мартин Денков

на длъжност технически координатор

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.

Пропускателен режим

3. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
4. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
5. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

6. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.

7. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции по предварително подаден от него списък, Възложителят провежда начален инструктаж, съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.

8. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.

9. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.

10. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

11. Изпълнителят осигурява за своите работници специално и работно облекло и ЛПС, в зависимост от извършваната от него дейност. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.

Организация на работната площадка

12. Изпълнителят се задължава да поддържа всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работното място незабавно след работа.

13. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

14. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

15. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

16. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

17. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им или спъване.

18. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

19. Изпълнителят извършва дейността си, спазвайки изискванията за пожарна безопасност и плана за евакуация на Възложителя.

20. При извършване на възложената му дейност, Изпълнителят не трябва да създава предпоставки за възникване на пожар.

21. Изпълнителят спазва изискванията за пушене на определените от Възложителя места.

22. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимия вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства, ако дейността му го изисква.

23. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращият служител по договора/.

24. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка една от страните.

/.....
.....
.....
„ДМ
Изп.“

