

ДОГОВОР #588

За Обособена позиция №1 – „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“

Настоящият договор се сключи на 11.10.2017, в гр. София на основание Решение ДР-833 / 08.09.2017 на Възложителя за избор на изпълнител на обществена поръчка с № ТТ001628.

между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Арно Валто де Мулиак, в качеството му на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител**

и

„ЛАБИМЕКС“ АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК:204542274 със седалище и адрес на управление Гр.София 1404, р-н Триадица, ж.к. Гоце Делчев, бл.261, етаж партер, офис Ч, представлявано от Димитър Буйнов Христов в качеството му на Изп. Директор, **наричано за краткост в този договор Изпълнител**.

Възложителят възлага, а Изпълнителят приема и се задължава да извършва услугите, предмет на обществената поръчка за: **„Доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове, стъклария и консумативи за химични и биологични анализи“**, **обособена позиция №1** – „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“ с номер **ТТ001628**, съгласно одобрено от възложителя техническо - финансово предложение на изпълнителя, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Изпълнителят се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 2.2. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за услуга;
3. Изпълнителят приема и се задължава да извършва услугите, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните услуги, Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя съгласно цени по Договора, вписани в ценовата таблица към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Договорът се подписва за срок от две години и влиза в сила, считано от датата на първата поръчка, но не по-късно от 05.12.2017 г.

6. В случай че договорът се подпише след 05.12.2017 г., същият влиза в сила, считано от датата на подписването му.
7. Максималната стойност на договора, без стойността на опцията за съответната обособена позиция, е в размер на:
- 7.1. За Обособена позиция №1: „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“ - в размер на 600 000,00 (шестстотин хиляди) лева без включен ДДС.
- 7.2. За Обособена позиция №2: „Доставка на сертифицирани референтни щамове и Референтни щамове“ - в размер на **30 000 (тридесет хиляди)** лева без включен ДДС.
8. **Изменения на договора:**
- 8.1. Договорът за **Обособена позиция №1: „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“,** може да бъде изменен съобразно чл.116 от ЗОП.
- 8.1.1. Когато възложителят не разполага с текущ договор за възлагане на доставките, предмет на настоящия договор за Обособена позиция №1 „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“ и при наличие на взаимно съгласие между страните, срокът на възлагане на настоящия договор може да бъде продължен до сключване на нов договор, но с не повече от 12 месеца, за което страните подписват допълнително споразумение.
- 8.1.2. През периода на продължения срок на договора за Обособена позиция №1 „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“, възложителят има право да възлага доставки по предмета на договора на обща стойност ненадвишаваща: 100 000.00 (сто хиляди) лева.
- 8.1.3. В случаите на такова изменение възложителят има право да изиска допълнителна гаранция за изпълнение, в размер на процента на гаранцията за изпълнение по договора, приложен върху прогнозната стойност на допълнителните доставки.
- 8.2. Доставчикът има възможност да предлага на възложителя по-ниски цени или по-изгодни за възложителя условия от заложените по договора за всяка от обособените позиции в ценовата таблица и или ценовата листа. Доставчикът изпраща писмено предложението си, което се одобрява от контролиращия служител по договора от страна на възложителя.
9. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 3% (три процента) от стойността на договора (без да се включва стойността, отнасяща се за опциите).
10. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му.
11. В случай че в офертата си, изпълнителят се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката изпълнителят и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, **носят солидарна отговорност.**

12. В случай че изпълнителят е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
13. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Весела Стефанова, Старши мениджър "Лабораторен Изпитвателен Комплекс", тел: 088 95 20 826; e-mail: vstefanova@sofiyskavoda.bg.

14. Контролиращ служител по договора от страна на Изпълнителя:
Мария Узункова Бучикова

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД.

Димитър Христов
Изп.директор на
„Лабимекс“ Ад
Изпълнител

Арно Валто Лямплак

Възложител

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предметът на договора е Доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове, стъклария и консумативи за химични и биологични анализи, включени в Обособена позиция 1- „Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стъклария и консумативи“ и Обособена позиция №2 - „Доставка на сертифицирани референтни щамове и Референтни щамове“.
- 1.2. Срок на доставка – не по-дълъг от 20 работни дни за продуктите в ценовата таблица. Срокът за доставка започва да тече, считано от датата на заявката от страна на Възложителя.
- 1.3. За възникнали нужди от стоки, невключени в ценова таблица №1 за съответната обособена позиция, но фигуриращи в електронния каталог на доставчика, възложителят си запазва правото да ги поръчва на доставчика по цените от каталога за съответната обособена позиция, като се приспадне заложения процент отстъпка в ценова таблица №2 за обособената позиция. Възложителят поръчва стоки от каталога на стойност до 5% (пет процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция.
- 1.4. Място на доставка:
 - 1.4.1. ЛИК сектор „Питейни води“ при ПСПВ Бистрица, в.з. Бункера, ул. Хотнишки водопад №2, административна сграда, етаж 3
Обектът е санитарно-охранителна зона със стратегическо значение. Изисква се лицата посещаващи обекта да предоставят следните документи за осигуряване на достъп: Свидетелство за съдимост; Удостоверение от областен психодиспансер (Медицинска справка от Център за психично здраве); Служебна бележка от НСЛС за липса на водени досъдебни производства
 - 1.4.2. ЛИК сектор „Отпадъчни води“ при СПСОВ Кубратово, кв. „Бенковски“, административна сграда
- 1.5. Предмет на договора е ценова таблица №2 от раздел Б: Цени и данни, съдържаща процент отстъпка от цените на стоките, от каталозите на доставчика, предлагани в неговия он-лайн магазин или онлайн каталог или фирмения му сайт (електронна страница) за съответната обособена позиция.
- 1.6. Доставчикът разполага с електронен каталог или он-лайн магазин или фирмения си сайт (електронна страница), от който възложителят изготвя он-лайн поръчки на стоки извън посочените в ценова таблица №1.
- 1.7. До 2 (два) месеца от датата на сключване на договора за съответната обособена позиция, Доставчикът осигурява на контролиращия служител от страна на възложителя, достъп и права за електронно поръчване от електронния си каталог/онлайн магазин.
- 1.8. След извършване на услугата по предходния член се извършва тестване на възможността за поръчване от електронния каталог. Успешното изпълнение на услугата по предходния член се удостоверява с двустранно подписан протокол, подготвен от доставчика и подписан без възражения от възложителя.
- 1.9. В каталозите следва да са видни стоките на производителите, които доставчикът е предложил по настоящия договор.

- 1.10. В каталозите следва да са видни цена, техническите характеристики на стоките, производителя и предлаганата разфасовка.
- 1.11. Съдържанието на каталозите се актуализира периодично с цел поддържане на актуална информация.
- 1.12. Контролиращият служител следва да има възможност да изготвя поръчки по електронен път (чрез електронен каталог или он-лайн магазин или фирмения си сайт) по актуалните към момента на поръчката стоки като ползва отстъпка за корпоративен клиент, заложена в ценова таблица №2 от раздел Б.
- 1.13. Стоките, които възложителят може да поръчва по електронен път са извън посочените в ценовата таблица №1.
- 1.14. Доставчикът съдейства на възложителя при възникване на технически проблеми при изготвяне на он-лайн поръчки.
- 1.15. Освен възможност за поръчване на стоки по електронен път, възложителят трябва да има достъп до история на поръчките си.
- 1.16. Доставчикът да доставя поръчаните стоки със срок на годност към момента на доставката не по-малко от 2/3 от посоченият от производителя срок на годност.
- 1.17. Доставчикът се задължава да осъществява необходимите консултации и методическо съдействие относно доставените стоки и придружаващите ги документи при писмени запитвания от страна на Възложителя, изпратени по емейл.
- 1.18. За стоките от ценова таблица №1 Възложителят поръчва необходимото количество чрез заявка, изпратена по факс и/или е-мейл. В заявката са указани наименование на стоката, разфасовка, необходимото количество, цена, място на доставка и друга необходима информация за извършване на доставката.
- 1.19. Доставчикът трябва да доставя химикалите, микробиологичните среди, СРМ/РМ предмет на договора в оригинални опаковки на фирмата-производител с ненарушена цялост, като на етикета трябва да бъде отбелязано: вид, каталожен номер, партиден номер, степен на чистота, процентно съдържание на примесите (ако е приложимо), актуалните международни символи за риск, условия за съхранение, дата и срок на годност.
- 1.20. За доказване на съответствието с техническите характеристики на доставяните стоки за възложителят може писмено да изиска от доставчика 5 броя мостри.
- 1.21. В случай че в срока на договора, даден производител преустанови производството на стока по ценова таблица №1 или доставчикът преустанови договорните си взаимоотношения с даден производител, то доставчикът заменя, съответната стока със стока с еквивалентни или по-добри характеристики, отговаряща на изискванията на договора и предварително одобрена от контролиращия служител, с цена не по-висока от цената на стоката, отпаднала от производство.
- 1.22. В случаите по предходния член, Доставчикът уведомява писмено Контролиращия служител за отпадналата от производство и непредлагана на пазара Стока, като прилага съответните писмени доказателства за това, и представя на Контролиращия служител за одобрение писмено предложение за замяна със Стока с еквиваленти

или по-добри характеристики, съгласно посоченото в предходния член.

1.23. Доставчикът трябва да предоставя при всяка доставка Анализен сертификат за всеки продукт (от раздели „химикали“, „микробиологични среди“, „Сертифицирани референтни материали (СРМ)“, със сертификати по ISO 17034 (или ISO 17025 и Guide 34)“, „референтни материали (РМ)“, „Сертифицирани референтни щамове (СРЩ)“, със сертификати по ISO 17034 (или ISO 17025 и Guide 34) за микробиологичен анализ“. За няколко опаковки от една партида на един и същи продукт в рамките на една доставка се предоставя един анализен сертификат за съответната партида. Анализният сертификат за стоките от раздел „Химикали“ и раздел „Референтни материали (РМ)“ трябва да съдържа минимум следното:

- a) наименование.
- b) каталожен номер.
- c) партиден номер.
- d) степен на чистота.
- e) съдържание и стойност в проценти на примеси.
- f) дати на тестване и срок на годност.
- g) срок на годност след отваряне на опаковката (в случай, че се посочва от производителя).
- h) име и длъжност на лицето, отговарящо за контрола по качеството.
- i) Условията на съхранение на опаковката до и след отваряне.
- j) В сертификата да не се препоръчва допълнителен входящ контрол от клиента.

1.24. Стъкларията за обемен анализ (пипети, мерителни колби, цилиндри, бюрети, микробюрети), клас А или АS, както и пластмасовите мерителни колби клас А, при всяка доставка да бъдат придружени със сертификат. Толерансът на стъкларията за обемен анализ трябва да бъде маркиран върху всяка бройка от съответния вид стъклария.

1.25. Стерилните консумативи при всяка доставка трябва да бъдат придружени със сертификат, доказващ стерилност за всяка партида. Партидата и срокът на годност трябва да бъдат отбелязани и на опаковката на съответния консуматив. При доставка, опаковката на стерилните консумативи трябва да бъде с ненарушена цялост, както и да бъдат транспортирани при условия, в съответствие с препоръките на производителя.

1.26. За всеки два идентични продукта от раздели „Сертифицирани референтни материали (СРМ)“, със сертификати по ISO 17034 (или ISO 17025 и Guide 34) и раздел „референтни материали (РМ)“, Участникът да предложи по възможност различни производители.

1.27. Доставчикът предоставя информационни листове за безопасност на български език и в съответствие с действащите разпоредби и регулативни документи, за всеки химикал, СРМ, РМ, микробиологична среда, РЩ, СРЩ, както и за всички продукти, където е приложимо, еднократно след сключване на договора.

1.28. На Доставчика не са гарантирани количества или продължителност на доставките.

1.29. През целия срок на договора, доставчикът трябва да разполага с валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството в съответствие с изискванията на EN ISO 9001 или еквивалент.

- 1.29.1. В случай, че в срока на договора, доставчикът остане без валиден сертификат по чл.1.29 от този раздел, то той е длъжен до 3 работни дни да уведоми възложителя.
- 1.29.2. В случай, че след изтичане на срока на валидност на сертификата по чл. 1.29 същият не бъде подновен възложителят има право да прекрати едностранно договора.
- 1.30. В случай, че при доставката на Стоките се установят несъответствия на доставените стоки с изискванията на договора, възложителят и доставчикът подписват Констативен протокол, като възложителят не приема стоката.
- 1.31. Датата, на която доставчикът замени неприетите по предходния член стоки с такива, отговарящи на изискванията на договора, ще се счита за дата на доставка на поръчаните стоки. В случай, че тази дата е след срока за доставка на поръчаните стоки (считано от датата на заявката), Възложителят прилага неустойките, посочени в чл.1.2 и/или чл.1.3 от раздел В: Специфични условия.
- 1.32. При установени след доставката несъответствия в доставени стоки, доставчикът се задължава да ги замени с такива, отговарящи на изискванията на договора, в срок до 10 работни дни от писменото уведомяване от страна на възложителя. При неспазване на срока за замяна на такива стоки, Възложителят прилага неустойките, посочени в Раздел В: Специфични условия.

2. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ

- 2.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.
- 2.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
- 2.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 2.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
- 2.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
- 2.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

- 2.7.** Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
- 2.8.** Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
- 2.9.** Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
- 2.10.** Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:
- 2.10.1.** за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;
- 2.10.2.** новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
- 2.11.** При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

Забележка: За посочени в техническите спецификации конкретен стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение, технически еталон, специфичен процес или метод на производство, конкретен модел, източник, специфичен процес, който характеризира продукта или услугата, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство, да се чете „или еквивалент“.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Цените на стоките, предмет на договора за съответната обособена позиция, са посочени в Ценови таблици №1.
- 1.2.** Цените на стоките от ценова таблица №1 за съответната обособена позиция са посочените в колона „Цена на разфасовка в лв. без ДДС“ и са в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
- 1.3.** Процентът отстъпка в ценова таблица №2 за съответната обособена позиция е с точност до втория знак след десетичната запетая.
- 1.4.** Цените на стоките, поръчвани по договора, включват всички договорни задължения на доставчика по договора, включително транспорта на поръчаните стоки до обектите на доставка, намиращи се на територията на гр. София.
- 1.5.** На доставчика не се гарантира количества на поръчваните стоки, както и продължителност на доставките.
- 1.6.** Цените са постоянни за срока на договора.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1.** След всяка доставка на Стоките, предмет на договора, Доставчикът и Възложителят подписват приемно-предавателен протокол.
- 2.2.** Доставчикът издава коректно попълнена фактура в лева въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя приемно-предавателен протокол.
- 2.3.** В случай че цените на стоките поръчвани по електронен път са във валута различна от лева, то стойността на фактурата се превалутира в лева по фиксинга на БНБ към датата на поръчката.
- 2.4.** Стоките, поръчани по електронен път, следва да бъдат различни в съответната фактура (обозначени по някакъв начин или в отделна категория) или фактурирани с отделна фактура, като крайната им цена е с приспаднат процент отстъпка, заложен в ценова таблица №2.
- 2.5.** Когато доставчикът е сключил договор/и за подизпълнение, възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени доказателства, че доставчикът е заплатил на подизпълнителя/ите за изпълнените от него/тях дейности.
- 2.6.** Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

Обособена позиция 1 – Доставка на химикали, микробиологични среди, сертифицирани референтни материали (CRM), референтни материали (RM), стандартни и консултантни						
ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1						
Изисквания на възложителя						
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за цялата на количествата
раздел "Химикали"						
1	Азотна киселина 65 %	за ICP- MS; Certified values below one ppb level	1000 ml	1000 ml	10.70	10.70
2	Азотна киселина за следи анализ/ Nitric acid for trace analyses min 67% (glass bottle)	For laboratory use, ICP-MS trace analysis	1000 ml	1000 ml	109.25	109.25
3	Азотна киселина, мин.67%, Zn< 100ppb	Carbon activated (granulated ±2 mm)	1000 ml	1000 ml	56.13	56.13
4	Активен въглен (гранули)	Aluminium oxide, neutral, for chromatography, 50-200 µm, 60A	500 g	500 gp	33.75	33.75
5	Алюминиева оксид за хроматография, неутрален, размер на частиците 50 -200 микрометра	Aluminium hydroxide, for laboratory use	1000 g	1000 gp	88.83	88.83
6	Алюминиева хидроксид	α-Naphthylamine, CAS Number 134-32-7	500 g	500 gp	37.04	37.04
7	актив. въглен 3-11 Пилова	D(+)-Glucose anhydrous, extra pure	100 g	100 gp	27.33	27.33
8	актив. въглен 3-11 Пилова	99.4% C2H7NO2; ACS, ISO, Ph. Eur.	500 g	500 gp	16.30	16.30
9	Амониев сулфат	99.4% (NH4)2SO4; AR	1000 g	1000 gp	32.93	32.93
10	Амониев сулфат	extra pure	1000 g	1000 gp	20.93	20.93
11	Амониев тетрамолибдат тетрахидрат	Ammonium molybdate tetrahydrate, for analysis; Arsenate, phosphate and silicate ≤ 0.001 %	250 g	250 gp	58.56	58.56
12	Амониев хлорид					
13	Амониев хлорид - буферен разтвор pH 10.00; Ammonium chloride buffer solution pH 10.00	X.B. 99.5-100.5% NH4Cl	1000 g	1000 gp	22.11	22.11
14	Амоняк, 25%	Standard solution for volumetric analysis pH 10.00	1000 ml	1000 ml	22.56	22.56
15	Антимонов пентоксид	25%, AR	1000 ml	1000 ml	7.96	7.96
16	Аспирин	99.998% (metals basis)	5 g	5 g	80.96	80.96
17	Ацетон	98%	25 g	25 g	30.13	30.13
18	Ацетон за HPLC	L-Ascorbic acid, for analysis min.99.7%	100 g	100 gp	17.69	17.69
19	Ацетон, best grade за GC	Aceton p.a., ACS, ISO, Ph. Eur., 99.5 %	1000 ml	1000 ml	10.11	10.11
20	Ацетон буфер pH 4.62	Acetone HPLC grade	1000 ml	1000 ml	21.73	21.73
21	Бариев хлорид дихидрат	Acetone, pesticide grade, 99.8%	1000 ml	1000 ml	20.96	20.96
22	Борна киселина	99.4% B2O3; AR	1000 ml	1000 ml	26.70	26.70
23	Бромкрезол виолет (киселинна форма); M= 540g/mol	99.4% B2O3; AR	1000 ml	1000 ml	22.56	22.56
24	Бромкрезол зелено индикатор (Bromocresol green indicator)	99.4% B2O3; AR	1000 ml	1000 ml	22.56	22.56
25	Бромтимолфталеин (киселинна форма); M= 324 g/mol суха субстанция	99.4% B2O3; AR	1000 ml	1000 ml	22.56	22.56
26	2-Бромметансулфонатова киселина, Натриева сол / 2-Bromomethanesulfonic acid sodium salt (BESAF)	99.4% B2O3; AR	1000 ml	1000 ml	22.56	22.56
27	4,4'-Bis(dimethylamino)phenyl	99.4% B2O3; AR	1000 ml	1000 ml	22.56	22.56
28	Водороден пероксид - 30 %	99.4% B2O3; AR	1000 ml	1000 ml	22.56	22.56
29	Глицин	98%	5 g	5 g	25.57	25.57
30	Глутинова киселина	98%	25 g	25 gp	30.29	30.29
31	Декатонин сулфат	30 % AR	25 g	25 g	71.11	71.11
32	Дистил. (NH4)2.4-Фенилдиамониев сулфат, суха субстанция	Glycine, for analysis	1000 ml	1000 ml	16.37	16.37
33	Дистиллов етер	L(+)-Glutamic acid, 99%	250 g	250 gp	27.92	27.92
34	Дихлоретан за GC	N,N-Diethyl-p-phenylenediamine sulfate, 99%	100 g	100 gp	22.23	22.23
35	1,5 Дифенилкарбазид (Diphenylcarbazide)	99.5±% C2H5N7O2 (Store between 8 & 15°C)	1000 ml	1000 ml	4.50	4.50
36	ди-Калиев Хидроген Фосфат	for GC analysis	50 ml	50 gp	32.03	32.03
37	ди-Калиев Хидроген Фосфат	98%	2500 ml	2500 ml	27.26	27.26
38	Динатриев хидроген фосфат	di-Potassium hydrogen orthophosphate anhydrous, extra pure	25 g	25 gp	45.33	45.33
39	Динатриев хидроген фосфат дихидрат	extra pure	25 g	25 gp	63.55	63.55
40	ЕДТА ди-натриева сол (Комплексон III) 0,01 mol/l	di-Sodium hydrogen orthophosphate anhydrous	1000 g	1000 gp	51.01	51.01
41	ЕДТА ди-натриева сол (Комплексон III) 0,1 mol/l	99.5±% Na2HPO4.2H2O; AR	500 g	500 gp	32.25	32.25
42	ЕДТА ди-натриева сол дихидрат / EDTA calcium salt, 250g/	0.01 mol/l Standard solution for volumetric analysis	250 g	250 gp	13.50	13.50
43	ЕДТА	0.1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 ml	15.48	15.48
44	Ермохов черен I	extra pure	1000 ml	1000 ml	18.79	18.79
45	Етанол, абсолютен 99.8%	extra pure	500 g	500 gp	42.38	42.38
46	Желатин, подходящ за неперексидатен точен анализатор	99.80%	250 g	250 gp	23.95	23.95
47	Железен II сулфат хептахидрат	10. C20H12N3NaO7S + 99 g NaCl	10 g	10 gp	12.84	12.84
48	Железен III хлорид хексахидрат	Gelatine, powder	1000 ml	1000 ml	30.38	30.38
49	Железен трихлорид безводен	Iron(II) sulfate heptahydrate, 99.5%, for analysis	250 g	250 gp	27.10	27.10
50	Живачен (II) сулфат	99.4% HgSO4; AR	1000 g	1000 gp	43.65	43.65
51	Железен III хлорид хексахидрат	AR	100 g	100 gp	67.67	67.67
52	Железен трихлорид безводен	99.5±% HgCl2; AR	250 g	250 gp	32.27	32.27
53	Живачен (II) хлорид	4-Methylphenol-2-ene, водн. р-р/90± 99 %	100 g	100 gp	29.64	29.64
54	Дибутилметилкетон	Impurity: ≥ 99 %	1000 ml	1000 ml	58.45	58.45
55	Имлазол	iodine, extra pure, 99.5±%	500 g	500 gp	23.85	23.85
56	Боя на перети	iodine, extra pure, 99.5±%	100 g	100 gp	150.20	150.20
57	Кадмий - голенина на частиците от 0.3-1.5 mm	for laboratory use	100 g	100 gp	38.63	38.63
58	Кадмий (II) хлорид	100 g	100 gp	101.77	101.77	101.77
59	Калиево антимон (III) оксидат хенгидрат/ Potassium antimony (III) oxide tartrate hemi hydrate	for laboratory use	100 g	100 gp	49.42	49.42
60	Калиев бихромат	99.8±% K2Cr2O7;AR	250 g	250 gp	72.44	72.44
			250 g	250 gp	34.57	34.57

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

Искания на възложителя

Наименование

№	Наименование	Искания на възложителя	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предложения на участника		
					Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в целиге за цялата
61	Калиев бихромат 0,25 N (0,04 mol/l) готов разтвор		0,25 N (0,04 mol/l) готов разтвор. Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 ml	15,97	15,97
62	Калиев дихлорид фосфат		Potassium dihydrogen orthophosphate, for analysis	1000 g	1000 g	38,62	38,62
63	Калиев йодат		Potassium iodate, for analysis, $\geq 99,9$	250 g	250 g	94,15	94,15
64	Калиев йодид		Potassium iodide, extra pure, min. 99,5 %, iodate [103]<10ppm	250 g	250 g	82,56	82,56
65	Калиев нитрат		99,5+ % KNO ₃ AR	1000g	1000g	24,23	24,23
66	Калиев перманганат		0,1N (0,02 mol/l) ; Standard solution for volumetric analysis	1000g	1000g	53,34	53,34
67	Калиев перманганат 0,1N (0,02 mol/l)		0,01N (0,002 mol/l); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 ml	13,50	13,50
68	Калиев перманганат 0,01N (0,002 mol/l)		0,01N (0,002 mol/l); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 ml	23,05	23,05
69	Калиев пирофосфат / K ₂ P ₂ O ₇ /		Potassium dihydrogen phosphate, 98%	1000g	1000g	20,09	20,09
70	Калиев хекса-хлороплатинат (IV)		99,5+ % K ₂ PtCl ₆ AR	1000g	1000g	89,30	89,30
71	Калиев хлорид		Potassium hydrogen phthalate, for analysis GR, 99,5 %	500 g	500 g	80,46	80,46
72	Калиев хлорид фосфат трихидрат (K ₂ HPO ₄ ·3H ₂ O)		AR	500 g	500 g	76,77	76,77
73	Калиев хлорид фосфат		99,5+ % K ₂ HPO ₄ ·AR	1000 ml	1000 ml	68,49	68,49
74	Калиев хлорид фосфат трихидрат (K ₂ HPO ₄ ·3H ₂ O)		Potassium hydroxide, pellets, Eur. Ph., BP, for analysis	1000 g	1000 g	14,85	14,85
75	Калиев хлорид фосфат трихидрат (K ₂ HPO ₄ ·3H ₂ O)		99,5+ % K ₂ HPO ₄ ·AR	100 g	100 g	24,32	24,32
76	Калиев хлорид		99,5+ % K ₂ HPO ₄ ·AR	1000 g	1000 g	22,56	22,56
77	Калиева основа, перлит		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	250 g	250 g	17,78	17,78
78	Калиев амининев (III) сулфат 1,2 хидрат		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	100 g	100 g	46,69	46,69
79	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	100 g	100 g	85,52	85,52
80	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	250 g	250 g	16,46	16,46
81	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	12,84	12,84
82	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	26,67	26,67
83	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	250 g	250 g	52,70	52,70
84	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	84,41	84,41
85	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	15,76	15,76
86	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	16,23	16,23
87	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	17,95	17,95
88	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	250 g	250 g	15,81	15,81
89	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	57,27	57,27
90	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	54,33	54,33
91	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	61,53	61,53
92	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	30,11	30,11
93	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	83,04	83,04
94	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	18,42	18,42
95	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	27,34	27,34
96	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	25 g	25 g	26,84	26,84
97	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	250 g	250 g	91,32	91,32
98	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	36,46	36,46
99	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 ml	1000 ml	12,00	12,00
100	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	500 ml	500 ml	24,04	24,04
101	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	500 ml	500 ml	163,78	163,78
102	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	2,5 L	2,5 L	104,27	104,27
103	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	2,5 L	2,5 L	54,10	54,10
104	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	500 g	500 g	30,08	30,08
105	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	100 g	100 g	27,71	27,71
106	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	101,79	101,79
107	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	30,13	30,13
108	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	26,11	26,11
109	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	100 g	100 g	40,48	40,48
110	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	172,35	172,35
111	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	250 g	250 g	40,01	40,01
112	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	187,44	187,44
113	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	32,60	32,60
114	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	100 g	100 g	13,01	13,01
115	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	25 g	25 g	37,04	37,04
116	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	1000 g	1000 g	26,67	26,67
117	Калиев азид		99,5+ % CaCl ₂ ·2H ₂ O·AR; Pb<0,0005%	250 g	250 g	31,28	31,28

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

Искания на възложителя

№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Предложение на участника	Единична цена в лв. без ДДС за цялата оценка
119	Натриев сулфат, безводен	Sodium sulfate anhydrous, fine powder, for analysis	1000 g	1000 гр	17,23	17,23
120	Натриева сулфат х Н ₂ O	Na ₂ S·xH ₂ O (± 30% Na ₂ S), CAS No. 1313-82-2	50 g	50 гр	11,52	11,52
121	Натриева сулфат х Н ₂ O	Sodium sulfate, 200 x 0,6 (60%)	250 g	250 гр	11,52	11,52
122	Натриева сулфат	Sodium sulfate anhydrous, for analysis, ≥ 98 %	1000 g	1000 гр	18,32	18,32
123	Натриева тетраборат (боракс)	(0,01 N); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	59,27	59,27
124	Натриев тиосулфат (0,01 N)	(0,1 N) Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	17,30	17,30
125	Натриев тиосулфат (0,1 N)	Sodium thiosulfate anhydrous	1000 ml	1000 мл	9,00	9,00
126	Натриев тиосулфат	99,5+ % Na ₂ S ₂ O ₃ ·5H ₂ O	500 g	500 гр	24,95	24,95
127	Натриев тиосулфат пентахидрат	12-13 % NaClO/H ₂ O (± 3 % Act. Cl)	1000 ml	1000 мл	20,25	20,25
128	Натриева хипохлорит, 12-13 %	Sodium chloride, 99,9+ %	1000 g	1000 гр	15,97	15,97
129	Натриева хипохлорит, 12-13 %	Sodium cyanide, 95+ % ACS reagent	1000 g	1000 гр	16,02	16,02
130	Натриева хлорид	1 mol/l разтвор Standard solution for volumetric analysis	100 g	100 гр	9,00	9,00
131	Натриева цинка	2 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	47,25	47,25
132	Натриева основа 1 M разтвор					
133	Натриева основа (Sodium hydroxide) 2 M разтвор					
134	Натриева основа, цареви	AR	1000 ml	1000 мл	16,46	16,46
135	Натриева основа, цареви	AR	1000 g	1000 гр	18,93	18,93
136	Натриева основа, цареви	(CSH ₁₁ COO) ₃ N	500 ml	500 гр	33,75	33,75
137	Натриева основа, цареви	GR 99,9+ %	100 g	100 гр	15,81	15,81
138	Натриева основа, цареви	GR 99,9+ %	500 g	500 гр	37,29	37,29
139	Натриева основа, цареви	GR 99,9+ %	10 g	10 гр	62,19	62,19
140	Натриева основа, цареви	0,1N; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	17,30	17,30
141	Натриева основа, цареви	1M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	26,51	26,51
142	Натриева основа, цареви	0,005 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	20,25	20,25
143	Натриева основа, цареви	99,9999 % (trace metal basis)	1000 g	1000 гр	31,45	31,45
144	Натриева основа, цареви	Почиствач препарат за наксване на състари и лабораторни прибори	1000 ml	1000 мл	14,89	14,89
145	Натриева основа, цареви	Спектр на действие: срещу бактерии (вкл. ТБС), гъбички, вируси: HBV, HCV, HIV, Adeno, Borna, Polio, спори.	5 g	5 гр	61,79	61,79
146	Натриева основа, цареви	АДВ (активно действащо в-о): Натриев перкарбонат (50,0%), тетраацетиленовин (25,0%), Пероксидна киселина - източник на активен О ₂	250g	250 гр	44,78	44,78
147	Натриева основа, цареви	99,5+ % C ₂ H ₅ NO ₂ ; For laboratory use, Ph. Eur.; AR	1000 ml	1000 мл	19,33	19,33
148	Натриева основа, цареви	pH electrode/ probe cleaning solution	230 ml	230 мл	17,29	17,29
149	Натриева основа, цареви	за фотометрия	опковка от 100 дози	опковка от 100	67,00	67,00
150	Натриева основа, цареви	Resorcinol laboratory use	100 g	100 гр	0,67	0,67
151	Натриева основа, цареви	sodium salt, pure, high purity biolo	5 g	5 гр	44,71	44,71
152	Натриева основа, цареви	algal stain	1000 g	1000 гр	100,66	100,66
153	Натриева основа, цареви	Salicylic acid, 99+ %	25 g	25 гр	62,56	62,56
154	Натриева основа, цареви	Selenium, ≥ 99,5	1000g	1000 гр	58,16	58,16
155	Натриева основа, цареви	Silica gel, 2,5-6,0 mm, Desiccating agent	1000g	1000 гр	29,87	29,87
156	Натриева основа, цареви	0,1 M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	9,00	9,00
157	Натриева основа, цареви	0,5 M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	12,84	12,84
158	Натриева основа, цареви	1 M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	9,00	9,00
159	Натриева основа, цареви	Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	15,97	15,97
160	Натриева основа, цареви	37% extra pure, d=1,18, SLR	1000 ml	1000 мл	15,58	15,58
161	Натриева основа, цареви	Silver nitrate, Certified ACS	100 g	100 гр	203,50	203,50
162	Натриева основа, цареви	0,1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	30,18	30,18
163	Натриева основа, цареви	0,02 mol/l (0,02N); Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	32,60	32,60
164	Натриева основа, цареви	Silver sulfate, ≥ 98,5 %	100 g	100 гр	238,42	238,42
165	Натриева основа, цареви	Sulfanilamide, 99%	100 g	100 гр	225,02	225,02
166	Натриева основа, цареви	Sulfanilamide, 95+ %, M=172,2g/mol	250 g	250 гр	38,69	38,69
167	Натриева основа, цареви	Sulfuric acid, 95 - 97% AR	1000 ml	1000 мл	27,00	27,00
168	Натриева основа, цареви	0,05 M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	16,13	16,13
169	Натриева основа, цареви	0,5 M; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 мл	9,00	9,00

ЦЕНОВА ТАБЕЛИЦА №1

Искания на възложителя		Предложение на участника			
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Единична цена в лв. без ДДС за цялата на обемката
170	Серия киселина 1 М, акула за 1 литър разтвор или 1 л готов разтвор	1 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 ml	17.30
171	Серия киселина 2 М, акула за 1 литър разтвор или 1 л готов разтвор	2 mol/l; Standard solution for volumetric analysis	1000 ml	1000 ml	21.78
172	Тетрациклин	99% for HPLC	500 mg	500 mg	21.78
173	Tetracycline hydrochloride, for HPLC	99% for HPLC	50 g	50 g	75.26
174	Tetracycline hydrochloride, for HPLC	99% for HPLC	100 g	100 g	90.61
	Течен концентрат за дезинфекция на повърхности и инструменти, без формалдехид	Концентриран препарат за едновременно помитане и дезинфекция на повърхности. Спектър на действие: Срещу бактерии (вкл. MRSA, Tbc), гъби, вирус: HAV, HCV, HIV, BVDV, Rotavirus, Vaccinia, Polio, спори ADE (активно действие в-во): ЧАС (четвъртични амонии) (5%), Глутаров алдехид (9.8%), Дидезин-дигетил амониев хлорид (5%)	6000 ml	6000 ml	72.91
175	Толуен за GC / Toluene	99.9% GC/MS	2.5 l	2.5 l	97.77
176	Триетиламин	99.5% GC/MS	1000 ml	1000 ml	26.34
177	Фенилacetone	99.5% GC/MS	1000 ml	1000 ml	26.34
178	Фенилacetone	99.5% GC/MS	250 g	250 g	89.92
179	Фенилacetone	99.5% GC/MS	100 g	100 g	23.71
180	3,4-Xylenol (3,4-Dimethylphenol)	99.5% GC/MS	5 g	5 g	38.86
181	3,4-Xylenol (3,4-Dimethylphenol)	99.5% GC/MS	500 ml	500 ml	33.26
182	Paraffin liquid, pure, water white, d=0.83-0.86	Paraffin liquid, pure, water white, d=0.83-0.86	1000 ml	1000 ml	22.17
183	Глицерол за Молекулярна Биология / Glycerol (Molecular Biology)	99.5% GC/MS	1000 ml	1000 ml	26.51
184	2,4,6-Trichlorophenol	99.5% GC/MS	100 g	100 g	48.90
185	Фенол	99.5% GC/MS	100 g	100 g	20.25
186	Фенол	99.5% GC/MS	5 g	5 g	21.40
187	Фенол	99.5% GC/MS	100 ml	100 ml	36.87
188	Флуоризил - Сорбент / Magnesium silicate	99.5% GC/MS	250 g	250 g	59.22
189	Флуоризил - Сорбент / Magnesium silicate	99.5% GC/MS	1000 ml	1000 ml	59.22
190	Флуоризил - Сорбент / Magnesium silicate	99.5% GC/MS	500 ml	500 ml	23.28
191	Флуоризил - Сорбент / Magnesium silicate	99.5% GC/MS	1000 ml	1000 ml	132.65
192	Флуоризил - Сорбент / Magnesium silicate	99.5% GC/MS	250 g	250 g	22.37
193	Флуоризил - Сорбент / Magnesium silicate	99.5% GC/MS	100 g	100 g	20.70
194	Флуоризил - Сорбент / Magnesium silicate	99.5% GC/MS	100 g	100 g	20.39
195	Хлороформ	99.5% GC/MS	1000 ml	1000 ml	31.16
196	2-Хлороетансulfонна киселина, натриева сол / 2-Chloroethanesulfonic acid sodium salt (CAS#)	99.5% GC/MS	5 g	5 g	15.16
197	Цинков сулфат хептахидрат	99.5% GC/MS	1000 g	1000 g	46.97
198	CFC добавка за определяне на Псевдомонас аерогиноза	CFC Supplement	5 g	5 g	28.81
199	Железен сулфат добавка / Iron Sulfate supplement	CFC Supplement	5 g	5 g	28.81
200	Acetamide broth	За определяне на Pseudomonas aeruginosa по БДС EN ISO 16266; Съдържа в g/l: Plastim dihydrogenphosphate - 1.0; Magnesium sulfate - 0.2; Acetamide - 2.0; Sodium chloride - 0.2; Sodium molybdate - 5; Iron sulfate heptahydrate - 0.5	500 g	500 g	85.00
201	Среда за определяне на денитрифициращи микроорганизми	Агарова среда за определяне на денитрифициращи микроорганизми съдържаща L-Asparagine и Ferric chloride	500 g	500 g	250.38
202	Brilliant green-phenol red-lactose-sucrose agar (BGLA)	За Salmonella в Утайки по стандарт CEN/ISO 15715-3:2006	500 g	500 g	214.92
203	КИТ за биохимична идентификация на Enterobacteriaceae	Биохимична идентификация на Enterobacteriaceae; без реагенти (non-reagent);	опаковка от 40 броя	опаковка от 40 броя	6.70
204	КИТ за биохимична идентификация на род Enterococcus	КИТ за биохимична идентификация на род Enterococcus; без реагенти (non-reagent);	опаковка от 40 броя	опаковка от 40 броя	3.56
205	Контактни плази за изолиране на патогени от семейство Enterobacteriaceae	За мониторинг на околната среда за патогенни микроорганизми от семейство Enterobacteriaceae и по-специално Salmonella spp	опаковка от 50 броя	опаковка от 50 броя	1.66

раздел "Микробиологични среди"

ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ							ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1		
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Предложение на участника				
					Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за целите на оценката			
206	King's B medium/ Pseudomonas agar - за определяне на Pseudomonas aeruginosa	За определяне на Pseudomonas aeruginosa по ISO 16266:2006 Състав: peptone 20.0g/l (l/m), Casein enzymic hydrolysate 10.000 + Proteose peptone 10.000; magnesium sulfate 1.5g/l; dl phosphate 1.5g/l; agar 15.0g/l	500 g	500 g	72.00	72.00			
207	ONPG test	за микробиологични анализи	опаковка от 50 теста	опаковка от 50 теста	25.00	0.50			
208	Lactose Gelatin Medium	за идентифициране на представители от род Clostridium	500 g	500 g	80.00	80.00			
209	MacConkey agar за колиформи и E.coli	за микробиологични анализи	500 g	500 g	60.00	60.00			
210	MKTT Novobiocin Supplement	за микробиологични анализи	опаковка от 5 виала	опаковка от 5 виала	67.75	13.55			
211	MUD SF бульон база	за микробиологични анализи със състав: Tryptose - 40.00g; Microtassium phosphate - 10.00g; D-Galactose-2.0g; Poly sorbate 80 - 1.5ml; MUD-0.13л	500 g	500 g	236.50	236.50			
212	MUG EC Broth, модифициран	за микробиологични анализи, суха среда със състав: Casein enzymic hydrolysate - 40.00g; Salicin - 1.00g; Triton X -100-1.0g; MUG-0.10g	500 g	500 g	168.30	168.30			
213	Mikrate motility medium	за идентифициране на Clostridium perfringens	500 g	500 g	90.00	90.00			
214	Peptone Salt Solution 0.1%	за E. coli в утайки	500 g	500 g	58.00	58.00			
215	Standard II nutrient agar	за идентифициране на сулфит-редуциращи анаероби	500g	500 g	112.20	112.20			
216	Simmons Citrate Agar	за микробиологични анализи	500 g	500 g	72.00	72.00			
217	XLD (Xylose Lysine Deoxycholate) Agar	за Salmonella spp във води и утайки по стандарти ISO 19250:2010 и CEN/TR 15215-3:2006; Средна със състав: Yeast Extract - 3 g/l; NaCl - 5 g/l; Xylose - 3.75 g/l; Lactose - 7.5 g/l; Lactose - 7.5 g/l; L-Lysine Hydrochloride - 5 g/l; Sodium Thiosulfate - 6.8 g/l; Iron(III) Ammonium Citrate - 0.8 g/l; Phenol Red - 0.08 g/l; Sodium Deoxycholate - 1 g/l; Agar - 9-18 g/l	500 g	500 g	76.00	76.00			
218	Агар с урея по Констенс /Christensen/	за микробиологични анализи	500 g	500 g	78.00	78.00			
219	Агар с дрожев екстракт (Yeast Extract Agar)	за определяне броя на жизнеспособни микроорганизми по стандарт БДС EN ISO 6222; среда със състав: Casein enzymic hydrolysate - 6 g/l; Yeast extract powder - 3 g/l; Agar - 10-20 g/l	500 g	500 g	88.00	88.00			
220	Ароматизирани перли за автоклава (Autoclave deodorant)	Ароматизирани перли за автоклава за Salmonella във води по стандарт ISO 19250:2010;	опаковка от 100 броя	50 бр./оп.	22.50	0.45			
221	Muller-Kauffmann tetrathionate + novobiocin supplement	Средна със състав: Meat Extract 4.3 g/l; Enzymatic Digest of Casein 8.6 g/l; NaCl 2.6 g/l; CaCO3 38.7 g/l; Sodium Thiosulfate x 5 H2O 47.8 g/l; Ox Bile for bacteriological use 4.78 g/l; Brilliant Green 0.0095 g/l; Novobiocin Sodium Salt 0.04 g/l (в случай, че суплементът не е предвиден отделно)	500 g	500 g	148.50	148.50			
222	Brilliant green agar (BGA)	за микробиологични анализи	500 g	500 g	80.00	80.00			
223	Selenite F broth	за микробиологични анализи	500 g	500 g	72.45	72.45			
224	Selenite F broth	за микробиологични анализи	500 g	500 g	82.00	82.00			
225	Ацетатна бульон /Acetamide Broth /, за определяне на Pseudomonas aeruginosa	Geobacillus stearothermophilus ATCC 7933, готова среда за директно култивиране. При растеж на спорите да се наблюдава видима промяна на цвета в жълт	опаковка от 50 броя	опаковка от 50 броя	199.00	3.98			
226	Биологичен индикатор за контрол на автоклавирането, spore strips- анули със спорова суспензия	за микробиологични анализи	500 g	500 g	49.50	49.50			
227	Бушонна петлона вода	за микробиологични анализи	1000 g	1000 g	37.00	37.00			
228	Глюкоза монохидрат, Glucose, D(+)	за микробиологични анализи	500 g	500 g	75.00	75.00			
229	Бяла агар	за микробиологични анализи	500 g	500 g	129.00	129.00			
230	Жлъчно-вещинна агар	за микробиологични анализи	500 g	500 g	129.00	129.00			

AA

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

№	Наименование	Изисквания на възложителя	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предложение на участника		
					Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за целия на обекта
231	Индол на Кован реактив		за микробиологични анализи	100 ml	100 ml	19.20	19.20
232	Смес за генериране на анаеробна среда		за генериране на анаеробна среда в джарове	опаковка 5 броя	опаковка 5 броя	44.75	8.95
233	Контактни плаки за проверка стерилност на повърхности		за микробиологични анализи и детекция на бактерии и плесени	опаковка 10 броя	опаковка 10 броя	37.70	3.77
234	Кръвен агар - готови петрита		за микробиологични анализи	опаковка от 10 броя	опаковка от 10 броя	14.00	1.40
235	Лактоза консуидат		за микробиологични анализи	500 g	500 g	26.00	26.00
236	Лактоза бульон		за микробиологични анализи	500 g	500 g	56.00	56.00
237	Лазин желатин агар (Lysin Trypt Agar) за салмонела		за микробиологични анализи	500 g	500 g	70.00	70.00
238	Манитол солев агар базис за стафилококи		за микробиологични анализи	500 g	500 g	59.00	59.00
239	Новобионин добавка (Novobiosin Supplement)		за микробиологични анализи	опаковка от 5 броя	опаковка от 5 броя	64.00	12.80
240	NovoLeit Agar (хранителен агар)		за микробиологични анализи	500 g	500 g	56.00	56.00
241	Оксидази тест за детекция на цитохром оксидаза		за микробиологични анализи	500 g	500 g	35.00	0.70
242	Пептон казеин		за микробиологични анализи	500 g	500 g	81.51	81.51
243	Rapid Microform broth		за микробиологични анализи	500 g	500 g	111.00	111.00
244	Пептон от месо		за микробиологични анализи	500 g	500 g	76.30	76.30
245	Pseudomonas agar base/CN-agar		за идентифициране на Pseudomonas aeruginosa по стандарт EDC EN ISO 16266:2006 със състав: Casein hydrolysate 10 g/l Potassium sulfate 10 g/l Magnesium chloride anhydrous 1.4 g/l Agar 11-18 g/l Glycerol 10 ml	500 g	500 g	181.42	181.42
	CN supplement		за идентифициране на Pseudomonas aeruginosa по стандарт EDC EN ISO 16266:2006 със състав: Cetrimide 0.2 g/l Nalidixic acid 0.015 g/l	10 x 1 vial	10 x 1 vial	115.50	11.55
246	Ранбас агар за изолване и доказване на салмонели		за микробиологични анализи	опаковка от 4 бр. x 100-250 ml	набор 4 x 250 ml	83.72	20.93
247	Селективен агар за ентерококи, Slapetz-Bartley		за микробиологични анализи	500 g	500 g	80.00	80.00
249	Селективна добавка за ентерококи, Enterococcus Selective Supplement/		за микробиологични анализи	опаковка от 5 броя	опаковка от 5 броя	80.00	16.00
250	Синтетична морска сол		за микробиологични анализи	500 g	500 g	93.50	93.50
251	Смес за анаеробна среда		за микробиологични анализи	25 теста/опаковки	25 теста/опаковки	75.00	3.00
252	Сулфинто-желатин агар базис		за микробиологични анализи	500 g	500 g	83.50	83.50
253	Среда на Rapoport-Vassiladis		за микробиологични анализи	500 g	500 g	82.70	82.70
254	Мит за идентифициране на анаеробни бактерии		за микробиологични анализи	1 кутин/40 бр.	1 кутин/40 бр.	265.20	6.63
255	Суспензионна среда за идентифициране с анаеротест		за микробиологични анализи	1 кутин/20 бр.	1 кутин/20 бр.	43.00	2.15
256	Стандарт на Макфарланд за оптична плътност		за микробиологични анализи	5 епруветки в опаковка	5 епруветки в опаковка	50.00	10.00
257	Тест за доказване на анаеробна атмосфера		за микробиологични анализи	опаковка от 50 ленти	опаковка от 50 ленти	45.00	0.90
258	Тест набор за оцветяване по граи		за микробиологични анализи	1 кит опаковка от 5 броя	1 кит опаковка от 5 броя	71.40	14.28
259	Триптон соев агар (TSA)		за микробиологични анализи	500 g	500 g	69.40	69.40
260	Триптонасо-желатин агар (Tryptone Casein Agar)		за микробиологични анализи	500 g	500 g	75.00	75.00
261	Триптонасо-желатин агар с желатин		за микробиологични анализи	500 g	500 g	63.00	63.00
262	Urea Supplement 40 % (40% p-p на Уреа)		за микробиологични анализи	опаковка от 5 броя	опаковка от 5 броя	24.30	4.86
263	Хромогенна среда за диференциране на салмонела, Salmonella Differential Agar, Modified		за микробиологични анализи	500 g	500 g	142.00	142.00
264	A- NITRITYL PHOSPHATE disodium salt / натриева сол на алфа - нитрил фосфат/		за микробиологични анализи	1 g	1 g	49.20	49.20
265	L-аспаратин		за микробиологични анализи	100 g	100 g	34.00	34.00
266	Лизолев екстракт		за микробиологични анализи	500 g	500 g	60.00	60.00
267	L-Цистин (L-Cysteine)		за микробиологични анализи	25 g	25 g	20.00	20.00
268	Агар		за микробиологични анализи	500 g	500 g	103.00	103.00
269	Витамин B1		за микробиологични анализи	100 g	100 g	49.00	49.00
270	Витамин B2		за микробиологични анализи	25 g	25 g	19.00	19.00
271	Витамин B6		за микробиологични анализи	10 g	10 g	12.00	12.00
272	Витамин B12		за микробиологични анализи	1 g	1 g	46.00	46.00
273	Никотинамид		за микробиологични анализи	100 g	100 g	17.00	17.00

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1						
Наименование		Изисквания на възложителя	Предложение на участника			
№		Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за цялите на количествата
274	Д-пантотенат	98% за микробиологични анализи	100 g	100 g	31.00	31.00
275	Фолиева киселина	>=95.0 % за микробиологични анализи	10 g	10 g	40.00	40.00
276	Биотин, D-Biotin	>=99.0 % за микробиологични анализи	1 g	1 g	25.00	25.00
277	Хромогенен селективен агар за детекция на Escherichia coli и колиформи	суха среда: агар за детекция на Escherichia coli, колиформи по БДС EN ISO 9308-1:2014 със съдържание: 1. Enzymatic digest of casein – 1,0 g; 2. Yeast extract – 2,0 g; 3. Sodium chloride – 5,0 g; 4. Sodium dihydrogen phosphate x 2 H2O – 2,2 g 5. Di-sodium hydrogen phosphate – 2,7 g 6. Sodium pyruvate – 1,0 g 7. Sorbitol – 1,0 g 8. Tryptophane – 1,0 g 9. Secondary alcohol ethoxylate surfactant (CAS № 68131-40-8)(e.g. Tergitol 15-S-7 surfactant) – 0,15 g 10. 6-Chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside (Salmon-beta-D-galactosid), (CAS № 138182-21-5) – 0,2 g 11. 5-Bromo-4-chloro- 3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, cyclhexylammonium salt monohydrate (X-beta-G-glucuronide CGX salt) (CAS №114162-64-0) – 0,1 g 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 367-93-1) – 0,1 g 13. Bacteriological agar (In powder or flake form) – 9 g to 18 g	500 g	500 g	346.00	346.00
	Хромогенен селективен агар за детекция на Escherichia coli, колиформи	Готови петрица със среда за употреба, ф 90 мм агар за детекция на Escherichia coli, колиформи по БДС EN ISO 9308-1:2014 със съдържание: 1. Enzymatic digest of casein – 1,0 g; 2. Yeast extract – 2,0 g; 3. Sodium chloride – 5,0 g 4. Sodium dihydrogen phosphate x 2 H2O – 2,2 g 5. Di-sodium hydrogen phosphate – 2,7 g 6. Sodium pyruvate – 1,0 g 7. Sorbitol – 1,0 g 8. Tryptophane – 1,0 g 9. Secondary alcohol ethoxylate surfactant (CAS № 68131-40-8)(e.g. Tergitol 15-S-7 surfactant) – 0,15 g 10. 6-Chloro-3-indoxyl-β-D-galactopyranoside (Salmon-beta-D-galactosid), (CAS № 138182-21-5) – 0,2 g 11. 5-Bromo-4-chloro- 3-indoxyl-β-D-glucuronic acid, cyclhexylammonium salt monohydrate (X-beta-G-glucuronide CGX salt) (CAS №114162-64-0) – 0,1 g 12. Isopropyl-β-D-thiogalactopyranoside (IPTG) (CAS № 367-93-1) – 0,1 g 13. Bacteriological agar (In powder or flake form) – 9 g to 18 g	опаковка от 10 броя	опаковка от 10 броя	18.00	1.80
278	Sulpha Supplement	за Brilliant Green Agar	1 брой	1 брой	12.00	12.00
280	TSC (Tryptose Sulfito Cycloserine) agar (base)	за идентифициране на Clostridium perfringens по стандарт ISO 14189 Със състав в g/l: Tryptose 15.0; Peptone from soy meal 5.0; Yeast extract 5.0; Sodium disulfite 1.0; Ammonium iron(III) citrate 1.0; Agar 9.0-18.	500g	500 g	96.00	96.00
281	Clostridium perfringens selective supplement/ селективна флуорогенна добавка с циклосерин	Добавка към TSC агар за идентифициране на Clostridium perfringens по стандарт ISO 14189	1 брой	1 брой	26.45	26.45
282	D-Cycloserine Solution (D-циклосерин)	за микробиологични анализи	1 g	1 g	20.73	20.73
раздел "Сертифицирани референтни материали (CRM), със сертификати по ISO 17034 (или Guide 34 и ISO 17025)"						

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

Исквания на възложителя

Наименование

Минимална техническа спецификация

Разфасовка

Предлагана разфасовка

Предложение на участника

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

лв. без ДДС за

единица на

оценка

Единица

Цена на разфасовка

в лв. без ДДС

Единична цена в

№

1.2 - Дихлоретен

284

Ацетилени

285

Антрацен D10 (дестилат)

286

Бензол (а) (дестилат)

287

Бензол (а) (дестилат)

288

Бензол (а) (дестилат)

289

Бензол (а) (дестилат)

290

Бензол (а) (дестилат)

291

Бензол (а) (дестилат)

292

Бензол (а) (дестилат)

293

Бензол (а) (дестилат)

294

Бензол (а) (дестилат)

295

Бензол (а) (дестилат)

296

Бензол (а) (дестилат)

297

Бензол (а) (дестилат)

298

Бензол (а) (дестилат)

299

Бензол (а) (дестилат)

300

Бензол (а) (дестилат)

301

Бензол (а) (дестилат)

302

Бензол (а) (дестилат)

303

Бензол (а) (дестилат)

304

Бензол (а) (дестилат)

305

Бензол (а) (дестилат)

Бензол (а) (дестилат)

306

Бензол (а) (дестилат)

307

Бензол (а) (дестилат)

308

Бензол (а) (дестилат)

309

Бензол (а) (дестилат)

310

Бензол (а) (дестилат)

311

Бензол (а) (дестилат)

312

Бензол (а) (дестилат)

313

Бензол (а) (дестилат)

314

Бензол (а) (дестилат)

315

Бензол (а) (дестилат)

316

Бензол (а) (дестилат)

317

Бензол (а) (дестилат)

318

Бензол (а) (дестилат)

319

Бензол (а) (дестилат)

320

Бензол (а) (дестилат)

321

Бензол (а) (дестилат)

322

Бензол (а) (дестилат)

323

Бензол (а) (дестилат)

324

Бензол (а) (дестилат)

325

Бензол (а) (дестилат)

326

Бензол (а) (дестилат)

Бензол (а) (дестилат)

327

Бензол (а) (дестилат)

328

Бензол (а) (дестилат)

329

Бензол (а) (дестилат)

330

Бензол (а) (дестилат)

331

Бензол (а) (дестилат)

332

Бензол (а) (дестилат)

333

Бензол (а) (дестилат)

334

Бензол (а) (дестилат)

335

Бензол (а) (дестилат)

336

Бензол (а) (дестилат)

337

Бензол (а) (дестилат)

338

Бензол (а) (дестилат)

339

Бензол (а) (дестилат)

340

Бензол (а) (дестилат)

341

Бензол (а) (дестилат)

342

Бензол (а) (дестилат)

343

Бензол (а) (дестилат)

344

Бензол (а) (дестилат)

345

Бензол (а) (дестилат)

346

Бензол (а) (дестилат)

347

Бензол (а) (дестилат)

[illegible]

Изисквания на възложителя

5000 µg/ml each component
in methanol

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1							
Наименование		Изисквания на възложителя	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Продължение на участника	Единична цена в лв. без ДДС за целите на оценката
№							
Многокомпонентен стандартен разтвор за ЛЕГЛИВИ феноли (Phenols Mix), който да съдържа минимум следните представители:							
1) Phenol - 50 µg/ml							
2) 2- chlorophenol - 50 µg/ml							
3) 3-methylphenol- 50 µg/ml							
4) 4-methylphenol-50 µg/ml							
5) 2,3- dimethylphenol,(2,3-xylenol) - 50 µg/ml							
6) 2,4- dimethylphenol,(2,4-xylenol) - 50 µg/ml							
7) 2,6-dimethylphenol, (2,6-xylenol) - 50 µg/ml							
8) 3,4- dimethylphenol,(3,4-xylenol) - 50 µg/ml							
9) 3,5- dimethylphenol,(3,5-xylenol) - 50 µg/ml							
10) 3,5-dimethylphenol,(3,5-xylenol) - 50 µg/ml							
50 µg/ml each component in methanol							
10 ml							
310.39							
310.39							
428	Стандартен разтвор за флуоридни йони с номинал 1000µg/l за йонна хроматография		1000 µg/ml H2O	500 ml	500 ml		103.92
429	Стандартен разтвор за фосфатен фосфор с номинал 1000µg/l за йонна хроматография		1000 µg/ml H2O	100 ml	100 ml		72.32
430	Стандартен разтвор за фосфатни йони с номинал 1000µg/l за йонна хроматография		1000 µg/ml H2O	250 ml	250 ml		72.16
431	Стандартен разтвор за флуориди с номинал 1000µg/l за ICP-OES		1000 µg/ml H2O	100 ml	100 ml		49.08
432	Стандартен разтвор за флуориди с номинал 1000µg/l за ICP-OES		1000 µg/ml H2O	500 ml	500 ml		20.21
433	Стандартен разтвор за хромиди с номинал 1000µg/l за йонна хроматография		1000 µg/ml H2O	100 ml	100 ml		103.92
434	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5 mg/l		матрица H2O	100 ml	100 ml		331.37
435	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 5 mg/l		матрица H2O	100 ml	100 ml		339.86
436	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l		матрица H2O	100 ml	100 ml		339.86
437	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 100 mg/l		матрица H2O	100 ml	100 ml		261.13
438	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 1000 mg/l		матрица H2O	100 ml	100 ml		261.13
439	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 10 000 mg/l		матрица H2O	100 ml	100 ml		264.50
440	Стандартен разтвор за ХПК (COD) с номинал 10 000 mg/l		матрица H2O	500 ml	500 ml		264.50
441	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000µg/l за ICP-OES		500 A.P.H.A. units	100 ml	100 ml		111.16
442	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000µg/l за ICP-OES		500 A.P.H.A. units	100 ml	100 ml		43.30
443	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000µg/l за ICP-OES		2.503 g KCN / 1 H2O	100 ml	100 ml		142.30
444	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000µg/l за ICP-OES		1000mg/l Cyanide (from KCN)	100 ml	100 ml		49.08
445	Тетрахлоретен		1000 µg/ml 2% HNO3	125 ml	125 ml		137.30
446	Трихлоретен		матрица HNO3	100 ml	100 ml		43.30
447	Хлороформ		100 µg/ml in Methanol	1 ml	1 ml		20.21
448	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) standard		100 µg/ml в матрица Methanol	анюла от 1 ml	анюла от 1 ml		32.72
449	Adsorbable Organically bound Halogens (AOX) in soil		200 mg C/L in water	анюла от 1 ml	анюла от 1 ml		32.72
450	Soft drinking water - Aqueous Chloride, Fluoride, Nitrate (като SO4)		1345 mg/kg in soil	20ml	20ml		32.72
451	Hand drinking water - Metals		80 mg/kg in soil	5.7g	5.7g		218.08
452	Toluene 1000 µg/ml		4 аналита	4.2 g	4.2 g		272.85
453	Ethylbenzene 5000 µg/ml		21 аналита	250 ml	250 ml		272.85
454	Phenol		1000 µg/ml in Methanol	1 ml	1 ml		63.60
455	Phenol		5000 µg/ml in Methanol	1 ml	1 ml		59.98
456	2-Nitrophenol		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		86.10
457	Thymol (2-hydroxy-5-methylphenol)		5000 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		86.10
458	2-methylphenol (o-Cresol)		суха субстанция	1 ml	1 ml		32.72
459	3-methylphenol (m-Cresol)		5000 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		86.10
460	4-methylphenol (p-Cresol)		100 µg/ml в метанол	1 g	1 g		86.10
461	2,3- dimethylphenol,(2,3-xylenol)		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		46.03
462	2,4- dimethylphenol,(2,4-xylenol)		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		148.46
463	2,6- dimethylphenol,(2,6-xylenol)		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		148.46
464	3,4- dimethylphenol,(3,4-xylenol)		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		155.69
465	3,5- dimethylphenol,(3,5-xylenol)		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		54.12
466	o- Xylene 5000 µg/ml		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		34.12
467	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		44.26
468	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		44.26
469	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		61.66
470	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		36.57
471	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
472	Буфер pH 4		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
473	Буфер pH 9		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
474	Буфер pH 11		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
475	Буфер pH 13		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
476	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
477	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
478	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
479	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
480	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
481	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
482	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
483	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
484	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
485	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
486	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
487	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
488	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
489	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
490	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
491	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
492	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
493	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
494	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
495	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
496	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
497	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
498	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
499	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
500	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
501	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
502	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
503	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
504	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
505	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
506	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
507	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
508	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
509	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
510	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
511	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
512	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
513	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
514	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
515	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
516	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
517	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
518	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
519	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
520	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
521	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
522	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
523	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
524	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
525	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
526	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
527	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
528	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
529	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
530	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
531	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
532	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
533	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
534	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
535	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
536	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
537	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
538	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
539	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
540	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
541	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
542	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
543	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
544	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
545	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
546	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
547	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
548	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
549	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
550	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
551	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
552	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
553	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
554	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
555	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
556	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
557	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
558	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
559	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
560	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
561	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
562	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
563	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
564	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
565	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
566	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
567	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
568	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
569	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
570	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
571	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
572	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
573	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
574	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
575	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
576	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
577	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
578	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
579	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
580	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
581	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
582	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
583	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
584	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
585	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
586	Буфер pH 2		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
587	Буфер pH 7		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
588	Буфер pH 10		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
589	Буфер pH 12		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
590	Буфер pH 14		100 µg/ml в метанол	1 ml	1 ml		40.42
591	Буфер pH 1		100 µg/ml в метанол				

Изисквания на възложителя

[illegible]

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

Изисквания на възложителя

№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разрасовка	Предложение на участника		
				Предлагана разрасовка	Цена на разрасовка м. лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за цялата на ценката
559	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000µg/ml за ICP-OES					
560	Стандартен разтвор за цинк с номинал 1000µg/ml за спектрофотометрия					
561	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1000 µg/l standard solution (органичен)					
562	Стандартен разтвор за общ въглерод, TOC 1000 µg/l standard solution (неорганичен)					
563	Състав: Aldrin; BHC (alpha isomer); BHC (beta isomer); BHC (delta isomer); Lindane; 4,4'-DDT; 4,4'-DDE; 4,4'-DDD; Dieldrin; Endosulfan I; Endosulfan II; Endosulfan sulfate; Endrin; Endrin aldehyde; Heptachlor; Heptachlor epoxide; Methoxychlor; Bromochloromethane; Bromodichloromethane; Bromoform; Carbon tetrachloride; Chlorodibromomethane; Chloroethane; Chloroform; 1,2-Dibromo-3-chloropropane; 1,2-Dichloroethane; Dibromomethane; Dichlorodibromomethane; 1,1-Dichloroethane; 1,1,1-Dichloroethane; 1,1,2-Dichloropropane; cis-1,2-Dichloroethane; trans-1,2-Dichloroethane; Hexachloro-1,3-butadiene; Hexachloro-1,3-butadiene; cis-1,3-Dichloropropane; trans-1,3-Tetrachloroethane; 1,1,1,2-Tetrachloroethane; 1,1,1,2-Trichloroethane; 1,1,1-Trichloroethane; 1,1,2-Trichloroethane; Trichloroethane; Trichlorobiphenyl; PCB 52 (2,2,5,5-Tetrachlorobiphenyl); PCB 101 (2,2,4,4,5-Pentachlorobiphenyl); PCB 118 (2,3,4,4,5-Pentachlorobiphenyl); PCB 153 (2,2,4,4,5,5-Hexachlorobiphenyl); PCB 180 (2,2,3,4,4,5,5,5-Heptachlorobiphenyl);					
	Standard solution 20 µg/ml in Methanol (1:1)					
	Solution contains 200 µg/ml in Methanol					
	500 µg/ml in acetone					
	500 µg/ml in acetone					
	500 µg/ml in acetone					
	500 µg/ml in acetone					
	500 µg/ml in acetone					
	500 µg/ml in acetone					
	500 µg/ml in acetone					
	500 µg/ml in acetone					
564	Standard solution 20 µg/ml in Methanol (1:1)					
565	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
566	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
567	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
568	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
569	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
570	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
571	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
572	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
573	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
574	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
575	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
576	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
577	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
578	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
579	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
580	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
581	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
582	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
583	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
584	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					
585	Standard solution 200 µg/ml in Methanol					

раздел "Съставки и консумативи"

за обем 2 мл

опаковка от 50 броя

опаковка от 100 броя

опаковка от 50 броя

опаковка от 100 броя

опаковка от 50 броя

опаковка от 100 броя

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

Исквания на възложителя

№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Предложение на участника	
					Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за целия на обем/към
586	Кутри за криовали	за анализ от 2 мл; максимум 81 гнезда	брой	брой	18.16	18.16
587	Статив за криовали	за анализ от 2 мл; максимум 50 гнезда	брой	брой	11.62	11.62
588	Durham Tubes	автоклавируеми Length = 25-27 Diameter = 6-7	опаковка от 100 бр	опаковка от 100 бр	14.00	0.14
589	Автоклавируема мутка за типчета - 10ml	за микробиологични анализи				
590	Автоматична микропипета, 0,5-10 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	13.59	13.59
591	Автоматична микропипета, 2-20 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
592	Автоматична микропипета, 5-50 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
593	Автоматична микропипета, 10-100 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
594	Автоматична микропипета, 100-1000 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
595	Автоматична микропипета, 20-200 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
596	Автоматична микропипета, 500-5000 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
597	Автоматична микропипета, 1000-10000 µL	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
598	Автоматична вириабилна пипета в канала 20-200µl	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
599	Адхезивен филм/ленти за микроплаки и PCR plates	автоклавируема, с нагласен ежектор, заключваща система, система за настройка на обема, индивидуален сертификат издаден от акредитирана лаборатория по ISO 17025	брой	брой	122.77	122.77
600	Анаеробен съд (ANAEROBISIS JAR), 2,5L	капацитет мин 12 литра с диаметър 9 см	опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	283.65	283.65
601	Бутлика за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) с широко гърло и винтова капачка, материал LDPE /Wash Bottles, Wide Mouth, 250 ml	широко гърло и винтова капачка, материал LDPE, 250 ml	брой	брой	132.00	1.32
602	Бутлика за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) с широко гърло и винтова капачка, материал LDPE/Wash Bottles, Wide Mouth, 500 ml	широко гърло и винтова капачка, материал LDPE, 500 ml	брой	брой	180.00	180.00
603	Бутлика за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) със странично ранно, полиетилен/Integral wash bottles, low density PE, 500 ml	low density PE, 250 ml	брой	брой	3.06	3.06
604	Бутлика за промиване с дестилирана вода (Пръскалка) със странично ранно, полиетилен/Integral wash bottles, low density PE, 250 ml	low density PE, 500 ml	брой	брой	3.67	3.67
605	Дигиал/стерилен запечатващ филм	за 96-ячкови плаки	брой	брой	3.32	3.32
606	Ролер за прилепване на филм/фолио към микроплаки	за 96-ячкови плаки	опаковка от 50 броя	опаковка от 50 броя	3.93	3.93
			брой	брой	56.50	1.13
			брой	брой	60.00	60.00

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1					
Наименование		Изисквания на възложителя		Предложение на участника	
№	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за целия на оценката
608	Банка HDPE, с PP капачка, 1000 ml	брой	брой	7.20	7.20
609	Банка с капак и междина капачка, широко гърло, 500 ml	брой	брой	1.03	1.03
610	Банка с капак и междина капачка, широко гърло, 1000 ml	брой	брой	1.08	1.08
611	Банка с капак и междина капачка, широко гърло, 2000 ml	брой	брой	1.67	1.67
612	Бидон/губа, с капак и междина капачка, с дръжка, 5 литра	брой	брой	15.00	15.00
613	Бидон/губа, с капак и междина капачка, с дръжка, 10 литра	брой	брой	20.00	20.00
614	Бюда "Петри", стерилни, полистиролни, диаметър 90 mm	опаковка от 20 броя	опаковка от 20 броя	4.40	0.22
615	Бюда "Петри", разделени на три секции, диаметър 90 mm	опаковка от 20 броя	опаковка от 20 броя	4.40	0.22
616	Бюда кристализатори, обемни, 80 x 45, 90 ml	брой	брой	8.82	8.82
617	Бюда кристализатори, цилиндрични, 115 x 65, 500 ml	брой	брой	8.89	8.89
618	Бюда кристализатори, цилиндрични, 150 ml	брой	брой	7.71	7.71
619	Броетелна камера за микроскопско определяне на жизнеспособни яйца на холманти - Sedgewick Rafter cell, пластмасова, повърхностна площ 1 cm ² - 1 брой/опаковка	брой	брой	8.54	8.54
620	Броетелна камера на Thoma/за броење на филотланктон/	брой	брой	254.49	254.49
621	Броетелна Камера на Fuchs/за броење на филотланктон/	брой	брой	27.99	27.99
622	Броетелна Камера на Fuchs/за броење на филотланктон/	брой	брой	27.99	27.99
623	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	4.94	4.94
624	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	1.22	1.22
625	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	63.85	63.85
626	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	23.10	23.10
627	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	43.28	43.28
628	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	62.88	62.88
629	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	74.43	74.43
630	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	94.94	94.94
631	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	75.71	75.71
632	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	82.58	82.58
633	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	90.27	90.27
634	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	109.95	109.95
635	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	91.50	91.50
636	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	98.09	98.09
637	Бутилки PP, тасно гърло, стандартни, автоклавируеми, 1000 ml	брой	брой	22.77	22.77
638	Ваничка и мостче за осветяване по грм	брой	брой	38.76	38.76
639	Вана, стъкло, 360/230/260 mm	брой	брой	150.48	150.48
640	Ванки ND 8, светло стъкло 1,5 ml - 2 ml. С винтови капачки - черни с вътрешен диск дупка: червена септа гуна 1.3 mm	брой	брой	47.00	0.47
641	Ванки ND 8, светло стъкло 1,5 ml. С винтови капачки - черни с вътрешен диск дупка: натурален PTFE, 53° shore D, 0.25 mm	брой	брой	40.00	0.40
642	Ванки ND 8, светло стъкло 1,5 ml. С винтови капачки - черни с вътрешен диск дупка: бим силикон/PTFE сини, 55° shore A, 0.9 mm, slitted	брой	брой	108.00	1.08
643	Септа ND 8, силикон бим/PTFE червен, 1.3 mm, 45° shore A	брой	брой	360.00	0.36
644	Винтова капачка, червена/до 200°C, GL 45	брой	брой	1.13	1.13
645	Винтови капачки ND 8 за ванки - черни с вътрешна дупка 5.5 mm	брой	брой	70.00	0.07
646	Миксърни СЕТ - Micro-Insects, ND8 for small opening, Clear glass, pre-assembled with black cap, 1.5 ml vial, ф11.6x32 mm, септа: Silicone white/PTFE blue, 55° shore A, 0.9 mm, slitted	брой	брой	890.00	0.89

ЦЕНОВА ТАБЕЛИЦА №1

№	Наименование	Изисквания на възложителя	Минимална техническа спецификация	Предложение на участника		
				Разфасовка	Предлагана разфасовка	Единична цена в лв. без ДДС за целия на офертата
648	Инскрти Micro-Injects, N08 for small opening, Clear glass, conical top, capacity 0,1 ml			опаковка от 1000 броя	опаковка от 1000 броя	460.00
649	Видова банка, 10 д./с. краи			брой	брой	202.20
650	Видова банка, 5 л./с. краи			брой	брой	137.59
651	Густорно шише на шиф, светло стъкло, 100 ml			брой	брой	3.39
652	Густорно шише на шиф, тъмно стъкло, 100 ml			брой	брой	3.67
653	Делителна фуния - RITE краи, запущалка, гравлирана, кошушвана, 50 ml			брой	брой	24.56
654	Делителна фуния - RITE краи, запущалка, гравлирана, кошушвана, 100 ml			брой	брой	25.52
655	Делителна фуния - RITE краи, запущалка, гравлирана, кошушвана, 250 ml			брой	брой	27.80
656	Делителна фуния - RITE краи, запущалка, гравлирана, кошушвана, 500 ml			брой	брой	31.01
657	Делителна фуния - RITE краи, запущалка, гравлирана, кошушвана, 1000 ml			брой	брой	43.25
658	Делителна фуния - стъклен краи, стъклена запущалка, гравлирана, кошушвана, 50 ml			брой	брой	12.92
659	Делителна фуния - стъклен краи, стъклена запущалка, гравлирана, кошушвана, 100 ml			брой	брой	11.77
660	Делителна фуния - стъклен краи, стъклена запущалка, гравлирана, кошушвана, 250 ml			брой	брой	14.13
661	Делителна фуния - стъклен краи, стъклена запущалка, гравлирана, кошушвана, 500 ml			брой	брой	17.42
662	Делителна фуния - стъклен краи, стъклена запущалка, гравлирана, кошушвана, 1000 ml			брой	брой	29.25
663	Диспенсер, за киселини и основи без HF, със сертификат, обем 5-50 ml		с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информацията за наличие на сертификата трябва да е проследима и видна	брой	брой	177.58
664	Диспенсер за киселини и основи без HF, със сертификат, автоклавируем, обем 5-25 ml		с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информацията за наличие на сертификата трябва да е проследима и видна	брой	брой	177.58
665	Диспенсер, със сертификат, обем 1-10 ml		с калибрационен сертификат от акредитирана лаборатория по ISO 17025:2005. Информацията за наличие на сертификата трябва да е проследима и видна	брой	брой	177.58
666	Държател за делителни фунии, PP, автоклавируем, полуотворен за фунии с диаметър над 75 mm. Подходящ за статия Ø 8 до 14 mm		обем 1-10 ml;	брой	брой	15.34
667	Държател за делителни фунии, полуотворен за фунии с диаметър над 75 mm. Подходящ за статия Ø 8 до 14 mm			брой	брой	8.40
668	Държател за фунии, пластмасов, затворен с диаметър над 75 mm. Подходящ за статия Ø 8 до 14 mm			брой	брой	6.09
669	Държател за фунии, метален			брой	брой	3.58
670	Държател за фунии, пластмасов, затворен с диаметър над 75 mm. Подходящ за статия Ø 8 до 14 mm			брой	брой	16.50
671	Държател за фунии, пластмасов, затворен с диаметър над 75 mm. Подходящ за статия Ø 8 до 14 mm			брой	брой	14.02
672	Държател за фунии с вградена муфта, 75 mm, метален			брой	брой	17.29
673	Държател за фунии с вградена муфта, 100 mm, метален			брой	брой	7.95
674	Държател за фунии с вградена муфта, 250 mm, метален			брой	брой	8.40
675	Екскатор, PP, с краи и плоска D=200 mm			брой	брой	97.18
676	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=250 mm			брой	брой	114.47
677	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=150 mm			брой	брой	65.95
678	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=200 mm			брой	брой	95.00
679	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=250 mm			брой	брой	125.00
680	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=300 mm			брой	брой	130.53
681	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=350 mm			брой	брой	150.53
682	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=400 mm			брой	брой	17.03
683	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=450 mm			брой	брой	75.00
684	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=500 mm			брой	брой	100.00
685	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=550 mm			брой	брой	100.51
686	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=600 mm			брой	брой	27.33
687	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=650 mm			брой	брой	118.00
688	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=700 mm			брой	брой	1.25
689	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=750 mm			брой	брой	12.35
690	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=800 mm			брой	брой	6.19
691	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=850 mm			брой	брой	15.00
692	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=900 mm			брой	брой	15.00
693	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=950 mm			брой	брой	15.00
694	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=1000 mm			брой	брой	14.00
695	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=1050 mm			брой	брой	7.53
696	Екскатор, стъкло, с краи и плоска D=1100 mm			брой	брой	7.53

ИЗДАВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ		ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за целия на обекта
697	Колба за болно число с шифр NS 29/32 /с/с стъклова запущалка, 250 ml	-	брой	брой	8.96	8.96
698	Колба за болно число с шифр NS 29/32 /с/с стъклова запущалка, 500 ml	-	брой	брой	11.60	11.60
699	Колба за елиминация употреба, стерилно, 10 л, PS	-	1000 бр./опаковка	1000 бр./опаковка	60.00	0.06
700	Колба за елиминация употреба, стерилно, с бактериологична игла, PS	-	брой	брой	0.05	0.05
701	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	119.27	119.27
702	Колба за елиминация D=4 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	10.00	2.00
703	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	0.85	0.85
704	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	0.71	0.71
705	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	2.92	2.92
706	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	37.00	0.74
707	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	130.00	0.13
708	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	26.95	26.95
709	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	0.12	0.12
710	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	29.00	1.16
711	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	168.80	168.80
712	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	4.61	4.61
713	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	4.09	4.09
714	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	4.19	4.19
715	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	1.83	1.83
716	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	2.92	2.92
717	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	2.33	2.33
718	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	20.51	20.51
719	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	23.76	23.76
720	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	30.25	30.25
721	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	31.33	31.33
722	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	34.55	34.55
723	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.13	3.13
724	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.60	3.60
725	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	4.02	4.02
726	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	4.85	4.85
727	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	5.60	5.60
728	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	7.62	7.62
729	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	8.04	8.04
730	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	9.93	9.93
731	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	16.61	16.61
732	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	27.38	27.38
733	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	7.95	7.95
734	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	8.91	8.91
735	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	14.77	14.77
736	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	24.81	24.81
737	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	33.87	33.87
738	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	71.81	71.81
739	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	26.67	26.67
740	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	18.60	18.60
741	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	168.00	168.00
742	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	274.00	274.00
743	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	138.77	138.77
744	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	101.15	101.15
745	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.21	3.21
746	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.20	3.20
747	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	2.54	2.54
748	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	1.95	1.95
749	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	2.70	2.70
750	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	20.00	20.00
751	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	28.46	28.46
752	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	156.77	156.77
753	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	20.00	20.00
754	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	20.25	20.25
755	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	42.69	42.69
756	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	35.00	35.00
757	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	5.76	5.76
758	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	11.50	11.50
759	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.62	3.62
760	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	13.17	13.17
761	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	138.77	138.77
762	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	101.15	101.15
763	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.21	3.21
764	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.20	3.20
765	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	2.54	2.54
766	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	1.95	1.95
767	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	2.70	2.70
768	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	20.00	20.00
769	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	28.46	28.46
770	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	156.77	156.77
771	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	20.00	20.00
772	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	20.25	20.25
773	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	42.69	42.69
774	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	35.00	35.00
775	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	5.76	5.76
776	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	11.50	11.50
777	Колба за елиминация D=5 mm, L=60 mm, с дръжка, L=200 mm	-	брой	брой	3.62	3.62

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

A hand-drawn diagram showing a rectangular structure with vertical lines, possibly representing a wall or a container. A curved line, resembling a cable or a path, arches over the top of the rectangle. To the right of the curve, there is a handwritten letter 'A'.

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

№	Наименование	Искания на възложителя	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предложение на участника	
					Предлагана разфасовка	Единична цена в лв. без ДДС за целите на оценката
831	Пипети "Пастор", за еднократна употреба, обем 5 ml, единично опаковани			опаковка от 500 бр.	опаковка от 500 бр.	70.00
832	Пипове за автолавиране, размер 30x60 см, 121°			опаковка от 500 бр.	опаковка от 500 бр.	170.00
833	Пипови за автолавиране, размер 63x91 см, 138°			опаковка от 200 бр.	опаковка от 200 бр.	1236.00
834	Плоча за ексикатор, d=140 mm			брой	брой	3.06
835	Плоча за ексикатор, d=160 mm			брой	брой	4.56
836	Плоча за ексикатор, d=220 mm			брой	брой	6.14
837	Плоча за ексикатор, d=275 mm			брой	брой	15.80
838	Повнос метален-неръждава стомана с дръжка, оплетка тип мрежа, 60x30x240 mm			брой	брой	100.00
839	Повнос метален, 300x200x15 mm			брой	брой	123.97
840	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждава, антикиселинен, с размери вис. 120 mm/ външен диам 245 mm; висестиност 3L			брой	брой	49.39
841	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждава, антикиселинен, с размери вис. 115mm/ външен диам 217 mm - висестиност 2L			брой	брой	44.92
842	Поднос, кръгъл, стоманен, неръждава, антикиселинен, с размери вис. 135 mm/ външен диам 320 mm - висестиност 6L			брой	брой	94.79
843	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 200 x 150 x 50 mm			брой	брой	11.31
844	Поднос, PVC, антикиселинен, с размери 430 x 330 x 95 mm			брой	брой	39.98
845	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 80			брой	брой	11.57
846	Поднос, ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene (Co-Polymer)), с външни размери 350 x 250 x 40			брой	брой	13.69
847	Предмети стъкло, подходящи за микроскопско приложение - размери 76 x 26 mm, дебелина 1 - 1,2 mm, с нематриран край			опаковка 50 броя	опаковка 50 броя	2.00
848	Порцеланов хаван с пестик, външен диаметър 150 mm			опаковка 100 броя	опаковка 100 броя	2.00
849	Порцеланов хаван с пестик, външен диаметър 150 mm			брой	брой	18.77
850	Порцеланова чаша с дръжка, външен диаметър 300 mm			брой	брой	44.08
851	Порцеланова чаша с дръжка, външен диаметър 300 mm			брой	брой	36.21
852	Порцеланова чаша с дръжка, външен диаметър 300 mm			брой	брой	29.05
853	Порцеланова чаша с дръжка, външен диаметър 300 mm			брой	брой	32.65
854	Разтвор за промиване на очи - 1 x 1000 ml стерилен физиологичен разтвор			брой	брой	54.92
855	Разтвор за промиване на очи - 1x1500 ml pH неутрален разтвор			брой	брой	49.86
856	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, светло стъкло, 50 ml			брой	брой	2.75
857	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, светло стъкло, 100 ml			брой	брой	3.13
858	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, светло стъкло, 250 ml			брой	брой	3.46
859	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, светло стъкло, 500 ml			брой	брой	4.14
860	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, светло стъкло, 1000 ml			брой	брой	5.24
861	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 50 ml			брой	брой	2.75
862	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 100 ml			брой	брой	3.13
863	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 250 ml			брой	брой	3.46
864	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 500 ml			брой	брой	4.14
865	Реактивно шише, тъмно стъкло, стъклена капачка, тъмно стъкло, 1000 ml			брой	брой	5.24
866	Реактивно шише, тъмно стъкло, гравюрирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 250 ml			брой	брой	3.13
867	Реактивно шише, тъмно стъкло, гравюрирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 500 ml			брой	брой	4.14
868	Реактивно шише, тъмно стъкло, гравюрирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 1000 ml			брой	брой	5.24
869	Реактивно шише, тъмно стъкло, гравюрирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 2000 ml			брой	брой	8.40
870	Реактивно шише на винт, тъмно стъкло, гравюрирано, полимерна капачка, автоклавируемо, 1000 ml			брой	брой	7.82
871	Реактивна бачка, широко стъкло, стъклена капачка, автоклавируемо, 5000 ml			брой	брой	19.73
872	Резервоар за точността, за многократна пипета			брой	брой	3.39
873	Седиментационна фуния, гравюрирана, посребрена, пластмасова, за обем 1000 ml			брой	брой	43.21
874	Септа телефон за винтова наредна, червена/до 200°C, GL 45			брой	брой	131.80
875	Септа с диаметър 17mm за твърда ексикаторна гл. GC FID, Tracer 1300			брой	брой	2.52
876	Сито, разлив на отвор 100-200 mm			брой	брой	133.33
877	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	32.27
878	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	12.00
879	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	90.69
880	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.07
881	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.14
882	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
883	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
884	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
885	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
886	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
887	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
888	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
889	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
890	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
891	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
892	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
893	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
894	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
895	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
896	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
897	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
898	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
899	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19
900	Силиконова смазка за съединения			брой	брой	0.19

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1

Изисквания на възложителя

№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Предложение на участника		
			Разфасовка	Предлагана разфасовка	Единична цена в лв. без ДДС за цялата на обекта
891	Статив за пипети - вертикален, за ностен	-	брой	брой	12.23
892	Статив за пипети-хоризонтален	-	брой	брой	16.93
893	Статив за седиментационни фунии - 2 гнезда	-	брой	брой	75.59
894	Статив за сушене на стъклени, с ригс, полиетилен, вертикален, размери 640x360x140mm	-	брой	брой	45.00
895	Статив за закрепване на делителни фунии, метален	-	брой	брой	24.58
896	Стъклена колба за спектрофотометър, дъвка на оптичния път 10 mm	-	брой	брой	20.00
897	Стъклена колба за спектрофотометър, дъвка на оптичния път 20 mm	-	брой	брой	23.00
898	Стъклена колба за спектрофотометър, дъвка на оптичния път 40 mm	-	брой	брой	26.00
899	Стъклена колба за спектрофотометър, дъвка на оптичния път 50 mm	-	брой	брой	34.00
900	Стъклена запалка, NS 10/19	-	брой	брой	0.94
901	Стъклена запалка, NS 12/21	-	брой	брой	0.94
902	Стъклена запалка, NS 14/23	-	брой	брой	1.08
903	Стъклена запалка, NS 19/26	-	брой	брой	1.35
904	Стъклена запалка, NS 24/29	-	брой	брой	2.09
905	Стъклена запалка, NS 29/32	-	брой	брой	2.92
906	Стъклена запалка, NS 34/35	-	брой	брой	3.95
907	Стъклена запалка, NS 34/35	-	брой	брой	22.67
908	Стъклена запалка, NS 34/35	-	брой	брой	11.08
909	Стъклопластиков филтър за количествено определяне на суспензии в-ва в отпадъчни води, опелелящи се, диаметър 50 mm, размери на горите 1,2 lit	-	брой	брой	65.00
910	Стъклопластиков филтър за количествено определяне на суспензии в-ва, опелелящи се, диаметър 50 mm, размери на горите 1,2 lit	-	брой	брой	66.00
911	Таймер - електронен 24h/59min.	-	брой	брой	14.96
912	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	10.00
913	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	20.18
914	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	7.88
915	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	78.00
916	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	57.00
917	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	2.45
918	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	3.03
919	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	3.03
920	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	2.21
921	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	2.45
922	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	60.00
923	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	70.00
924	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	12.00
925	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	100.00
926	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	270.00
927	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	150.00
928	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	20.00
929	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	10.00
930	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	10.00
931	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	4.99
932	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	9.50
933	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	4.99
934	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	9.50
935	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	88.76
936	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	12.28
937	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	5.69
938	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	8.58
939	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	8.44
940	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	115.00
941	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	188.88
942	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	173.90
943	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	95.00
944	Таймери, пумичи за натривки (swabs), с дървена дръжка 150 mm, нестерилни	-	брой	брой	118.00

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1					
Наименование		Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предложение на участника	
№				Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС
945	Филтри за спринцовки, MSE, d= 25 mm, размер на порите 0,45 µm, нестерилни (Syringe filter)		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	120,00
946	Филтравална система за филтруване под вакуум, за филтри с D=90 mm, разглобена конструкция с метални шилки, обем на филтър хартиен, нагънат, диаметър 125 mm, medium to slow filtration, smooth, pore size- 2-3 µm, дебелина на филтъра 0,14		брой	брой	355,00
948	Филтър хартиен, ashless, за количествен анализ, диаметър 125mm, blue ribbon, slow filtration		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,30
949	Филтър хартиен, за количествен анализ, диаметър 125mm, white ribbon, medium speed filtration		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,22
950	Филтър хартиен, нагънат, диаметър 125 mm, medium to slow filtration, smooth, pore size- 5-8 µm, дебелина на филтъра 0,16 mm		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,22
951	Филтър червена лента, за количествен анализ, диаметър 125 mm		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,43
952	Филтър черна лента, за количествен анализ, диаметър 125 mm		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,22
953	Филтър хартиен, за количествен анализ, d=150 mm, за средна скорост на филтрация		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,22
954	Филтър хартиен, за количествен анализ, d=185 mm, за средна скорост на филтрация		опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,30
955	Филтър хартиен, за количествен анализ, 50x50 cm, лентата	12.5 kg	опаковка от 100 броя	опаковка от 100 броя	0,30
956	Конструкция с метални шилки		1 пакет	брой	90,00
957	Фуния, пластмасова, D=50 mm		брой	брой	67,15
958	Фуния, пластмасова, D=150 mm		брой	брой	0,26
959	Фуния, стъклена, D=65 mm		брой	брой	2,33
960	Фуния, стъклена, D=100 mm		брой	брой	2,02
961	Фуния, стъклена, D=150 mm		брой	брой	3,43
962	Хронометър, дигитален		брой	брой	9,24
963	Часовниково стъкло, 80 mm		брой	брой	14,96
964	Часовниково стъкло, 100 mm		брой	брой	1,00
965	Часовниково стъкло, 125 mm		брой	брой	1,00
966	Чаши от стъкло за почистване към телескопичен пробавач, за обем на пробата 1 л		брой	брой	1,00
967	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 50 ml		брой	брой	1,00
968	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 100 ml		брой	брой	220,00
969	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 250 ml		брой	брой	1,00
970	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 500 ml		брой	брой	1,00
971	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 1000 ml		брой	брой	1,00
972	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 2000 ml		брой	брой	1,00
973	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 4000 ml		брой	брой	1,00
974	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 8000 ml		брой	брой	1,00
975	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 16000 ml		брой	брой	1,43
976	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 32000 ml		брой	брой	2,33
977	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 64000 ml		брой	брой	4,42
978	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 128000 ml		брой	брой	1,29
979	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 256000 ml		брой	брой	1,41
980	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 512000 ml		брой	брой	1,39
981	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 1024000 ml		брой	брой	1,38
982	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 2048000 ml		брой	брой	1,58
983	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 4096000 ml		брой	брой	1,26
984	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 8192000 ml		брой	брой	1,74
985	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 16384000 ml		брой	брой	2,19
986	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 32768000 ml		брой	брой	2,61
987	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 65536000 ml		брой	брой	2,70
988	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 131072000 ml		брой	брой	3,88
989	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 262144000 ml		брой	брой	3,27
990	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 524288000 ml		брой	брой	3,81
991	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 1048576000 ml		брой	брой	5,74
992	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 2097152000 ml		брой	брой	5,74
993	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 4194304000 ml		брой	брой	12,04
994	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 8388608000 ml		брой	брой	3,48
995	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 16777216000 ml		брой	брой	4,47
996	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 33554432000 ml		брой	брой	4,42
997	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 67108864000 ml		брой	брой	1,18
998	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 134217728000 ml		брой	брой	8,23
999	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 268435456000 ml		брой	брой	1,18
1000	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 536870912000 ml		брой	брой	2,49
1001	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 1073741824000 ml		брой	брой	3,16
1002	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 2147483648000 ml		брой	брой	3,25
1003	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 4294967296000 ml		брой	брой	16,98
1004	Чаши "Бехер", ниска форма, полипропилен, 8589934592000 ml		брой	брой	4,82
1005	Стерилна, еднократна употреба, съдържаща на натриев тиосулфат (bottle for chlorinated water collection with Sodium Thiosulfate, sterile), 1000 ml		брой	брой	2,89
			опаковка от 500 броя	опаковка от 500 броя	19,73
			брой	брой	19,73
			брой	брой	0,32
			брой	брой	3,74
			брой	брой	6,70
			брой	брой	5,08
			брой	брой	15,52
			брой	брой	3,08
			брой	брой	15,52
			брой	брой	1,72
			брой	брой	34,40
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	1,72
			брой	брой	

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №1						
Изисквания на възложителя		Предложение на участника				
№	Наименование	Минимална техническа спецификация	Разфасовка	Предлагана разфасовка	Цена на разфасовка в лв. без ДДС	Единична цена в лв. без ДДС за цялото на оценката
1006	Стерилна, еднократна бутилка за пробовземане на хлорирана вода, съдържаща на натриев тиосулфат (Bottle for chlorinated water collection with Sodium thiosulfate, sterile), 500 ml	вътрешен диаметър на гърлото 28 м; PE	24 броя в опаковка	24 броя в опаковка	34.08	1.42
1007	Стерилна еднократна бутилка за пробовземане без тиосулфат (Sterile bottle), 380ml	вътрешен диаметър на гърлото 55 м; PET	50 броя в опаковка	50 броя в опаковка	35.50	0.71
1008	Стерилна, еднократна бутилка за пробовземане (Sterile bottle), 500 ml	вътрешен диаметър на гърлото 55 м; PET	24 броя в опаковка	24 броя в опаковка	32.64	1.36
1009	Стерилна, еднократна бутилка за пробовземане Sterile bottle, 1000 ml	вътрешен диаметър на гърлото 55 м; PET	20 броя в опаковка	20 броя в опаковка	32.60	1.63
					ОБЩО	51788.76

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА №2		99%
Процент отстъпка за цените на стоките извън ценова таблица №1		

05.03.2019г. ✓

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1** В случай че Доставчикът не изпълнява своите задължения по договора, Доставчикът се задължава да заплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.
- 1.2** В случай, че доставчикът не достави поръчани стоки в срока за доставка, доставчикът дължи неустойка на възложителя в размер на 3% (три процента) от стойността на недоставените стоки за всеки работен ден закъснение, но не повече от 30% от стойността им.
- 1.3** Ако Доставчикът забави доставката на поръчани Стоки с повече от 10 работни дни, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай, без да се ограничават други негови права, Възложителят има право:
- 1.3.1** да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика и да наложи неустойка в размер на 30% (тридесет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС и/или
- 1.3.2** да закупи недоставените Стоки от трета страна, като Доставчикът дължи възстановяване на пълната стойност на съответните Стоки, както и всички разходи и/или щети и/или пропуснати ползи, претърпени от Възложителя в следствие на неизпълнението на Доставчика. Възложителят има право да приспадне съответните разходи по тази точка от гаранцията за добро изпълнение на Договора и/или от насрещни дължими на Доставчика суми.
- 1.4** Доставчикът дължи неустойка в размер на 20% от стойността на несъответстващите стоки, в случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор, а именно: доставка на стоки с изтекъл срок на годност или по-кратък от 2/3 от срока на годност, скъсан етикет на опаковката, химикали с различна от заявената степен на чистота и/или концентрация, доставка с липсващи документи (лист за безопасност или сертификат за качество), както и други изискуеми от Възложителя документи, описани в раздел А: Техническо задание.
- 1.5** В случай, че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 25% (двадесет и пет процента) от прогнозната стойност на договора без ДДС.
- 1.6** В случай, че Доставчикът не осъществи изискани писмено от Възложителя консултация и/или методическо съдействие относно доставени стоки и/или придружаващи ги документи, Доставчикът дължи неустойка в размер на 20 (двайсет) лева за всеки отделен случай.
- 1.7** В случай, че доставчикът не спазва срока по чл.1.6. от раздел А, то той дължи следните неустойки:
- 1.7.1** Закъснение до 15 дни включително – доставчикът дължи неустойка на възложителя в размер на 1% от прогнозната стойност на договора за съответната обособена позиция.
- 1.7.2** При закъснение повече от 15 дни – възложителят има право да прекрати едностранно договора и/или да задържи гаранцията за изпълнение на договора за съответната обособена позиция.
- 1.8** Доставчикът е длъжен да изплати наложената му неустойка в срок до 5 (пет) работни дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

- 2.1** В случай че в който и да е момент, във връзка с изпълнение на доставките в договора, поради действие или бездействие от страна на Изпълнителя и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Изпълнителят се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 3.1** Възложителят не дължи лихви на Изпълнителя за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.2** Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение след изтичане срока на договора или след прекратяване на договора поради изчерпване на стойността му, което събитие настъпи първо.
- 3.3** Изпълнителят отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора.
- 3.4** Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на изпълнителя, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на изпълнителя има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.5** Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на изпълнителя, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.
- 3.6** В случай че изпълнителят откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от изпълнителя. Изпълнителят е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.
- 3.7** В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, изпълнителят се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
- 3.8** В случай че възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на изпълнителя, то възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, представена от изпълнителя.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКИ

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член:	Описание
1.	ДЕФИНИЦИИ
2.	ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
4.	ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.	НЕУСТОЙКИ
6.	ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.	КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8.	ПУБЛИЧНОСТ
9.	СПЕЦИФИКАЦИЯ
10.	ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
11.	ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
12.	ОПАСНИ СТОКИ
13.	ДОСТАВКА
14.	ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
15.	ПРАВО НА ОТКАЗ
16.	ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
17.	ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
18.	ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
19.	ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
20.	РАЗДЕЛНОСТ
21.	ПРЕКРАТЯВАНЕ
22.	ПРИЛОЖИМО ПРАВО
23.	ФОРС МАЖОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

- 1.1. **"Възложител"** означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.
- 1.2. **"Доставчик"** означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприемници.
- 1.3. **"Контролиращ служител"** означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.4. **"Договор"** означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.5. **"Цена по договора"** - означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.6. **"Максимална стойност на договора"** - означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.7. **"Стоки"** – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.
- 1.8. **"Обект"** означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.9. **"Системи за безопасност на работата"** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

- 1.10. "Поръчка"** означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.
- 1.11. "Срок на доставка"** означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.
- 1.12. "Забавяне на доставката"** означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.
- 1.13. "Дата на влизане в сила на договора"** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.
- 1.14. "Срок на Договора"** означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.
- 1.15. "Неустойки"** означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.
- 1.16. "Гаранция за изпълнение"** означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1.** Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.
- 2.2.** Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
- 2.3.** Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
- 2.4.** Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК“) на адресата.
- 2.5.** Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
- 2.6.** Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.

- 2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.
- 2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
- 2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноси, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
- 2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

- 3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
- 3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
- 3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
- 3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
- 3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители

и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.

- 3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
- 3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
- 3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
- 4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1.** След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
- 6.2.** След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.
- 6.3.** Плащането се извършва в срок от четиридесет и пет дни от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.
- 6.4.** Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
- 6.5.** Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
- 6.6.** Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
- 6.7.** Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 7.1.** Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 7.2.** Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 7.3.** В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото

писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 9.1.** Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.
- 9.2.** Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 11.1.** Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.
- 11.2.** Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

- 12.1.** Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.
- 12.2.** Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.
- 12.3.** Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.
- 12.4.** Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

- 12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;
 - 12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;
 - 12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
 - 12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
 - 12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравното състояние;
 - 12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
 - 12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.
- 12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

- 13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.
- 13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.
- 13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
- 13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.
- 13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
- 13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.
- 13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.
- 13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се

възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

- 13.9.** Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

- 14.1.** Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.
- 14.2.** Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.
- 14.3.** В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

- 15.1.** В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.
- 15.2.** Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.
- 15.3.** Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

- 16.1.** Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.
- 16.2.** Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до Обекта на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

- 21.3.** В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.
- 21.4.** Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестията.
- 21.5.** Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
- 21.6.** Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.
- 21.7.** При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

- 23.1.** При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелството.

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 4588

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 11.10.2017 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и Процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящото споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя Аиделекс АД

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 4588

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Весела Геораскова

на длъжност Гарциен мениджър ЛМК

От страна на Изпълнителя Мария Узкова - Буйкова

на длъжност Директор проектиране и управление Лого Водри

1.0 Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

1.1 Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.

1.2 Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък),

1.3 пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.

1.4 Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното

законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

- 1.5 При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
- 1.6 В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителят, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.
- 1.7 Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
- 1.8 Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
- 1.9 Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
- 1.10 Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
- 1.11 Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетители на обекта.
- 1.12 Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
- 1.13 Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
- 1.14 Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канални).
- 1.15 Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
- 1.16 При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на

- химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
- 1.17 За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя,
 - 1.18 Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непронепусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
 - 2.0 Възложителя се задължава да:
 - 2.1 При необходимост да орпедели място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
 - 2.2 При констатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констативни протоколи, копие от които се предоставя незабавно на Изпълнителя,.
 - 2.3 Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
 - 2.4 Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
 - 2.5 При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение. Настоящото Споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните .

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор № 4588

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно
спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 11.10.2014 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение
между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя
ЛабЗемекс АГ

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор № 4588

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага
на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Весела Георгиева

на длъжност Старши мениджър ЛМК

От страна на Изпълнителя Мария Узункова - Буйнова

на длъжност Директор проектиране и управление на договори

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи
настоящото споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Пропусквателен режим

ТТ001628

„Доставка на реагенти, референтни материали, среди, щамове, стъклария и консумативи за
химични и биологични анализи“

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно-битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба Из-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД

Димитър Христов
Изп.директор на
„Лабимекс“ АД
Изпълнител

Арно Валто Де Мулиак
Изп.директор на
„Софийска вода“ АД
Възложител

ДЕКЛАРАЦИЯ
За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора
машини и оборудване съобразно предмета на договора

Като : Изпълнителен директор

1. Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2. Същите **са в съответствие** на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
3. При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
4. При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:
 - Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
 - Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
 - Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
 - Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
 - Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна защита е **ОСИГУРЕНО** техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки, лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната, технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

дата.27.09.2017г

Заличена информация на основание чл.2 от ЗЗЛД