

ДОГОВОР

7721
.....

За втора обособена позиция Доставка на дизелово гориво за отопление

Настоящият договор се сключи на 08.01.2018 в гр. София на основание Решение ДР-1032...../28.11.2017 на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001593 „Доставка на дизелово гориво“

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **Възложител**

и

ДМВ ЕООД; регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 117679603, седалище и адрес на управление: гр. Русе 7020; ул. ВОДЕН No 14, вх. 1, ет. 2, ап. 3; адрес за кореспонденция: гр. Мартен, п.к. 7058, местност „До селото“, база ДМВ, обл. Русе; тел/факс 08117/2200, 08117/2204; trade@dmv.bg; www.dmv.bg; представлявано от ДЕСИСЛАВА РАЧЕВА САБОВА в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост в този договор **Доставчик**.

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на обществената поръчка за: **втора обособена позиция Доставка на дизелово гориво за отопление** с номер **ТТ001593**, съгласно одобрено от възложителя техническо-финансово предложение на доставчика, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 2.2. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовата таблица за обособената позиция към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му.
 - 5.1. Срокът на действие на договора приключва един месец, след изтичане на срока за възлагане на поръчки.
6. Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора съобразно своите нужди. На доставчика не са гарантирани количества на възлагаите доставки по договора.

7. Максималната стойност на договора възлиза на 100 000 (сто хиляди) лева без ДДС. През посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага доставки на обща стойност, ненадвишаваща прогнозната стойност на съответната обособена позиция, а именно: Втора обособена позиция (ОП 2) - Доставка на дизелово гориво за отопление.
8. Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 1% (един процент) от максималната стойност на договора за втора обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му. Размерът на гаранцията за изпълнение възлиза на 1000 лева (словом: хиляда).
9. Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.
10. В случай че доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката доставчикът и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, **носят солидарна отговорност.**
11. В случай че Доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
12. Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Теменужка Стоянова.
13. Контролиращ Миряна В. Милева служител по договора от страна на Доставчика:
.....

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

защитена информация по ЗЗМД

Десислава Рачева Савова
Управляващ
ДМВ ЕООД
Доставчик

Фредерик Лоран Фарош
Изпълнителен директор
"Софийска вода" АД
Възложител

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предметът на договора „Доставка на дизелово гориво“ е разделен на следните обособени позиции:

1.1.1. Първа обособена позиция (ОП 1) - Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закон за енергията от възобновяеми източници. – 1 100 000 лева без ДДС.

1.1.2. Втора обособена позиция (ОП 2) - Доставка на дизелово гориво за отопление. – 100 000 лева без ДДС.

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКИТЕ НА СТОКИТЕ И СРОК НА ДОСТАВКА

2.1. Доставчикът трябва да може да изпълни доставките до място на доставка: DDP резервоари на Възложителя в гр. София съгласно "Incoterms 2015" Кв. "Бенковски" - Софийска пречиствателна станция за отпадни води - СПСОВ и кв. "Бункера" - Софийска пречиствателна станция за питейна вода - СППВ в срок от 48 часа от датата на писмената поръчка от страна на Възложителя.

2.2. Доставчикът доставя дизеловото гориво до 16,00 часа на мястото, указано в съответната писмена поръчка на Възложителя, в рамките на Максималния срок на доставка който е равен на 48 часа от датата на писмената поръчка на Възложителя. Преди всяка доставка Доставчикът или негов представител трябва да се свърже с лицето за контакти, указано в съответната поръчка.

2.3. Доставчикът доставя горивото предмет на договора съобразно актуалната към момента на доставка цена на едро франко складова база на „Лукойл България“ ЕООД кв. Илиянци град София в лева, без ДДС за 1000 литра дизел, публикувана на сайта на „Лукойл България“ ЕООД с включени транспортни/доставни разходи до резервоари на възложителя, намалена с предложената отстъпка и останалите изисквания по Договора.

2.4. При всяка доставка Доставчикът предоставя актуална информация за цените на горивата на „Лукойл България“ ЕООД за деня на доставката франко складова база на „Лукойл България“ ЕООД кв. Илиянци град София.

2.5. При поискване от страна на Възложителя Доставчикът представя констативен протокол за качествен анализ на дизеловото гориво съгласно НАРЕДБА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

2.6. Всяка доставка да се придружава от декларация за съответствие на качеството на течните горива от производителя/вносителя съгласно образеца по приложение № 1 от Раздел „Приложения“ на конкурсната документация и Информационен лист за безопасност.

2.7. Информация за ДОСТАВКИТЕ.

2.7.1. Данни за доставката: ОП1

Място на доставка на дизелово гориво	Мярка	Вместимост на една цистерна	Брой цистерни	Обем минималния резерв	Обем максималния резерв
Кв. "Бенковски" - Софийска пречиствателна станция за отпадни води - СПСОВ	Хиляди литра	10	1	1.2	10

2.7.2. Данни за доставката: ОП2

Място на доставка на дизелово гориво	Марка	Вместимост на една цистерна	Брой цистерни	Обем минималния резерв	Обем максималния резерв
Кв. "Бенковски" - Софийска пречиствателна станция за отпадни води - СПСОВ	Хиляди литра	10	1	2.0	10
Кв. „Бистрица“ - Софийска пречиствателна станция за питейна вода - СППВ	Хиляди литра	10	1	2.0	10

3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКИТЕ

3.1. Дизеловото гориво следва да отговаря на определеното в «Закона за енергията от възобновяеми източници».

3.2. Дизеловото гориво следва да отговаря на определеното в «НАРЕДБАТА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол» Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г. изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.», както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна уредба в България.

3.3. ОРИЕНТИРОВЪЧНО КОЛИЧЕСТВО ЗА ДВЕ ГОДИНИ.

3.3.1. По ОП 1 - СПСОВ кв. „Бенковски“ - 500 хиляди литра гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно **Закон за енергията от възобновяеми източници**.

3.3.2. По ОП 2 - СПСОВ кв. „Бенковски“ и ПСПВ кв. „Бистрица“ - 50 хиляди литра дизелово гориво за отопление

3.3.3. Възложителят не се ангажира да закупи цялото посочено количество

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

4.1. Доставчикът е длъжен да осигури съответните разрешителни за превоз на опасни товари – дизелово гориво: UN No 1202, съгласно Глава 3.2 Списък на опасните товари, Част 3 „Списък на опасните товари, специални условия и изключения, свързани с опасни товари, опаковани в ограничени количества (I част)” от ПРИЛОЖЕНИЕ А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том II (част I) Ратифицирани от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г., в сила от 12.06.1995 г. Издадени от Министерството на транспорта, обнародвани като притурка към ДВ, бр. 73 от 18.08.1995 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 66 от 14.08.2007 г., в сила от 1.01.2005 г.

4.2. Доставчикът се задължава да разпечатва след доставката данните за доставката от разходомера на транспортното средство.

4.3. Доставчикът се задължава да осигури наличието на валидна метрологична заверка на разходомерите на транспортните средства, с които ще се извършва зареждането

- 4.4. Доставчикът се задължава своевременно да информира Възложителя при подновяването на документа по предходната точка.
- 4.5. При доставка, МПС/цистерната да бъде оборудвана с технически средства за овладяване на разлив. Това включва мобилна каптажна вана или друг съд за събиране на евентуален разлив, маслен сорбент - гранулиран и текстилен, собствен съд/контейнер за генерирания замърсен отпадък.
- 4.6. Шофьорът на МПС, който извършва доставката, да бъде инструктиран как се действа при възникнал инцидент по ОС - разлив на гориво, замърсяване компонентите на ОС с отпадъчни вещества.
- 4.7. Доставчикът се задължава да поддържа пряка връзка лично с Контролиращия служител по договора, за да се осигурят посочените резерви от горива по двете обособени позиции.
- 4.8. Доставчикът следва да разполага със собствени или наети специализирани транспортни средства, оборудвани със стандартни пломбирани разходомери за автоматично отчитане на горивото.

5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

- 5.1. Възложителят си запазва правото да контролира качеството и количеството с помощта на неутрален контролен орган, чийто сертификат (констативен протокол) ще бъде задължителен за Доставчика и за негова сметка при доказана вина за доставена некачествена стока по предмета на търга.
- 5.2. Възложителят поръчва на Доставчика дизелово гориво с писмена поръчка по факс или по e-mail, изпратена до 15:00 часа.

6. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ/И

- 6.1. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата при участие в процедурата.
- 6.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.
- 6.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
- 6.4. Не е нарушение на забраната по предходната точка доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
- 6.5. При изпълнението на договора изпълнителят и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право съгласно приложение №10 от ЗОП.
- 6.6. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Възложителят има право да откаже плащане по този член, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
- 6.7. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

6.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

6.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

6.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

6.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

6.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

6.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

6.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Цените на стоките, за съответната обособена позиция, са в български лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.
- 1.2.** Единичните цени по договора включват всички договорни задължения на Доставчика, включително транспортните разходи до обектите на доставка, намиращи се на територията на гр. София.
- 1.3.** Възложителят закупува дизеловото гориво по цени за 1000 литра DDP резервоари на Възложителя в гр. София съгласно "Incoterms 2015" Кв. "Бенковски" - Софийска пречиствателна станция за отпадни води — СПСОВ и кв. „Бистрица“ — Софийска пречиствателна станция за питейна вода - СППВ, намалени с предложената от Доставчика отстъпка.
- 1.4.** На Доставчика не се гарантират количества и това следва да бъде взето под внимание при попълването на Ценовата таблица.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1.** При всяка доставка Доставчикът издава фактура.
- 2.2.** Всяка фактура съдържа всички отстъпки, които Възложителят има право да ползва съгласно условията на договора.
- 2.3.** Фактурата се придружава от Справка на „Лукойл България“ ЕООД, от която е видна цената на едро за деня на доставеното гориво франко складова база на „Лукойл България“ ЕООД кв. Илиянци град София в лева, без ДДС за 1000 литра дизел.
- 2.4.** Възложителят изплаща на Доставчика дължимата сума в рамките на 45 (четиридесет и пет) дни от датата на всяка коректно попълнена фактура на Доставчика, одобрена от Контролиращия служител.
- 2.5.** Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

- 3.1.** Доставчикът задължително попълва Ценовата таблица за обособената позиция, за която участва. Оценката на предложенията се извършва въз основа на информацията в Ценовите таблици.
- 3.2.** В случай, че Доставчикът не е попълнил отстъпката в Ценовата таблица по обособената позиция, за която участва, ще се счита, че Доставчикът не е дал коректно попълнена оферта и предложението на Кандидата няма да бъде оценявано.
- 3.3.** Ако Участник бъде избран за Доставчик, информацията от Ценовата таблица и договорената отстъпка, стават част от договора с Възложителя.
- 3.4.** Предложената отстъпка трябва да е в процент (%) до втория знак след десетичната запетая.

Ценова таблица	По ОП 2 - СПСОВ кв. „Бенковски“ и ПСПВ кв. „Бистрица“ - 50 хиляди литра дизелово гориво за отопление	
Показател за оценка		
Отстъпка в проценти от цената, която предоставя доставчикът на възложителя от цената на едро, франко складова база на „Лукойл България“ ЕООД кв. Илиянци град София в лева без ДДС за 1000 литра дизел, публикувана на сайта на „Лукойл България“ ЕООД за деня на доставката с включени транспортни/доставни разходи до резервоарите на възложителя.		4.78 %

защитена информация по ЗЗЛД

Подпис и

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1** В случай, че Доставчикът достави стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор, независимо дали в качествено или количествено отношение, и/или доставените стоки са негодни да се ползват за целите, посочени в Договора, Доставчикът дължи неустойка в размер на 100% от стойността на Поръчката и 100% от стойността на причинените щети в резултат на използването от Възложителя на некачествените стоки. Възложителят не заплаща стойността на некачествените стоки.
- 1.2** В случаите по чл. 1.1 Възложителят, без да се ограничават други негови права, може по свое усмотрение да поиска от Доставчика да замени тези Стоки в указан от Възложителя срок или да върне Стоките на Доставчика и да ги закупи от друг Доставчик, като приспадне направените разходи от дължими плащания към Доставчика и гаранцията за изпълнение.
- 1.3** В случай че Доставчикът забави доставката на Стоките предмет на договора с повече от пет часа след определения в поръчката срок за доставка, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% от стойността на поръчаната стока.
- 1.4** Ако Доставчикът забави доставката повече от три пъти, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение на Договора. В такъв случай Възложителят има право да прекрати едностранно Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика и да усвои гаранцията за изпълнение в пълен размер.
- 1.5** Доставчикът ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

- 2.1** В който и да е момент, ако поради действие или бездействие от страна на Доставчика и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 3.1** Възложителят не дължи лихви на Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.2** Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение след изтичане срока на договора или след прекратяване на договора поради изчерпване на стойността му, което събитие се случи първо.
- 3.3** Доставчикът отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора.
- 3.4** Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на доставчика, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на доставчика има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.5** Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на доставчика, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.
- 3.6** В случай че доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от доставчика. Доставчикът е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.
- 3.7** В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, доставчикът се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
- 3.8** В случай че възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на доставчика, то възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, представена от доставчика.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член:	Описание
--------------	-----------------

-
- | | |
|------------|--|
| 1. | ДЕФИНИЦИИ |
| 2. | ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 3. | ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА |
| 4. | ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| 5. | НЕУСТОЙКИ |
| 6. | ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| 7. | КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ |
| 8. | ПУБЛИЧНОСТ |
| 9. | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| 10. | ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ |
| 11. | ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ |
| 12. | ОПАСНИ СТОКИ |
| 13. | ДОСТАВКА |
| 14. | ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО |
| 15. | ПРАВО НА ОТКАЗ |
| 16. | ОБРАЗЦИ И МОСТРИ |
| 17. | ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ |
| 18. | ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ |
| 19. | ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
| 20. | РАЗДЕЛНОСТ |
| 21. | ПРЕКРАТЯВАНЕ |
| 22. | ПРИЛОЖИМО ПРАВО |
| 23. | ФОРС МАЖОР |

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

1.1. "Възложител" означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.

1.2. "Доставчик" означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприменици.

1.3. "Контролиращ служител" означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.

1.4. "Договор" означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:

- Договор;
- Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
- Раздел Б: Цени и данни;
- Раздел В: Специфични условия;
- Раздел Г: Общи условия;

1.5. "Цена по договора" -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.

1.6. "Максимална стойност на договора" -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.

1.7. "Стоки" – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.

1.8. "Обект" означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.

1.9. "Системи за безопасност на работата" означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване

здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

1.10. "Поръчка" означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.

1.11. "Срок на доставка" означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Сроктът на доставката ще се измерва в работни дни.

1.12. "Забавяне на доставката" означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.

1.13. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.14. "Срок на Договора" означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.

1.15. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.

1.16. "Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.

2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.

2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.

2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК“) на адресата.

2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.

2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някои (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се

приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.

- 2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.
- 2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
- 2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноси, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
- 2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

- 3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
- 3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
- 3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
- 3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
- 3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.

- 3.6.** Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.7.** Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
- 3.8.** Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9.** Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
- 3.10.** Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.
- 3.11.** При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1.** Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2.** Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3.** Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
- 4.4.** Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1.** След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
- 6.2.** След доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.
- 6.3.** Плащането се извършва в срок от четиридесет и пет дни от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо- предавателен протокол.
- 6.4.** Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
- 6.5.** Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
- 6.6.** Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
- 6.7.** Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 7.1.** Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 7.2.** Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 7.3.** В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие.

Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.

9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от

Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.

- 12.4.1.** информация за опасностите от използване на Стоките;
- 12.4.2.** оценка на риска от използване на Стоките;
- 12.4.3.** описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
- 12.4.4.** подробности за необходимо предпазно облекло;
- 12.4.5.** подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
- 12.4.6.** всякакви препоръки за следене на здравното състояние;
- 12.4.7.** препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
- 12.4.8.** препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.
- 12.5.** Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

- 13.1.** Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.
- 13.2.** Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.
- 13.3.** Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
- 13.4.** Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.
- 13.5.** Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
- 13.6.** Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.
- 13.7.** Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго.

Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.

13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.

14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до Обекта на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноси и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Изпълнителят следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестieto.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Изпитвателна лаборатория „ДМВ Контрол“**ДМВ ЕООД Русе 7020, ул. Воден 14, Петролна база гр.Мартен, Тел: 0884 202 307, E-mail: laboratory@dmv.bg, www.dmv.bg

Акредитирана от ИА БСА съгласно
стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
Сертификат за акредитация от ИА БСА:
рег. №224 ЛИ/30.06.2017г.
Валиден до 30.06.2021г.

Всичко листове: 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№747 А/28.12.2017 г.

- 1. Наименование на пробата:** Горива за дизелови двигатели
(Гориво без съдържание на Биодизел - Е5,
доставка от Румъния)
- 2. Заявител:** ДМВ ЕООД
Петролна база Мартен
- 3. Заявка за изпитване:** № 747
- 4. Дата на получаване:** 28.12.2017 г.
- 5. Описание на пробата:** Пробата за изпитване е предоставена от заявителя в
запечатана пластмасова бутилка от 1,0 L.
Количество на пробата за изпитване 0,8 L.
(партида № 747 А /28.12.2017 г.; количество 322 823,0 L)
- 6. Методи за изпитване:** БДС EN ISO 12185:2003
БДС EN ISO 3104+AC:2001
БДС EN ISO 3405:2013
БДС EN ISO 2719:2016
БДС EN ISO 20884:2014
БДС EN 116:2015
БДС EN ISO 12937:2006
- 7. Дата на приключване на изпитването:** 28.12.2017 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Изпитвателна лаборатория „ДМВ Контрол“

ДМВ ЕООД Русе 7020, ул. Воден 14, Петролна база гр.Мартен, Тел: 0884 202 307, E-mail: laboratory@dmv.bg, www.dmv.bg

Протокол № 747А/28.12.2017 г.

8. Резултати от изпитването:

№	Показател за изпитване	Мерна единица SI	Метод за изпитване	Резултат, неопределеност (разширена)	Стайност и допуск на показателя*	Условия на изпитването	Отклонение от метода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плътност при 15°C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	837,9 ± 0,2	820,0 + 845,0	22,0 ± 0,17 °C 100,6 ± 0,04 kPa	няма
2	Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	2,5531 ± 0,0112	2,0 + 4,5	40,0 ± 0,17 °C 100,6 ± 0,04 kPa	няма
3	Дестилационни характеристики: - при 250 °C - при 350 °C - 95% при	(V/V)% (V/V)% °C	БДС EN ISO 3405	41,5 ± 1,0 96,0 ± 1,0 347,5 ± 3,1	max 65 min 85 max 360	22,0 ± 0,17 °C 100,6 ± 0,04 kPa	няма
4	Пламна температура в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2719	58,0 ± 1,5	min 55	22,0 ± 0,17 °C 100,6 ± 0,04 kPa	няма
5	Сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20884	7,9 ± 0,5	max 10	22,0 ± 0,17 °C 100,6 ± 0,04 kPa	няма
6	Граничната температура на филтруемост през студен филтър	°C	БДС EN ISO 116	-25,0 ± 1,0	max +5 (летен) max -15 (зимен)	-34,0 ± 0,17 °C 100,6 ± 0,04 kPa	няма
7	Вода	mg/kg	БДС EN ISO 12937	136,0 ± 2,0	max 200	22,0 ± 0,17 °C 100,6 ± 0,04 kPa	няма

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Копия от протокола не могат да се размножават без писмено разрешение на лабораторията и след изпитване.

ЗАБЕЛЕЖКА 3*: В колона 6 се отразяват стайност и допуск на показателя по Наредба за изискванията за условията, реда и начина за техния контрол. Изменение обн. ДВ бр.88 от 24.10.2014 г., приложение №2 „Го“

Извършил изпитването:
С.Новакова

Ръководител ИЛ

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012 Стр. 1 от 3

Приложение № 1 П-
БЗР 4.4.6-1- Д 1

Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

Име и адрес
на

Лице за контакт:	Десислава Рагера Савова	
Тел. No:, GSM: E-Mail:	trade@dmv.bg	Факс No: 08117/22001-04

Предмет на договора	Доставка на дизелово гориво
Бр. служители:	

1. ДЕКЛАРИРАМ :

- Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска.
- Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа
- Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност.
- При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове
- Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004
- Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки - (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи въви водоснабдителни обекти).
- Брой злополуки през последните две години:
 - докладвани/загуба на време за год.
 - докладвани /загуба на време за.....год.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.

Копирането и предоставянето на документи на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1-Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	
		Издание: 03.15/08/2012 Стр. 2 от 3

Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора

По т.1:

Карти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност

По т.3:

Копие от удостоверение за квалификационна група по ел.безопасност на персонала извършващ дейността

По т.4:

Информационен лист за безопасност Контрактор:

Име Десислава Рагера Савова
Позиция УПРАВИТЕЛ / подпис / дата 08.01.2018

ДЕКЛАРАЦИЯ

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и

Долуподписаният

Десислава Рагера Савова
/трите имена/

Представляващ
фирма

Като :

ДМВ ЕООД
УПРАВИТЕЛ

Декларирам:

- 1.Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
- 2.Същите са в съответствие на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.
- 3.При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието
- 4.При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.

Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012
		Стр. 3 от 3

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии
Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически
уредби за ниско напрежение в сгради
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и
противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна
защита е ОСИГУРЕНО техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки,
лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на
нс фичните изисквания на съпроводителната,
те жументация и утвърдени графици за ремонт.

Подпи
дата.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.

Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни
лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление

Стр. 28

ТТ001593

„Доставка на дизелово гориво“

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на веществото	Горива, дизел
Търговско наименование на веществото	Дизелово гориво 0,001%S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИПТ); Газьол за отопление (ГПКО) 0,001%S; Гориво за дизелови двигатели; Гориво за дизелови двигатели (със съдържание на биодизел - 56);
Номера по EINECS и IUPAC	EC № 269-822-7, CAS № 68334-30-5
Регистрационен номер	01-2119484664-27-0251
Синоними	Няма.
Дата на издаване	23-Юни -2015
Номерът на редакцията	
Дата на ревизиране	
Датата на влизане в сила	

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби	Употреба като гориво. Други регистрирани употреби за този продукт могат да се намерят в раздел 15 от настоящия информационен лист за безопасност.
Употреби, които не се препоръчват	

1.3. Подробни данни за вносител, производител, доставчик на информационния лист за безопасност

Доставчик, вносител, производител	ДМВ ЕООД
Наименование на компанията	
Адрес	Мартен 7058, България
Телефонен номер	+359 8117 2200
Факс	+359 8117 2204
електронна поща	dmv.eood@gmail.com
Лице за контакт	gerchev@dmv.bg
Единен номер за спешни повиквания	112

1.4. Телефонен номер при спешни случаи	Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н.И. Пирогов" +359 2 9154 409
--	--

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класифициране съгласно Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО в съответствие с внесените изменения

Класифициране Carc. Cat. 3; R40, Xn; R20-85, Xi; R36, N R51-53

Пълният текст на всички R-фрази е показан в раздел 16.

Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения

Физически опасности		
Звпалими течности	Категория 3	H226 - Запалими течност и пари
Опасности за здравето		
Остра токсичност, инхалационна	Категория 4	H332 - Вреден при вдишване
Корозивност/дразнене на кожата	Категория 3	H315 - Провизиква дразнене на кожата
Канцерогенност	Категория 2	H351 - Предполага се, че причинява рак.
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция	Категория 2	H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтореща се експозиция

Опасност при вдишване

Категория 1

H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

Опасности за околната среда

Опасно за водната среда, дългосрочна опасност за водната среда

Категория 2

H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Обобщение на опасностите

Физически опасности

Не е класифициран за физически опасности.

Опасности за здравето

Вреден при вдишване. Дразни кожата. Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини вредни ефекти върху здравето.

Опасности за околната среда

Токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

Специфични опасности

Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на свят, замаяване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен контакт може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и маслено акне. Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата. Може да причини увреждане на черния дроб. Суспектна опасност от рак. Аспирираните в белите дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония.

Основни симптоми

Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Обезмастяване на кожата. Дерматит. Поемането може да причини раздразнение и неразположение.

2.2. Елементи на етикета

Етикетиране съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 в съответствие с внесените изменения

Съдържа:

Горива, дизелови

Пиктограми за опасност



Сигнална дума

Опасно

Предупреждения за опасност

H226

Запалими течност и пари.

H304

Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315

Предизвиква дразнене на кожата.

H332

Вреден при вдишване.

H351

Предполага се, че причинява рак.

H373

Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H411

Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване

P261

Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Реагиране

P301 + P310

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P331

НЕ предизвиквайте повръщане.

Съхранение

P403 + P235

Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.

Изхвърляне

P501

Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.

Допълнителна информация върху етикета

Няма.

2.3. Други опасности

Не е устойчиво, биоакumulативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и много устойчиво и много биоакumulативно (vPvB) вещество или смес. В горната незапълнена част на контейнерите за съхранение може да се натрупа сероводород (H₂S) и да достигне потенциално опасни концентрации.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

Обща информация

Химично наименование	%	CAS номер / EO номер	Регистрационен номер по REACH	Индекс №	Бележки
Горива, дизелови	100	68334-30-5 269-822-7	01-2119484664-27-0251		
Класифициране:	DSD: Carc. Cat. 3;R40, Xn;R20-65, Xi;R38, N;R51-53				N
	CLP: Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Acute Tox. 4;H332, Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373, Aquatic Chronic 2;H411				N

Списък на съкращенията и символите, които могат да бъдат използвани по-горе

DSD: Директива 67/548/ЕИО.

CLP: Регламент № 1272/2008.

Бележка N: Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако е известна цялата история на рафиниране и ако може да се покаже, че веществото, от което е извлечено, не е канцерогенно. Тази бележка се прилага само за определени сложни вещества от част 3, получени при нефтопреработка.

Коментари върху състава

Този продукт е регистриран според Регламент REACH 1907/2006 като UVCB. Пълният текст на всички R- и H-фрази е показан в раздел 16. Всички концентрации са в топливни проценти, освен ако съставката е газ. Газовите концентрации са в обемни проценти. В горната незапълнена част на контейнерите за съхранение може да се натрупа сероводород (H₂S) и да достигне потенциално опасни концентрации. За повече подробности относно химическия състав прочетете сертификата за анализ.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

Обща информация В случай на дискомфорт потърсете медицинска помощ.

4.1. Описание на мерките за първа помощ**Вдишване**

Изнесете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. В случай че почувствате или продължите да чувствате дискомфорт, потърсете медицинска помощ.

Ако има съмнение за вдишване на H₂S:

Спасителите трябва да носят дихателен апарат, колан и осигурително въже и да следват спасителните действия.

Преместете пострадалия на чист въздух възможно най-бързо.

Незабавно приложете изкуствено дишане, ако дишането е спряло.

Даването на кислород може да помогне.

Потърсете медицинска помощ за по-нататъшно лечение.

Контакт с кожата

Съблечете замърсеното облекло. Измийте със сапун и вода. В случай на обриви, рани и други кожни заболявания: потърсете медицинска помощ и покажете тези инструкции.

Контакт с очите

Незабавно измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете контактните лещи (ако има такива) и отворете широко очите. При получаване на дразнене или персистиране на последното да се потърси медицинска помощ.

Поглъщане

Незабавно измийте устата и изпийте голямо количество вода или мляко. Не оставяйте пострадалия без наблюдение. Не предизвиквайте повръщане. Ако той повърне, дръжте главата ниско. Откарайте веднага в болница и покажете тези инструкции.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Обезмастяване на кожата. Дерматит. Поемането може да причини раздразнение и неразположение.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Третирайте симптоматично. Ефектите могат да се забавят.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**Общи пожарни опасности**

Продуктът е запалим и нагряването може да генерира изпарения, които могат да образуват експлозивни пари или въздушни смеси. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали.

5.1. Пожарогасителни средства**Подходящи пожарогасителни средства**

Воден спрей, пяна, сух прах или въглероден диоксид.

Неподходящи пожарогасителни средства

Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до образуването на пушек, оксиди на въглерода и органични съединения с по-ниско молекулно тегло, чийто състав не е описан. Серни оксиди (SO_x). Азотни оксиди (NO_x).

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникари

Специални противопожарни процедури

При пожар трябва да се носи самостоятелен дихателен апарат и пълно защитно оборудване.

Контейнерите да се извадят от зоната на пожара, ако това може да се направи без риск. Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери. Охлаждайте контейнерите с обилни количества вода дълго време след угасяването на огъня.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Да се застане от страната, обратна на посоката на вятъра. Елиминирайте всички източници на запалване (не трябва да има никакви цигари, огньове, искри или пламъци в непосредствена близост). Да се избягва контакт с кожата. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. За информация относно личната защита вижте раздел 8 от Листа за безопасност. В случай на разлив да се пазите от подхлъзване по пода или други повърхности.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Използвайте лични предпазни средства, както се препоръчва в раздел 8 от Информационния лист за безопасност.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате разпространение на голяма площ (напр. Чрез ограничаване или с маслени (петролни) бариери). Не замърсявайте водата. Свържете се с местните власти в случай на изливане в канализацията или във водната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Спрете изтичането на материал, ако това може да стане без риск. Разлетият материал да се ограда с бент, където това е възможно. Малки разлети количества: Абсорбирайте разлива с незапалим, абсорбиращ материал. Големи разлети количества: Да се прехвърли с помощта на товарни автомобили с вакуумен агрегат или с помпа в съдове за съхранение/събиране. Използвайте незапалим материал като вермикулит, пясък или земя, за да абсорбирате продукта, и го сложете в контейнер с цел по-късно изхвърляне. Измийте областта със сапун и вода. Погрижете се да съберете и отстраните отпадъците и замърсените материали от мястото на работа в подходящо обозначен контейнер, колкото е възможно по-скоро.

6.4. Позоваване на други раздели

За информация относно личната защита вижте раздел 8 от Листа за безопасност. За изхвърляне на отпадъците вижте раздел 13 от SDS (Информационния лист за безопасност на материалите).

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Преди да влезете в резервоара за съхранение и да започнете каквато и да било работа в затворено пространство, проверете атмосферата за съдържание на кислород и запалимост. (Предмет на приложимост.) Ако има съмнение за присъствие на серни съединения в продукта, проверете атмосферата за съдържание на H₂S. Достъпът до работната площ трябва да бъде ограничен и да се допускат само онези, които работят с продукта. Да се обработва в затворени системи, ако е възможно. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Избягвайте вдишването на пари. Носете подходящо лично защитно оборудване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Вземете контейнера и оборудването за пренасяне, за да елиминирате електростатични искри. Изпаренията са по-тежки от въздуха и могат да се разнесат по пода и на дъното на контейнерите. Незабавно сменете замърсените дрехи. Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате този продукт. Внимавайте! Съществува вероятност повърхностите да станат хлъзгави. Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Следвайте правилата за възпламеними течности. Пазете далече от топлина, искри или открит пламък. Пазете на студено, добре проветрено място. Да се съхранява далеч от храна, напитки и фураж за животни. Съхранявайте далеч от несъвместими материали.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

За по-подробна информация вижте раздел 15. Препоръките, дадени в сценария на експозиция за употребите, се разпространяват и са приложени като отделни документи към този информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Не са отбелязани граници на експозиция за съставката (съставките).

Биологични гранични стойности

Не са отбелязани биологични гранични стойности на експозиция за съставката (съставките).

Препоръчителни процедури за наблюдение

Следвайте стандартните процедури за мониторинг.

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL)

Материал.	Вид	Път	Стойност	Форма
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)	Работници	Вдишване	4300 mg/m ³ /15min	Остро излагане: ефекти върху системите

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

Материал.	Вид	Път	Стойност	Форма
		Вдишване	88 mg/m ³ /8h	Дългосрочни ефекти върху системите
		Кожен	2,9 mg/kg/8h	Дългосрочни ефекти върху системите
Предполагаеми недействащи концентрации (PNECs)				
Материал.	Вид	Път	Стойност	Форма
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)	Орален	Неприложимо	0 mg/kg мокро тегло	

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол

Осигурете достатъчно добра вентилация и минимизирайте риска от вдишване на пари и маслени капки. Използвайте оборудване устойчиво на експлозии. Осигурете лесен достъп до воден източник и приспособления за промиване на очите.

Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства

Обща информация

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Съхранявайте работното облекло отделно. Личното защитно оборудване трябва да се избира според нормите на CEN (Европейската организация по стандартизация) и след обсъждане с доставчика на лично защитно оборудване.

Защита на очите/лицето

Носете очила или лицев щит.

Защита на кожата

- Защита на ръцете

Използвайте предпазни ръкавици. Препоръчват се нитрилни ръкавици. Внимавайте течността да не проникне през ръкавиците. Съветваме ви често да ги сменяте. Препоръка за подходящи ръкавици можете да получите от фирмата снабдител на ръкавици.

- Други

Трябва да носите защитен гащиризон. Препоръчва се антистатично защитно облекло, забавящо влиянието на пламъка.

Защита на дихателните пътища

В случай на недостатъчна вентилация или риск от вдишване на маслени капки, може да се използва подходящ дихателен апарат с филтър от комбинационен тип (A2/P2). В затворени пространства носете маска със система за снабдяване с въздух. Потърсете съвет от местния наблюдател.

Термични опасности

Носете подходящо облекло за топлинна защита, когато това е необходимо.

Хигиенни мерки

При работа не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете след работа. Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба. Личните дрехи трябва да се държат отделно от работните дрехи. Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Спазвайте всички изисквания за медицинско наблюдение.

Контрол на експозицията на околната среда

Ограничете разливите, вземете мерки за предотвратяване на утечките и съблюдавайте националните наредби за емисиите.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	Тъмнокахлибарена течност.
Агрегатно състояние	Течност.
Форма	Течност.
Цвят	Тъмнокахлибарен.
Мирис	Характерен.
Граница на мириса	Не е в наличност.
pH	Не е в наличност.
Точка на топене/точка на замръзване	-40 - 6 °C (-40 - 42,8 °F)
Начална точка на кипене и интервал на кипене	141 - 462 °C (285,8 - 863,6 °F)
Точка на запалване	> 56,0 °C (> 132,8 °F)
Скорост на изпаряване	Не е в наличност.
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Неприложим.

Долна/горна граница на запалимост и експлозия

Граница на запалимост - долна (%) Не е в наличност.

Граница на запалимост - горна (%) Не е в наличност.

Налиягане на парите Не е в наличност.

Плътност на парите Не е в наличност.

Дизелово гориво 0,001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГНТТ); Газол за отопление (ГПКЛ) 0,001% S;

Гориво за дизелови двигатели

Относителна плътност	Не е в наличност.
Разтворимост(и)	Не е в наличност.
Коефициент на разпределение: n-октано/вода	Неприложим.
Температура на самозапалване	≥225°C
Температура на разпадане	Не е в наличност.
Вискозитет	≥1,5 mm ² /s
Температура на вискозитета	40 °C (104 °F)
Експлозивни свойства	Невзривоопасен.
Оксидиращи свойства	Не е оксидиращ.
9.2. Друга информация	
Обемно тегло на насипен материал	Не е приложимо.
Плътност	0,80 - 0,91 g/cm ³
Процент летливи	Не е в наличност.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност	Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.
10.2. Химична стабилност	Стабилно при нормални условия.
10.3. Възможност за опасни реакции	Не се наблюдава опасна полимеризация. Не протичат опасни реакции.
10.4. Условия, които трябва да се избягват	Топлина, искри, пламъци, високи температури. Контакт с несъвместими материали.
10.5. Несъвместими материали	Силни киселини. Силни оксидиращи агенти.
10.6. Опасни продукти на разпадане	Топлинното разпадане или изгаряне може да излъчи въглеродни оксиди и други токсични газове или изпарения.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Обща информация	Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции.
Информация относно вероятните пътища на експозиция	
Вдишване	Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замаяване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието.
Контакт с кожата	Предизвиква дразнене на кожата. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Може да се абсорбира чрез кожата.
Контакт с очите	При пряк контакт може да причини раздразнение на очите.
Поглъщане	Поемането може да причини раздразнение и неразположение.
Симптоми	Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Обезмастяване на кожата. Дерматит. Поемането може да причини раздразнение и неразположение.

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност	Вреден, ако се погълне: може да наалезе в белите дробове, ако се погълне или повърне. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замаяване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Може да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и повдигане.
------------------	--

Продукт	Видове	Резултати от теста
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)		
Остър		
Вдишване		
LC50	Плъх	> 4100 mg/m ³ , 4 Часа
Кожен		
LD50	Заяк	> 5000 mg/kg
Орален		
LD50	Плъх	> 2000 mg/kg

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

Корозивност/дразнене на кожата	Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	При пряк контакт може да причини раздразнение на очите.
Сенсибилизация на дихателните пътища	Не е класифициран.
Сенсибилизация на кожата	Не действа като сенсибилизатор на кожата.
Мутагенност на зародишните клетки	Данните от изпитването са убедителни, но не са достатъчни за класифициране.
Канцерогенност	Суспектна опасност от рак.
Репродуктивна токсичност	Данните от изпитването са убедителни, но не са достатъчни за класифициране.
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция	Данните от изпитването са убедителни, но не са достатъчни за класифициране.
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция	При продължителна или многократна експозиция може да причини увреждане на следните органи: Черен дроб
Опасност при вдишване	Аспирираните в белите дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония.
Информация за сместа и информация за веществата	Не е в наличност.
Друга информация	Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност	Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда.		
Продукт	Видове		Резултати от теста
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)			
Воден			
Водорасли	EL50	Сладководни водорасли	22 mg/l, 72 Часа
Ракообразни	EL50	Водна бълха	68 mg/l, 48 Часа
Риба	LL50	Сладководна риба	21 mg/l, 96 Часа
12.2. Устойчивост и разградимост	Очаква се лесно да се разпада.		
12.3. Биоакмулираща способност	Оценяването на представителни въглеродороди показва, че нито една структура не отговаря на критерия за силно биоакмулиращо се вещество (vB). Някои обаче отговарят на критерия за биоакмулиращо се вещество (B). Потенциалът за биоакмулация е слаб.		
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода (log Kow))	Неприложим.		
Фактор на биоконцентрация (BCF)	Не е в наличност.		
12.4. Преносимост в почвата	Въз основа на изчислителния модел продуктът има потенциал за абсорбиране в почвата.		
Преносимостта като цяло	Продуктът не се разтваря във вода и ще се разпространи върху водната повърхност, макар че някои от компонентите най-накрая ще се утаят във водните системи. Летливите компоненти на продукта ще се разпространят в атмосферата.		
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB	Не е устойчиво, биоакмулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и много устойчиво и много биоакмулативно (vPvB) вещество или смес.		
12.6. Други неблагоприятни ефекти	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда. Продуктът съдържа летливи органични съединения, които имат потенциал за синтезиране на фотохимичен озон.		

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци	
Остатъчни отпадъци	Изхвърлете в съответствие с местните изисквания.
Замърсена опаковка	Тъй като изпразнените контейнери могат да задържат остатъци от продукта, следвайте предупрежденията на етикета, дори и след като контейнерът е изпразнен.
Европейски код на отпадъци	13 07 01* 13 07 03*
	Кодовете за отпадъци трябва да се определят при дискусия на потребителя, производителя и компаниите за изхвърляне на отпадъци.

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S;
Гориво за дизелови двигатели

Методи (информация) на изхвърляне

Да се изхвърля в съответствие с всички действащи нормативни документи. Този материал и неговата опаковка да се третира като опасен отпадък.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1202

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

DIESEL FUEL

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас 3

Допълнителен риск -

Етикет(и) 3

Номер на ADR клас на опасност 30

Код за ограничение при преминаване през тунели D/E

14.4. Опаковъчна група III

14.5. Опасности за околната среда Да

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за безопасност и процедурите при спешни случаи.

RID

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1202

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

DIESEL FUEL

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас 3

Допълнителен риск -

Етикет(и) 3

14.4. Опаковъчна група III

14.5. Опасности за околната среда Да

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за безопасност и процедурите при спешни случаи.

ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1202

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

DIESEL FUEL

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас 3

Допълнителен риск -

Етикет(и) 3

14.4. Опаковъчна група III

14.5. Опасности за околната среда Да

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за безопасност и процедурите при спешни случаи.

IATA

14.1. UN number UN1202

14.2. UN proper shipping name DIESEL FUEL

14.3. Transport hazard class(es)

Class 3

Subsidiary risk -

Label(s) 3

14.4. Packing group III

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЛ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

14.5. Environmental hazards Yes

ERG Code 3L

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

IMDG

14.1. UN number UN1202

14.2. UN proper shipping name DIESEL FUEL

14.3. Transport hazard class(es)

Class 3

Subsidiary risk -

Label(s) 3

14.4. Packing group III

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant Yes

EmS F-E, S-E

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC Неприложим. Този продукт обаче е течност и се транспортира в насипно състояние според условията на MARPOL 73/78, Приложение I.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Нормативни актове на ЕС

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложение I

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложение II

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители, Приложение I с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, част 1 с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, част 2 с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, част 3 с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение V с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 166/2006, Приложение II, Регистър за изпускането и преноса на замърсители

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Член 59 (10), Списък с кандидат-веществата, така като в момента е публикуван от ЕСНА

Не регистриран.

Разрешаване

Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH, Приложение XIV, Вещества подлежащи на разрешение със съответните изменения

Не регистриран.

Ограничения за употреба

Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Приложение XVII, Вещества, предмет на ограничения върху пускането на пазара и употребата, с измененията

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Директива 2004/37/ЕО: относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

Не регистриран.

Директива 92/85/ЕИО: относно безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Други нормативни актове на ЕС

Директива 96/82/ЕО (Севезо II) относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

Не регистриран.

Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Други разпоредби

Продуктът е класифициран и етикетирен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP) според измененията и съответните национални закони за прилагане ЕО директиви. Настоящият "Информационен лист за безопасност" отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) № 1907/2006, 96/82/ЕС Директива (Севезо II); Част 2 (Класифицирани вещества): Опасни за околната среда.

Национални нормативни актове

Младите хора под 18 години нямат право да работят с този продукт (според Директива 94/33/ЕС на ЕС за трудова защита на младите хора). Бременните жени не трябва да работят с продукта, ако има и най-малък риск от излагане. Следвайте националните разпоредби за работа с химически продукти.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

За това вещество има извършена оценка на химическата безопасност.

Сценариите на експозиция, свързани с този материал, са приложени и се разпространяват като отделен документ към този информационен лист за безопасност.

Други регистрирани употреби:

Промислени употреби

Производство на вещество.
Употреба като вещество, като междинен продукт.
Разпределение на дадено вещество.
Формулиране и (повторно) опаковане на вещества и смеси.
Употреба в покрития.
Използване при операции за добиване и произвеждане на петрол и газ.
Лубриканти.
Употреба при металообработващи течности или масла за валцоване.
Употреба като обмазки или свързващи вещества.
Употреба като гориво.
Употреба като функционални течности.
Производство и преработка на каучук.

Професионални употреби

Употреба в покрития.
Използване при операции за добиване и произвеждане на петрол и газ.
Лубриканти (ниско изпускане в околната среда).
Лубриканти (високо изпускане в околната среда).
Употреба като обмазки или свързващи вещества.
Употреба като гориво.
Употреба при пътни и строителни дейности.
Производство и употреба на експлозиви.

Потребителски употреби

Употреба като гориво.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Списък на съкращенията

DNEL: получено ниво без ефект за хората.

PNEC: Предсказана концентрация без ефект за хората.

PBT: устойчиво, биоаккумулативно и токсично.

vPvB: много устойчиви и много биоаккумулиращи.

DSD: Директива 67/548/ЕИО.

CLP: Регламент № 1272/2008.

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

LD50: Летална доза, 50%.

LC50: Летална концентрация, 50%.

LL50: Летално ниво, 50%.

EL50: Ефективно ниво, 50%.

ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели;

ADN: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища.

IATA: Международната асоциация за въздушен транспорт.

IMDG: Международния морски кодекс за опасни товари.

MARPOL: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

IBC Code: Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби за превоз на опасни химикали в наливно състояние.

CSA: Chemical Safety Assessment = оценка за безопасност на химично вещество.

eSDS: разширен информационен лист за безопасност.

Позовавания

IUCLiD: международна уеднаквиена база данни за химическа информация. Монографии на Международната агенция за изследване на рака (IARC). Цялостна оценка на канцерогенността

CLP файлове – <http://concaawe.org/> CONCAWE - справочник с избрани физико-химични свойства на нефтопродукти и сира, Брюксел, ноември 2010 ESIS (European chemical Substances Information System)(Европейска Информационна Система за Химични Вещества)

Информация относно оценката на метода, водещ до класифицирането на сместа

Класифицирането на опасностите за здравето и околната среда се получава чрез комбинация от методи на изчисление и данни от изпитвания, ако има такива.

Пълен текст на R-фразите и H-предупрежденията в Раздели 2 -15

R20 Вреден при адишване.

R38 Дразни кожата.

R40 Съществуват, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект.

R51 Токсичен за водни организми.

R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

H226 Запалими течност и пари.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предиизвиква дразнене на кожата.

H332 Вреден при адишване.

H351 Предполага се, че причинява рак.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Информация за обучението Отказ

Следвайте инструкциите за обучение при работа с този материал.

Информацията в Информационния лист за безопасност се основава на най-добрите познания и опит налични в момента на съответната ревизия и се отнася изключително до продукта такъв какъвто е при доставката. Информацията и препоръките се предлагат за да бъдат взети под внимание и проверени от потребителя.

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 342

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **БНЧЕВ**
 име: **ИВАН**
 презиме: **СТЕВАНОВ**
 ЕГН: **7303163042**
 на длъжност: **ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИЦИ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 339

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **АНГЕЛ**
 име: **АНГЕЛ**
 презиме: **БОДОНЧИНОВ**
 ЕГН: **7401255441**
 на длъжност: **МОНТАЖНИК ЗАДАВАЧ ОТ МОНТАЖ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 335

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **ИВАНОВ**
 име: **ИВАН**
 презиме: **МИНИСЛАВОВ**
 ЕГН: **7303163042**
 на длъжност: **МОНТАЖНИК ЗАДАВАЧ ОТ МОНТАЖ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 333

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **РАНГЕЛОВ**
 име: **РАНГЕЛОВ**
 презиме: **ИВАНОВ**
 ЕГН: **7401255441**
 на длъжност: **ЗАДАВАЧ ОТ МОНТАЖ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **БОРДАНОВ**
 име: **БОРДАН**
 презиме: **БОРДАНОВ**
 ЕГН: **7303163042**
 на длъжност: **ОПЕРАТОР**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 338

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **КОДЖАРЕВИЧ**
 име: **РИЧАН**
 презиме: **ИВАНОВ**
 ЕГН: **7303163042**
 на длъжност: **РАБОТНИК ЗАДАВАЧ ОТ МОНТАЖ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 336

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **БОРДАНОВ**
 име: **НАЙДЕН**
 презиме: **БОДОНЧИНОВ**
 ЕГН: **7401255441**
 на длъжност: **МОНТАЖНИК ЗАДАВАЧ ОТ МОНТАЖ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 334

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **КАМЕН**
 име: **ПАВЛИН**
 презиме: **МИХИТРОВ**
 ЕГН: **7303163042**
 на длъжност: **МОНТАЖНИК ЗАДАВАЧ ОТ МОНТАЖ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **БОЖИД**
 име: **БОЖИД**
 презиме: **ХРИСТОВ**
 ЕГН: **7401255441**
 на длъжност: **ЗАДАВАЧ ОТ МОНТАЖ**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
 фамилия: **ВАСИЛЕВ**
 име: **ВАСИЛ**
 презиме: **СТЕВАНОВ**
 ЕГН: **7303163042**
 на длъжност: **ОПЕРАТОР**
 месторабота: **О.М.Б. Е.Б.С.**
 издадено на: **22.11.2016 г.**
 РЪКОВОДИТЕЛ: **ИВАН**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 323

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **ИВАНОВ**
име: **ТИХОМИР**
презиме: **ИВАНОВ**
ЕГН: **7804203990**
на длъжност: **ОПЕРАТОР**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 324

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **МУТАФИЧЕВ**
име: **БОЖИДАР**
презиме: **БОЖИДАРОВ**
ЕГН: **8807033325**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 325

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **СВЕТСЛАВ**
име: **ОЛЕГ**
презиме: **СВЕТСЛАВ**
ЕГН: **8106115405**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 326

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **ИВАНОВ**
име: **ИВАН**
презиме: **СТОИЛОВ**
ЕГН: **8707183380**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 327

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **ИВАНОВ**
име: **ИВАН**
презиме: **ВАЛЕНТИНОВ**
ЕГН: **8207163361**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 328

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **НИКОЛОВ**
име: **НИКОЛА**
презиме: **АМИЛОВ**
ЕГН: **8102213405**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 329

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **КИРИЛ**
име: **КИРИЛ**
презиме: **БОРДАНОВ**
ЕГН: **7703043321**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 330

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **БАБОВ**
име: **РУМЕН**
презиме: **ДИМИТРОВ**
ЕГН: **8701023388**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 331

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V

фамилия: **РАДОВ**
име: **РАДОВ**
презиме: **БОРИСЛАВОВ**
ЕГН: **7802203300**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 332

за придобита **ВТОРА** квалифи

при работа по електрообзаве

фамилия: **СЯРОВ**
име: **ДИМИТЪР**
презиме: **СЕРГЕСИЕВ**
ЕГН: **7802203300**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ**
издадено на: **29.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: _____

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 341

за придобита **ЧЕТВЪРТА** квалификационна група
по безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ

фамилия: **ДИМИТРОВ**
име: **ИВАН**
презиме: **ПАВЕВ**
ЕГП: **5506183465**
на длъжност: **ЕО. ТЕХНИК**
месторабота: **Д.М.Б. в 2016 г.**
издадено на: **24.11.2016**
КОПОВОДИТЕЛ: **1**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 340

за придобита **ЧЕТВЪРТА** квалификационна група
по безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ

фамилия: **КОПКА**
име: **ОЛАМКА**
презиме: **МИЛЕВ**
ЕГП: **5506183108**
на длъжност: **ЕО. ТЕХНИК**
месторабота: **Д.М.Б. в 2016 г.**
издадено на: **24.11.2016**
КОПОВОДИТЕЛ: **1**

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 339

за придобита **ПЕТА** квалификационна група
по безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ

фамилия: **ДИМИТРОВ**
име: **ДИМИТЪР**
презиме: **БОСОВ**
ЕГП: **5506183308**
на длъжност: **ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР**
месторабота: **Д.М.Б.**
издадено на: **24.11.2016**
КОПОВОДИТЕЛ: **1**

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

За работно място: оператор химични процеси

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
2	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
3	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване	3	6	1	18
4	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
5	Фактори на работната среда: наличие на химични агенти.	6	6	1	36
6	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36
7	Раб в правостоящо положение.	6	6	1	36
8	Пов работните операции - умерено висок темп	6	6	1	36

10-03-2017
ПУТ/ОД 03



Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	оператор химични процеси	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх. специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	оператор химични процеси	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх. специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017
ПУ7/01.03.17



Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур /фаза".
5	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка.
6	Неблагоприятна работна поза - работи се в правостоящо положение.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017
ПУ7/ОД 03 ве

ВЕРНОСТ
ОРИГИНАЛА

УПРАВ

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
7	Фактори на работната среда: контакт с течни горива.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. При контакт с очите: зачервяване на очите и болка. При контакт с кожата: изсъхване на кожата, зачервяване, дерматит. При поглъщане: изгаряне на храносмилателния тракт, болки в корема, кашлица, замаяност, гадене, задушаване, главоболие, аритмия на сърцето, депресии на ЦНС, безсъние. При вдишване: дразнене на носа, гърлото дихателния тракт (изгаряне), главоболие, оток, болки в стомаха, загуба на равновесие, безсъние, кома. Хронични въздействия: анемия или др. болести на кръвта, включително левкемия.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Инструктаж на работното място. Контрол върху спазване на правилата за пожарна безопасност. Обучение на персонала за правилата за оказване на първа домедицинска помощ. Да се предотврати продължително излагане на въздействие на пари, без да се носи индивидуална защитна екипировка, газова маска с поливалентен филтър или противогаз, защитни ръкавици и обувки, устойчиви на нефтени продукти без метални аксесоари. Да се съблюдават мерките при работа, съхранение и случайно изпускане на продукта.
8	Повторяемост и темп на работните операции	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Повишаване на натоварването, при	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017 г.
ПУТНО СЪПРОВОДИ

УПРАВИ




Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

За работно място: пълнач

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Сменна работа. Неравномерна натовареност на работния процес.	6	6	1	36
2	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
4	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Фактори на работната среда: наличие на химични агенти.	6	6	1	36
7	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36
8	Работна поза - работи се в правостоящо положение.	6	6	1	36
9	Опасност от преместващи се /движещи се / транспортни средства.	3	6	3	54
10	Повторяемост и темп на работните операции - умерено висок темп на работа.	6	6	1	36

10.03.2017
ПУЛБД 078

УПРАВЛЕНИЕ



Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	пълнач	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	пълнач	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	пълнач	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

ВАРНО ОБИГНАТА
 10.03.2017
 ПУД 03

ОГРАНИЧЕНА

НСИ:

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур /фаза".
5	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка.
6	Неблагоприятна работна поза - работи се в правостоящо положение.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017
ПУ7/ОД 03

ВЪРНО СЪСТАВИНАТА

УПІ

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
7	Фактори на работната среда: контакт с течни горива.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. При контакт с очите: зачервяване на очите и болка. При контакт с кожата: изсъхване на кожата, зачервяване, дерматит. При поглъщане: изгаряне на храносмилателния тракт, болки в корема, кашлица, замаяност, гадене, задушаване, главоболие, аритмия на сърцето, депресии на ЦНС, безсъние. При вдишване: дразнене на носа, гърлото дихателния тракт (изгаряне), главоболие, оток, болки в стомаха, загуба на равновесие, безсъние, кома. Хронични въздействия: анемия или др. болести на кръвта, включително левкемия.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Инструктаж на работното място. Контрол върху спазване на правилата за пожарна безопасност. Обучение на персонала за правилата за оказване на първа домедицинска помощ. Да се предотврати продължително излагане на въздействие на пари, без да се носи индивидуална защитна екипировка, газова маска с поливалентен филтър или противогаз, защитни ръкавици и обувки, устойчиви на нефтени продукти без метални аксесоари. Да се съблюдават мерките при работа, съхранение и случайно изпускане на продукта.
8	Сменна работа. Неравномерно натовареност на работния процес	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Нарушен биологичен ритъм. Пренапрежение, стрес.	$0 \leq P < 20$	пълнач	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки.

10.03.2017 г.
ПУ7/ОД 03 вер

УПРАВИТ



Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
9	Опасност от преместващи се /движещи се / транспортни средства.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Травматизъм - удар, премазване.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Не се налагат. Повишено внимание при работа.
10	Повторяемост и темп на работните операции - умерено висок темп на работа.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес. Възможни грешки при работа с пари.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.

ВЪРНО СОРТИРАНА
10.03.2017 г.
ПУЛГОВИ РЕЗУЛТАТИ

ОГРАНИЧЕН
УПРАВЛЕНИЕ

Карта за оценка на риска за обект : "ДМВ" ЕООД

За работно място: лаборант

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Механични наранявания: срязване, порязване; захващане, заципване; притриване; удар, сблъсък; наличие на опасни повърхности и др.	3	6	3	54
2	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Фактори на работната среда: наличие на шум.	6	6	1	36
6	Работна поза - работи се в правостоящо положение.	6	6	1	36
7	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
8	Повишени изисквания към вниманието. Нервно-сензорно и психомоторно напрежение.	3	6	3	54
9	Фактори на работната среда: наличие на химични агенти.	6	6	1	

10.03.2014 г.
ПУ7/ОД.03

УПІ

усе

10	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в колектив.	3	6	1	18
11	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017г.
ПУ7/ОД 03.03.17

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Карта за оценка на риска за обект : "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (R)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq R < 20$	лаборант	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки.
2	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq R < 70$	лаборант	1. Редовна проверка изправността на противопожарните средства и обучение на персонала за работа с тях. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреда в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими леди .	$20 \leq R < 70$	лаборант	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".

10.03.2017г.
ПУ7/Од 10 версия

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (R)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Подходи и площадки; Риск от зполупуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Ограничен риск - приемлив. Не са необх. специални мерки. Повишено внимание.
5	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка.
7	Неблагоприятна работна поза - работи се в правостоящо положение.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.
8	Механични: Срязване, порязване. Захващане, заципване. Притриване. Наличие на опасни повърхности	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност. Различни по тежест прободни и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата

ВЕРНО СЕРТИФИКАТ

— 2

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (R)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
9	Фактори на работната среда: наличие на хим.агенти.	Химичните агенти имат общо разорбтивно и местно действие. Киселините и основите са с предимно местно, дразнещо и корозивно действие върху кожата, конюнктивита на очите, носа, устата, дихат. и храносм. път. При това почти винаги има и абсорбция на вещества	$20 \leq P < 70$	лаборант	Профилактика на професионалните отравяния : комплексна механизация, автоматизация и херметизация на производствените процеси; производствена вентилация; контрол на концентрациите на хим.агенти във въздуха; използване на ЛПС; профилактични медицински пре
10	Фактори на работната среда: наличие на шум.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Аурален /специфичен/ ефект: слухова умора, трайно понижаване на слуха, биаурална загуба на слуха.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Да се провери състоянието на наличните антифони, при липси да се осигурят, като бъдат правилно подбрани. Да се изисква и контролира използването им.
11	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Работно облекло, ЛПС/предпазни очила и ръкавици/.

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: заварчик

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
2	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
3	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, заципване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	3	6	3	54
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	3	3	3	27
6	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в колектив.	3	6	1	18
7	Опасност от УВЛ при заваръчна дейност.	6	6	1	36
8	Опасност от азотни окиси и въглероден окис.	6	6	1	36
9	Фактори на работната среда: наличие на прах - метални частици /металокониози/.	6	6	1	36
10	Принудителна права и наведена поза.	6	6	1	36
11	Работа с ръчни инструменти и носене на умерено тежки предмети	6	6	1	36
12	вско натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017
ПУТ/ОД

УПРАВИТЕ

ОРИГИНАЛ

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества Организация, приемственост и работа в екип	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	заварчик	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки.
2	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Травматични увреждания с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Да се съблюдава използването на ЛПС при необходимост. Да се работи с обезопасено работно оборудване.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задущаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения	$20 \leq P < 70$	заварчик	1 Обучение на персонала за работа с пожарогасителни средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017г.
ПУ7/ОД 03 версия 03/2017

УПРАВИТЕЛ

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Електрооборудване. Опасност от поражение на ел. ток вследствие повреди в защити, електрически инсталации и връзки, апаратури за управление и контрол /повреди в ел. изолация, зануляване и др./.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Работно облекло, ЛПС/предпазни очила и ръкавици/.
6	Фактори на работната среда: наличие на прах - метални частици /металокониози/	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Кожни и алергични реакции. Дразнене на дихателните пътища, алергични бронхити, алвеолити и др. На вредно влияние са подложени още очите, кожата, зъбите.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Да се съблюдава използването на ЛПС: противопрахови маски и др., където е необходимо. Да се поддържа изправна аспирацията.
7	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, зацепване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност; Различни по тежест прободни и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата безопасност на съоръженията. Да се съблюдава използването на ЛПС: очила, ръкавици, ботуши, престилки, каски и др. където е необходимо

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
8	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на опорно-двигателния апарат.	$20 \leq P < 70$	заварчик	1. Периодична смяна на работните операции. 2. Физиологичен режим на труд и почивка.
9	Опасност от УВЛ при заваръчна дейност	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електроофталмия, фотокератит, блефароконюнктивит, изгаряне на роговицата; върху кожата еритема, рак на кожата.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Да се носи защитно работно облекло и ЛПС /работен костюм, шапка, ръкавици, затворени обувки, защитен шлем за очите/.
10	Опасност от азотни окиси и въглероден окис.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електроофталмия, фотокератит, блефароконюнктивит, изгаряне на роговицата; върху кожата еритема, рак на кожата.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Да се осигури локална аспирация. Да се ползва ЛПС.
11	Работа, свързана с повдигане и носене на умерено тежки предмети и товари.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност	$20 \leq P < 70$	заварчик	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка. Използване на механични и хидравлични подедни устройства

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
12	Принудителна права и наведена поза	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка. Да се дават чести, но кратки почивки в седяща поза. Препоръчва се почивките да не са по-кратки от 5-10 мин. и не по-дълги от 30 мин.

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: технически организатор

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	технически организатор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки. Повишено внимание
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	технически организатор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия

10.03.2015
ПУ7/ОД 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	1. Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

ВАРНО ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ
10.03.2017г.
ПУ7/ОБ.ОУ.ВЕР

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: автомонтьор

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
2	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
3	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, заципване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	3	6	3	54
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
6	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
7	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017
ПУ7/ОД 03

УПРАВИТЕ

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	автомонтьор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки.
2	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	автомонтьор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки. Повишено внимание.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителни средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017г.
ПУУГОД 03 вер

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
4	Електрооборудване. Опасност от поражение на ел.ток вследствие повреди в защити, електрически инсталации и връзки, апаратури за управление и контрол /повреди в ел.изолация, зануляване и др./.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза"
5	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	Работно облекло, ЛПС/предпазни очила и ръкавици/.
6	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, зацепване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност; Различни по тежест прободни и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	Повишено внимание при работа. Стройно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата безопасност на съоръженията. Да се съблюдава използването на ЛПС: очила, ръкавици, престилки и др. където е необходимо.
7	Умерено динамично физическо натоварване	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на опорно-двигателния апарат.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	1. Периодична смяна на работните операции. 2. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2012
ПУТ/ОД/03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: монтажник

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Механични наранявания: срязване, порязване; захващане, заципване; притриване; удар, сблъсък; наличие на опасни повърхности и др.	3	6	3	54
2	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	1	6	3	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Фактори на работната среда: наличие на шум.	6	6	1	36
6	Работна поза - работи се в правостоящо положение.	6	6	1	36
7	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
8	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в колектив.	3	6	1	18
9	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36

10.03.2024
ПУЛГОД 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Травматични увреждания.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Повишено внимание при работа.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	монтажник	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки.

10.03.2017
ПУ7/ОД 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	монтажник	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедс
4	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, заципване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност; Различни по тежест прободни и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата обезопасеност на съоръженията. Да се съблюдава използването на ЛПС, където е необходимо.
5	Фактори на работната среда: наличие на шум.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Аурален /специфичен/ ефект: слухова умора, трайно понижаване на слуха, биаурална загуба на слуха.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Да се провери състоянието на наличните антифони, при липси да се осигурят като бъдат правилно подбрани. Да се изисква и контролира използването им.

10.03.2017г.
ПУ7/ОД

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

6	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур /фаза "
7	Правостояща работна поза.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.
8	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Работно облекло; ЛПС, където е необходимо
9	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на опорно-двигателния апарат.	$20 \leq P < 70$	монтажник	1. Периодична смяна на работните операции. 2. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017
ПУ7/ОД/03.В

УПРАВИТЕЛ "СА-СИ":

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: организатор стопанска дейност

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

10.03.2012
ПУ7/ОД 03 ба

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	организатор стопанска дейност	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	организатор стопанска дейност	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимателност и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия

10.03.2017
ПУ7/ОД

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	1. Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

10.03.20
ПУТ/ОД

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: директор производство

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

ВАРНО С

10.03.2017
ПУ7/ОД 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	директор производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	директор производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	директор производство	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

ВАРНОС
10.03.2015
ПУ7/ОД 05-В

УПРАВИТЕЛЯ "САНСИ":

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	директор производство	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза"
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	директор производство	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	директор производство	1. Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

ВАРНО С ОРГАНИЗАЦИЯ

УПРАВИТЕЛ "САНДИ"

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: началник производство

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	началник производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	началник производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	началник производство	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2
ПУЛ

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
4	Опасност от ел ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	началник производство	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	началник производство	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	началник производство	1. Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

ВЪНШНО СЪОБЩЕНИЕ
10.03.2017
ПУЛ

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

За работно място: шофьор

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа при управление на МПС. Извършване на сензорно-двигателна дейност, изискваща внимание и концентрация.	6	6	1	36
2	Възможно възникване на пожар или експлозия при ПТП.	0,5	6	15	45
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	0,5	6	15	45
4	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	3	6	1	18
5	Нервно-психично напрежение. Недостиг на време. Принудителни срокове. Честа смяна на работното място.	3	6	3	54
6	Поддържане на честа работна поза "седнал".	6	6	1	36
7	Опасност от движещи се транспортни средства, удар в препятствия, ПТП.	3	6	3	54

ВЪРНАС
10.03.2014
ПУТ/ОД 0:

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на опасностите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматични увреждания.	$0 \leq P < 20$	шофьор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки. Повишено внимание.
2	Възможно възникване на пожар или експлозия при ПТП.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	шофьор	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителни средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /запуляване повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди.	$20 \leq P < 70$	шофьор	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза"

10.03.2024

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на опасностите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
4	Зрително напрежение при работа при управление на МПС. Извършване на сензорно-двигателна дейност, изискваща внимание и концентрация.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Зрителна, нервна и обща умора, отслабване на вниманието на вниманието, забавени реакции, предпоставки за автотранспортен травматизъм.	$20 \leq P < 70$	шофьор	Физиологичен режим на труд и почивка. Периодичен профилактичен преглед от офталмолог.
5	Нервно-психично напрежение. Недостиг на време. Принудителни срокове. Честа смяна на работното място.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	шофьор	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Утвърждаване на справедливи условия и отношения. Делегиране на част от задачите, усвояване на умения за планиране, разпределение на времето, справяне със стреса. Избягване на трудни за спазване срокове
6	Поддържане на раб.поза "седнал"	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на опроно-двигателния апарат и на венозната система на долните крайници.	$20 < P < 70$	шофьор	Мерки за нам. и огран. на риска
7	Опасност от движещи се транспортни средства, удар в препятствия, ПТП.	Рискът е овладян, но може да доведе до заболяване или увреждане. Автотранспортен травматизъм.	$20 \leq P < 70$	шофьор	Повишено внимание при шофиране. Стриктно спазване правилата за движение по пътищата.

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Към договор №№ 7721.....

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 08.01.2018 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД

Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията

на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №№ 7721.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева

на длъжност.....

От страна на Изпълнителя

на длъжност.....

1. Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

- Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.
- Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.
- Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.
- При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тречно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
- В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителя, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

7. Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
8. Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък лицензирано депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на лицензирано депо за отпадъци и да ги предостави на „Софийска вода“ АД при поискване.
9. Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
10. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
11. Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетителите на обекта.
12. Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
13. Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
14. Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канали).
15. Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
16. При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
17. За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя.
18. Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
19. Възложителят се задължава да:

20. При необходимост да определи място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
21. При констатирано нарушение на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констатиращ протокол, копие от който се предоставя незабавно на Изпълнителя.
22. Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
23. Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
24. При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

Е _____

.....

ТМВ ЕООД

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
		Стр. 1 от 4

Приложение
№2 П-БЗР
4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №№ 7721
Доставка на дизелово гориво

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 08.01.2018 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между
Възложителя - "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя - за дейностите свързани с експлоатацията на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя - за дейностите предмет на договор №№ 7721

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева

на длъжност.....

От страна на Изпълнителя ДМВ ЕООД

на длъжност Мислав Пилев - проламен

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи
настоящото споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.

Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
		Стр. 2 от 4

Пропусквателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за

Софийска вода	Документ по БЗР	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	(BS OHSAS 18001:2007)	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 отЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
--		Стр. 3 от 4

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

*Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.*

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013 Стр. 4 от 4

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ЛБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 13-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИ

ВЪЗЛ

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
		Стр. 1 от 4

Приложение
№2 П-БЗР
4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №№ 7721
Доставка на дизелово гориво

**За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ**

На 08.01.2018 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между
Възложителя - "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя - за дейностите свързани с експлоатацията на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя - за дейностите предмет на договор №№ 7721.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева

на длъжност.....

От страна на Изпълнителя ДМВ ЕООД

на длъжност Игор Славков - Продажба.....

**Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи
настоящото споразумение.**

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

*Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документи на служители на "Софийска вода" АД и външни
лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.*

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
		Стр. 2 от 4

Пропусквателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за

Софийска вода	Документ по БЗР	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	(BS OHSAS 18001:2007)	
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 отЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
--		Стр. 3 от 4

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

*Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.*

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007) СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
		Издание: 04 18/10/2013 Стр. 4 от 4

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 13-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛ

ВЪЗЛОЖ

Приложение №3
П-ОС 4.4.6-1- Д 1
СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №№ 7721.....

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 08.01.2018 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящото споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД
Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №№ 7721.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева на длъжност.....

От страна на Изпълнителя

на длъжност.....

1. Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

2. Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.
3. Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.
4. Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.
5. При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.
6. В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителя, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

7. Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
8. Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък лицензирано депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на лицензирано депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
9. Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
10. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
11. Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетителите на обекта.
12. Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
13. Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
14. Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (каналы).
15. Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
16. При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
17. За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя.
18. Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
19. Възложителят се задължава да:

20. При необходимост да определи място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
21. При констатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констативен протокол, копие от който се предоставя незабавно на Изпълнителя.
22. Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
23. Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
24. При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните .

ВЪ:	ЕА :
.....	...