

ДОГОВОР

7722

За първа обособена позиция Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници

Настоящият договор се сключи на 08.01.2018 в гр. София на основание Решение ДР-1032/28.11.2017 на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001593 „Доставка на дизелово гориво“

между:

“СОФИЙСКА ВОДА” АД, регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Лоран Фарош, в качеството му на Изпълнителен директор, наричано за краткост в този договор **Възложител**

и

ДМВ ЕООД; регистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 117679603, седалище и адрес на управление: гр. Русе 7020; ул. ВОДЕН No 14, вх. 1, ет. 2, ап. 3; адрес за кореспонденция: гр. Мартен, п.к. 7058, местност „До селото“, база ДМВ, обл. Русе; тел/факс 08117/2200, 08117/2204; trade@dmv.bg; www.dmv.bg; представлявано от ДЕСИСЛАВА РАЧЕВА САБОВА в качеството ѝ на Управител, наричано за краткост в този договор **Доставчик**.

Възложителят възлага, а Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на обществената поръчка за: **първа обособена позиция Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници с номер ТТ001593**, съгласно одобрено от възложителя техническо-финансово предложение на доставчика, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: „Общи условия на договора“.
2. Следните документи трябва да се съставят, четат и тълкуват като част от настоящия Договор, и в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - 2.1. Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 2.2. Раздел Б: Цени и данни;
 - 2.3. Раздел В: Специфични условия на договора;
 - 2.4. Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
3. Доставчикът приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, Възложителят се задължава да заплаща на Доставчика съгласно единичните цени по Договора, вписани в ценовата таблица за обособената позиция към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Б: Цени и данни и в Раздел Г: Общи условия на договора.
5. Срокът за възлагане на поръчки по договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписването му.

- 5.1.** Срокът на действие на договора приключва един месец, след изтичане на срока за възлагане на поръчки.
- 6.** Възложителят ще поръчва стоки, предмет на договора съобразно своите нужди. На доставчика не са гарантирани количества на възлагаите доставки по договора.
- 7.** Максималната стойност на договора възлиза на 1 100 000 (един милион сто хиляди) лева без ДДС. През посочения по-горе срок за възлагане, възложителят има право да възлага доставки на обща стойност, ненадвишаваща прогнозната стойност на съответната обособена позиция, а именно: Първа обособена позиция (ОП 1) - Доставка на гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закон за енергията от възобновяеми източници.
- 8.** Доставчикът е представил/внесъл гаранция за изпълнение на настоящия Договор в размер на 2% (два процента) от максималната стойност на договора за първа обособена позиция. Гаранцията за изпълнение на договора е с валидност, считано от датата на подписването му до изтичане на срока на действието му. Размерът на гаранцията за изпълнение възлиза на 22000 лева (словом: двадесет и две хиляди).
- 9.** Задълженията на доставчика по отношение на гаранционния срок на стоките, предмет на договора, запазват действието си до изтичане на уговорения гаранционен срок.
- 10.** В случай че доставчикът в офертата си се е позовал на капацитета на трето лице, за изпълнението на поръчката доставчикът и третото лице, чийто капацитет е използван за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, **носят солидарна отговорност.**
- 11.** В случай че Доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнител/и, то той е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение.
- 12.** Контролиращ служител по договора от страна на Възложителя: Ива Гладичева.
- 13.** Контролиращ служител по договора от страна на Доставчика:
.....Митрев Митко.....

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа на в съответствие с българското право.

защитена информация по ЗЗМД

Десислава Рачева Савова
Управител
ДМВ ЕООД
Доставчи

.....
Фредерик Лоран Фарош
Изпълнителен директор
"Софийска вода" АД
Възложител

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.7.2. Данни за доставката: ОП2

Място на доставка на дизелово гориво	Марка	Вместимост на една цистерна	Брой цистерни	Обем минималния резерв	Обем максималния резерв
Кв. "Бенковски" - Софийска пречиствателна станция за отпадни води - СПСОВ	Хиляди литра	10	1	2.0	10
Кв. "Бистрица" - Софийска пречиствателна станция за питейна вода - СППВ	Хиляди литра	10	1	2.0	10

3. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТОКИТЕ

3.1. Дизеловото гориво следва да отговаря на определеното в «Закона за енергията от възобновяеми източници».

3.2. Дизеловото гориво следва да отговаря на определеното в «НАРЕДБАТА за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол» Приета с ПМС № 156 от 15.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от 1.10.2003 г., изм. и доп., бр. 69 от г., в сила от 23.08.2005 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 76 от 21.09.2007 г., в сила от 21.09.2007 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 24.11.2009 г. изм. и доп., бр. 36 от 10.05.2011 г., в сила от 10.05.2011 г.», както и на всички други приложими изисквания на действащата нормативна уредба в България.

3.3. ОРИЕНТИРОВЪЧНО КОЛИЧЕСТВО ЗА ДВЕ ГОДИНИ.

3.3.1. По ОП 1 - СПСОВ кв. „Бенковски“ - 500 хиляди литра гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно **Закон за енергията от възобновяеми източници**.

3.3.2. По ОП 2 - СПСОВ кв. „Бенковски“ и ПСПВ кв. „Бистрица“ - 50 хиляди литра дизелово гориво за отопление

3.3.3. Възложителят не се ангажира да закупи цялото посочено количество

4. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

4.1. Доставчикът е длъжен да осигури съответните разрешителни за превоз на опасни товари – дизелово гориво: UN No 1202, съгласно Глава 3.2 Списък на опасните товари, Част 3 „Списък на опасните товари, специални условия и изключения, свързани с опасни товари, опаковани в ограничени количества (I част)” от ПРИЛОЖЕНИЕ А и В към Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR 2003) - том II (част I) Ратифицирани от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16 март 1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г., в сила от 12.06.1995 г. Издадени от Министерството на транспорта, обнародвани като притурка към ДВ, бр. 73 от 18.08.1995 г., в сила от 1.01.2003 г., изм. и доп., бр. 66 от 14.08.2007 г., в сила от 1.01.2005 г.

4.2. Доставчикът се задължава да разпечатва след доставката данните за доставката от разходомера на транспортното средство.

4.3. Доставчикът се задължава да осигури наличието на валидна метрологична заверка на разходомерите на транспортните средства, с които ще се извършва зареждането

6.8. Към искането по предходната точка изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

6.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

6.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

6.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия:

6.11.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;

6.11.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

6.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по предходната точка.

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1.** Цените на стоките, за съответната обособена позиция, са в български лева, без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая.
- 1.2.** Единичните цени по договора включват всички договорни задължения на Доставчика, включително транспортните разходи до обектите на доставка, намиращи се на територията на гр. София.
- 1.3.** Възложителят закупува дизеловото гориво по цени за 1000 литра DDP резервоари на Възложителя в гр. София съгласно "Incoterms 2015" Кв. "Бенковски" - Софийска пречиствателна станция за отпадни води — СПСОВ и кв. „Бистрица“ — Софийска пречиствателна станция за питейна вода - СППВ, намалени с предложената от Доставчика отстъпка.
- 1.4.** На Доставчика не се гарантират количества и това следва да бъде взето под внимание при попълването на Ценовата таблица.

2. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 2.1.** При всяка доставка Доставчикът издава фактура.
- 2.2.** Всяка фактура съдържа всички отстъпки, които Възложителят има право да ползва съгласно условията на договора.
- 2.3.** Фактурата се придружава от Справка на „Лукойл България“ ЕООД, от която е видна цената на едро за деня на доставеното гориво франко складова база на „Лукойл България“ ЕООД кв. Илиянци град София в лева, без ДДС за 1000 литра дизел.
- 2.4.** Възложителят изплаща на Доставчика дължимата сума в рамките на 45 (четиридесет и пет) дни от датата на всяка коректно попълнена фактура на Доставчика, одобрена от Контролиращия служител.
- 2.5.** Плащането се извършва съгласно чл.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от раздел Г: Общи условия на договора.

3. ЦЕНОВИ ТАБЛИЦИ

- 3.1.** Доставчикът задължително попълва Ценовата таблица за обособената позиция, за която участва. Оценката на предложенията се извършва въз основа на информацията в Ценовите таблици.
- 3.2.** В случай, че Доставчикът не е попълнил отстъпката в Ценовата таблица по обособената позиция, за която участва, ще се счита, че Доставчикът не е дал коректно попълнена оферта и предложението на Кандидата няма да бъде оценявано.
- 3.3.** Ако Участник бъде избран за Доставчик, информацията от Ценовата таблица и договорената отстъпка, стават част от договора с Възложителя.
- 3.4.** Предложената отстъпка трябва да е в процент (%) до втория знак след десетичната запетая.

Ценова таблица	По ОП 1 - СПСОВ кв. „Бенковски“ - 500 хиляди литра гориво за дизелови двигатели със съдържание на биодизел съгласно Закон за енергията от възобновяеми източници.	
Показател за оценка		
Отстъпка в проценти от цената, която предоставя доставчикът на възложителя от цената на едро, франко складова база на „Лукойл България“ ЕООД кв. Илиянци град София в лева без ДДС за 1000 литра дизел, публикувана на сайта на „Лукойл България“ ЕООД за деня на доставката с включени транспортни/доставни разходи до резервоарите на възложителя.		4.77 %

защитена информация по ЗЗМД
Подпис и печат

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

- 3.1** Възложителят не дължи лихви на Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.2** Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение след изтичане срока на договора или след прекратяване на договора поради изчерпване на стойността му, което събитие се случи първо.
- 3.3** Доставчикът отправя исканията за освобождаване на гаранцията за изпълнение към контролиращия служител по договора.
- 3.4** Ангажиментът на възложителя по освобождаването на предоставена банкова гаранция се изчерпва с връщането на нейния оригинал на доставчика, като възложителят не се ангажира и не дължи разходите за изготвяне на допълнителни потвърждения, изпращане на междубанкови SWIFT съобщения и заплащане на свързаните с това такси, в случай че обслужващата банка на доставчика има някакви допълнителни специфични изисквания.
- 3.5** Всички разходи по гаранцията за изпълнение са за сметка на доставчика, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя.
- 3.6** В случай че доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия договор, възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, внесена/представена от доставчика. Доставчикът е длъжен да поддържа стойността на гаранцията за изпълнение за срока на договора.
- 3.7** В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, доставчикът се задължава в срок от 5 (пет) работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.
- 3.8** В случай че възложителят прекрати договора поради неизпълнение от страна на доставчика, то възложителят има право да задържи гаранцията за изпълнение, представена от доставчика.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член:	Описание
--------------	-----------------

- | | |
|------------|--|
| 1. | ДЕФИНИЦИИ |
| 2. | ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ |
| 3. | ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА |
| 4. | ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ |
| 5. | НЕУСТОЙКИ |
| 6. | ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ |
| 7. | КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ |
| 8. | ПУБЛИЧНОСТ |
| 9. | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
| 10. | ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ |
| 11. | ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ |
| 12. | ОПАСНИ СТОКИ |
| 13. | ДОСТАВКА |
| 14. | ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО |
| 15. | ПРАВО НА ОТКАЗ |
| 16. | ОБРАЗЦИ И МОСТРИ |
| 17. | ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ |
| 18. | ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ |
| 19. | ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ |
| 20. | РАЗДЕЛНОСТ |
| 21. | ПРЕКРАТЯВАНЕ |
| 22. | ПРИЛОЖИМО ПРАВО |
| 23. | ФОРС МАЖОР |

здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.

1.10. "Поръчка" означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.

1.11. "Срок на доставка" означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.

1.12. "Забавяне на доставката" означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.

1.13. "Дата на влизане в сила на договора" означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

1.14. "Срок на Договора" означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.

1.15. "Неустойки" означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.

1.16. "Гаранция за изпълнение" означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.

2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.

2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.

2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК“) на адресата.

2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.

2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някои (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се

- 3.6.** Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.7.** Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
- 3.8.** Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9.** Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
- 3.10.** Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.
- 3.11.** При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1.** Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2.** Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3.** Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.
- 4.4.** Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.

9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприетите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.

11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИ СТОКИ

12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.

12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.

12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.

12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от

Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.

13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.

13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.

14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО

14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.

14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.

14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.

15. ПРАВО НА ОТКАЗ

15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят, без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.

21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.

21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестиято.

21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.

21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.

21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.

22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.

23. ФОРС МАЖОР

23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.

Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.

ПРИЛОЖЕНИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА

№ 709 от 30.12.2017 г.

Производител /вносител/: „ДМВ“ ЕООД, БУЛСТАТ: №117679603 представляван от Десислава Савова – Управител

Седалище на фирмата: гр.Русе, ул. „Воден“ №14, вх.1, ет.2, ап.3, Телефон: 08117/22-00, Факс:08117/22-04 електронен адрес: dmv.eood@gmail.bg.

Декларирам, че:

1. Течното гориво за дизелови двигатели от партида 709 в количество 200 000 литра съответства на изискванията на Наредбата за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

2. Горивото е изпитано за съответствие в: „СЕЙБОЛТ-БЪЛГАРИЯ“ ЕООД гр. Бургас, Индустриална зона 3, площадка „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД и „ДМВ Контрол“, Петролна база гр. Мартен с Протоколи №: 1567СН/10.11.2017 г. и № 752А/30.12.2017 година.

3. Течното гориво: Дизелово моторно гориво 10 ррт с минимум 6% FАМАЕ в количество литра, предоставено за разпространение и/или използване на, е от партида 709, съответствието на която е декларирано в т.1.

Декларирам, че ми е известна отговорността, която нося съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

* Към посоченото в т.1 гориво е добавен минимум 6% биодизел, съгласно Закона за енергия от възобновяеми източници.

гр. Русе: 30.12.2017 г.
(място и дата на издаване)

(ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ/
ВНОСИТЕЛЯ)

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

**Изпитвателна лаборатория „ДМВ Контрол“**ДМВ ЕООД Русе 7020, ул. Воден 14, Петролна база гр.Мартен, Тел: 0884 202 307, E-mail: laboratory@dmv.bg, www.dmv.bg

Акредитирана от ИА БСА съгласно
стандарт БДС EN ISO/IEC 17025:2006.
Сертификат за акредитация от ИА БСА:
рег. №224 ЛИ/30.06.2017г.
Валиден до 30.06.2021г.

Всичко листове: 2

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ

№ 752 А/30.12.2017 г.

- 1. Наименование на пробата:** Горива за дизелови двигатели
(Гориво със съдържание на Биодизел- Б6)
- 2. Заявител:** ДМВ ЕООД
(Петролна база Мартен)
- 3. Заявка за изпитване:** № 752
- 4. Дата на получаване:** 30.12.2017 г.
- 5. Описание на пробата:** Пробата е предоставена от заявителя в запечатана
пластмасова бутилка от 1,0 L.
Количество на пробата за изпитване 0,8 L.
(Партида № 752 А/30.12.2017 г.количество 200 000,0 L)
- 6. Методи за изпитване:** БДС EN ISO 12185:2003
БДС EN ISO 3104+AC:2001
БДС EN ISO 3405:2013
БДС EN ISO 2719:2016
БДС EN ISO 20884:2014
БДС EN 14078:2015
БДС EN 116:2015
БДС EN ISO 12937:2006
- 7. Дата на приключване на изпитването:** 30.12.2017 г.



Изпитвателна лаборатория „ДМВ Контрол“

ДМВ ЕООД Русе 7020, ул. Воден 14, Петролна база гр.Мартен, Тел: 0884 202 307, E-mail: laboratory@dmv.bg, www.dmv.bg

Протокол № 752 А/30.12.2017г.

8. Резултати от изпитването:

№	Показател за изпитване	Мерна единица, SI	Метод за изпитване	Резултат, неопределеност (разширена)	Стайност и допуск на показателя*	Условия на изпитването	Отклонение от метода
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Плътност при 15°C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185	841,0 ± 0,2	820,0 ÷ 845,0	22,9 ± 0,17 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма
2	Кинематичен вискозитет при 40°C	mm ² /s	БДС EN ISO 3104+AC	2,7822 ± 0,0112	2,0 ÷ 4,5	40,0 ± 0,05 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма
3	Дестилационни характеристики: - при 250 °C - при 350 °C - 95,0 % при	(V/V)% (V/V)% °C	БДС EN ISO 3405	34,5 ± 1,0 93,0 ± 1,0 356,0 ± 3,1	max 65 min 85 max 360	22,9 ± 0,17 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма
4	Пламна температура в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2719	64,0 ± 1,5	min 55	22,9 ± 0,17 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма
5	Сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20884	8,0 ± 0,5	max 10	22,9 ± 0,17 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма
6	Съдържание на метилови естери на мастни киселини (FAME)	(V/V)%	БДС EN 14078	6,0 ± 0,3	max 7	22,9 ± 0,17 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма
7	Граничната температура на филтруемост през студен филтър	°C	БДС EN ISO 116	-19,0 ± 1,0	max +5 (летен) max -15 (зимен)	-34,0 ± 0,17 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма
8	Вода	mg/kg	БДС EN ISO 12937	112,0 ± 2,0	max 200	22,9 ± 0,17 °C 101,3 ± 0,04 kPa	няма

ЗАБЕЛЕЖКА 1: Резултатите от изпитването се отнасят само за изпитваните образци.

ЗАБЕЛЕЖКА 2: Копия от протокола не могат да се размножават без писмено разрешение на лаб.

ЗАБЕЛЕЖКА 3*: В колона 6 се отразява стайност и допуск на показателя по Наредба за изпитването, реда и начина за техния контрол. Изменение обн. ДВ бр.88 от 24.10.2014 г., приложено

не горива,
"

Извършил изпитването:

инж

.....

инже

Ръковод

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012 Стр. 1 от 3

Приложение № 1 П-
БЗР 4.4.6-1- Д 1

Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори

Име и адрес
на

Лице за контакт: Тесислав А. Пазека Савурса
Тел. No: , GSM: E-Mail: trade@dmv.bg Факс No: 08117/2200;-04

Предмет на договора	Доставка на дизелово гориво
Бр. служители:	
1. ДЕКЛАРИРАМ :	
1.	Извършил съм оценка на риска съгласно изискванията на Наредба №5/99, ДВ бр.47/99г. За реда начина и периодичността на оценка на риска.
2.	Безопасните методи и начини при осъществяване на дейността си са разписани в утвърдените от мен инструкции за безопасна работа
3.	Персоналът ми зает с дейността предмет на договора притежава изискващата се от съответната национална нормативна уредба квалификация и компетентност, както и специфични умения в зависимост от извършваната дейност.
4.	При използване на опасни вещества спазвам изискванията на Закона за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати и подзаконовите му актове
5.	Дейности свързани с разрушаване /демонтаж на етернитови водопроводи ще се извършва само с лица посочени в Разрешението по чл.73 от Закона за здравето ДВ, бр.70/2004
6.	Дейности свързани с обслужване ремонт или реконструкция на водоснабдителни съоръжения и обекти и санитарно охранителните зони , ще извършвам само с персонал притежащи здравни книжки - (Наредба №15, ДВ бр.57/2006 г. За здравните изисквания на лица работещи въви водоснабдителни обекти).
7.	Брой злополуки през последните две години: 1. докладвани /загуба на време за год. 2. докладвани /загуба на време за год.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1-Д 1 Издание: 03 15/08/2012 Стр. 2 от 3
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	

Ще докажа с документи горните твърдения в определения от Възложителя срок преди подписване на договора

По т.1:

Карти за оценка на риска на основни професии за извършваната дейност

По т.3:

Копие от удостоверение за квалификационна група по ел.безопасност на персонала извършващ дейността

По т.4:

Информационен лист за безопасност Контрактор:

Име Десислава Рагевън Сарова
Позиция УПРАВИТЕЛ / подпис / дата 08.01.2018

ДЕКЛАРАЦИЯ

За осигурена техническа поддръжка, и проверка на използваните от контрактора машини и

Долуподписаният

Десислава Рагевън Сарова
/трите имена/

Представляващ
фирма

Като :

ДМВ БООД
УПРАВИТЕЛ

Декларирам:

1.Използваните работно оборудване, автомобилна техника, технологии , материали и вещества , и помощни към тях средства /приспособления съответстват на характера на извършваната дейност- предмет на договора.
2.Същите са в съответствие на нормите и изискванията за безопасност и здраве при работа, за опазване на околната среда, за ПБ , съдържащи се в приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието.

3.При използване на работно оборудване, което е в номенклатурата на съоръжения с повишена опасност **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на специфичните за тях нормативни актове и приложимите за това оборудване нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието

4.При използване на електрически уредби и съоръжения, уреди, инструменти и друго ел. работно оборудване в т. ч и преносимо ел. оборудване **СЕ СПАЗВАТ** изискванията на действащата нормативна уредба:

Този документ е собственост на "Софийска вода"АД, гр. София.

Копирането и предоставянето на документа на служители на Софийска вода АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 1
	Формуляр за компетентност по БЗР на контрактори	Издание: 03 15/08/2012
		Стр. 3 от 3

Наредба №16-116 за техническа експлоатация на енергообзавеждането;
Наредба №3 за устройството на електрическите уредби и
електропроводните линии
Наредба № 1 за проектиране , изграждане и поддържане на електрически
уредби за ниско напрежение в сгради
Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на
електрически и топлофикационни централи и по електрическите мрежи.
Правилник по БЗР по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.

5. На ползваното работно оборудване по т. 1, 2 и 3 в т.ч и
противопожарните средства и средствата за индивидуална и колективна
защита е ОСИГУРЕНО техническа поддръжка и ремонт, прегледи , проверки,
лабораторни и технически изпитвания в съответствие с изискванията на
нормативните актове и специфичните изисквания на съпроводителната,
технологичната и ремонтната документация и утвърдени графици за ремонт.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.

Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни
лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление

Стр. 28

ТТ001593

„Доставка на дизелово гориво“

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1. Идентификатори на продукта

Наименование на веществото	Горива, дизел
Търговско наименование на веществото	Дизелово гориво 0,001%S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газоол за отопление (ГПКЦ) 0,001%S; Гориво за дизелови двигатели; Гориво за дизелови двигатели (със съдържание на биодизел - ББ);
Номера по EINECS и IUPAC	EC № 269-822-7, CAS № 68334-30-5

Регистрационен номер 01-2119434664-27-0251

Синоними Няма.

Дата на издаване 23-Юни 2015

Номерът на редакцията

Дата на ревизиране

Датата на влизане в сила

1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Идентифицирани употреби	Употреба като гориво. Други регистрирани употреби за този продукт могат да се намерят в раздел 15 от настоящия информационен лист за безопасност.
-------------------------	--

Употреби, които не се препоръчват

1.3. Подробни данни за вносител, производител, доставчик на информационния лист за безопасност

Доставчик, вносител, производител

Наименование на компанията	DMB EOOD
Адрес	Мартен 7058 България
Телефонен номер	+359 8117 2200
Факс	+359 8117 2204
електронна поща	info@dmbe.com
Лице за контакт	lazarchev@dmbe.com
Единен номер за спешни повиквания	112

1.4. Телефонен номер при спешни случаи Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Н И Парванов" +359 2 9154 409

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1. Класифициране на веществото или сместа

Класифициране съгласно Директива 67/548/ЕИО или Директива 1999/45/ЕО в съответствие с внесените изменения

Класифициране Carc. Cat. 3; R40, Xn; R20-85, Xi R36 N R51-53

Пълният текст на всички R-фрази е показан в раздел 16.

Класифициране според Регламент (ЕО) № 1272/2008 със съответните изменения

Физически опасности		
Запалими течности	Категория 3	H226 - Запалими течност и пари
Опасности за здравето		
Остра токсичност, инхалационна	Категория 4	H332 - Вреден при вдишване.
Корозивност/дразнене на кожата	Категория 2	H315 - Предиизвиква дразнене на кожата
Канцерогенност	Категория 2	H351 - Предполага се че причинява рак.
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция	Категория 2	H373 - Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция

Опасност при вдишване	Категория 1	H304 - Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
Опасности за околната среда		
Опасно за водната среда, дългосрочна опасност за водната среда	Категория 2	H411 - Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Обобщение на опасностите		
Физически опасности	Не е класифициран за физически опасности.	
Опасности за здравето	Вреден при вдишване. Дразни кожата. Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект. Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини вредни ефекти върху здравето.	
Опасности за околната среда	Токсичен за водни организми. Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.	
Специфични опасности	Вдишването на високи концентрации от изпарения може да причини виене на свят, замаяване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Продължителният или многократен контакт може да предизвика зачервяване, сърбеж, дразнене, екзема/напукване и маслено акне. Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата. Може да причини увреждане на черния дроб. Суспектна опасност от рак. Аспирираните в белите дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония.	
Основни симптоми	Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Обезмастяване на кожата. Дерматит. Поемането може да причини раздразнение и неразположение.	

2.2. Елементи на етикета

Етикетирание съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 в съответствие с внесените изменения

Съдържа:	Горива, дизелови
Пиктограми за опасност	
Сигнална дума	Опасно
Предупреждения за опасност	
H228	Запалими течност и пари.
H304	Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.
H315	Предизвиква дразнене на кожата.
H332	Вреден при вдишване.
H351	Предполага се, че причинява рак.
H373	Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.
H411	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност	
Предотвратяване	
P261	Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.
P280	Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
Реагиране	
P301 + P310	ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
P331	НЕ предизвиквайте повръщане.
Съхранение	
P403 + P235	Да се съхранява на добре проветриво място. Да се съхранява на хладно.
Изхвърляне	
P501	Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местните/регионалните/националните/международните разпоредби.
Допълнителна информация върху етикета	Няма.
2.3. Други опасности	Не е устойчиво, биоакumulативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и много устойчиво (vPvB) вещество или смес. В горната незапълнена част на контейнерите за съхранение може да се натрупа сероводород (H2S) и да достигне потенциално опасни концентрации.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

3.1. Вещества

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

Обща информация

Химично наименование	%	CAS номер / EO номер	Регистрационен номер по REACH	Индекс №	Бележки
Горива, дизелови	100	68334-30-5 289-822-7	01-2119484684-27-0251		
Класифициране:	DSD: Carc. Cat. 3;R40, Xn;R20-65, Xi;R38, N;R51-53				N
	CLP: Flam. Liq. 3;H226, Asp. Tox. 1;H304, Skin Irrit. 2;H315, Acute Tox. 4;H332, Carc. 2;H351, STOT RE 2;H373, Aquatic Chronic 2;H411				N

Списък на съкращенията и символите, които могат да бъдат използвани по-горе

DSD: Директива 67/548/ЕИО.

CLP: Регламент № 1272/2008.

Бележка N: Класифицирането като канцерогенно не следва да се прилага, ако е известна цялата история на рафиниране и ако може да се покаже, че веществото, от което е извлечено, не е канцерогенно. Тази бележка се прилага само за определени сложни вещества от част 3, получени при нефтопреработка.

Коментари върху състава

Този продукт е регистриран според Регламент REACH 1907/2006 като UVCB. Пълният текст на всички R- и H-фрази е показан в раздел 16. Всички концентрации са в тегловни проценти, освен ако съставката е газ. Газовите концентрации са в обемни проценти. В горната незапълнена част на контейнерите за съхранение може да се натрупа сероводород (H₂S) и да достигне потенциално опасни концентрации. За повече подробности относно химическия състав прочетете сертификата за анализ.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ**Обща информация**

В случай на дискомфорт потърсете медицинска помощ.

4.1. Описание на мерките за първа помощ**Вдишване**

Изнесете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. В случай че почувствате или продължите да чувствате дискомфорт, потърсете медицинска помощ.

Ако има съмнение за вдишване на H₂S:

Спасителите трябва да носят дихателен апарат, колан и осигурително въже и да следват спасителните действия.

Преместете пострадалия на чист въздух възможно най-бързо.

Незабавно приложете изкуствено дишане, ако дишането е спряло.

Даването на кислород може да помогне.

Потърсете медицинска помощ за по-нататъшно лечение.

Контакт с кожата

Съблечете замърсеното облекло. Измийте със сапун и вода. В случай на обриви, рани и други кожни заболявания: потърсете медицинска помощ и покажете тези инструкции.

Контакт с очите

Незабавно измийте обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Свалете контактните лещи (ако има такива) и отворете широко очите. При получаване на дразнене или персистиране на последното да се потърси медицинска помощ.

Поглъщане

Незабавно измийте устата и изпийте голямо количество вода или мляко. Не оставяйте пострадалия без наблюдение. Не предизвиквайте повръщане. Ако той повърне, дръжте главата ниско. Откарайте веднага в болница и покажете тези инструкции.

4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Обезместване на кожата. Дерматит. Поемането може да причини раздразнение и неразположение.

4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Третирайте симптоматично. Ефектите могат да се забавят.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки**Общи пожарни опасности**

Продуктът е запалим и нагриването може да генерира изпарения, които могат да образуват експлозивни пари или въздушни смеси. Материалът ще остане да се носи по повърхността на водата и може отново да се запали.

5.1. Пожарогасителни средства**Подходящи пожарогасителни средства**

Воден спрей, пяна, сух прах или въглероден диоксид.

Неподходящи пожарогасителни средства

Не гасете с водни струи, тъй като това ще спомогне за разпространението на огъня.

5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Термичното разлагане може да доведе до образуването на пушек, оксиди на въглерода и органични съединения с по-ниско молекулно тегло, чийто състав не е описан. Серни оксиди (SO_x). Азотни оксиди (NO_x).

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЛ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

5.3. Съвети за пожарникарите

Специални предпазни средства за пожарникари

Специални противопожарни процедури

При пожар трябва да се носи самостоятелен дихателен апарат и пълно защитно оборудване.

Контейнерите да се извадят от зоната на пожара, ако това може да се направи без риск. Използвайте водна струя за охлаждане на неотворени контейнери. Охлаждайте контейнерите с обилни количества вода дълго време след угасяването на огъня.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи За персонал, който не отговаря за спешни случаи

Да се застане от страната, обратна на посоката на вятъра. Елиминирайте всички източници на запалване (не трябва да има никакви цигари, огньове, искри или пламъци в непосредствена близост). Да се избягва контакт с кожата. Да се носи подходящо защитно облекло, ръкавици и предпазни средства за очите/лицето. За информация относно личната защита вижте раздел 8 от Листа за безопасност. В случай на разлив да се пазите от подхлъзване по пода или други повърхности.

За лицата, отговорни за спешни случаи

Използвайте лични предпазни средства, както се препоръчва в раздел 8 от информационния лист за безопасност.

6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате разпространение на голяма площ (напр. Чрез ограничаване или с маслени (петролни) бариери). Не замърсявайте водата. Съържете се с местните власти в случай на изливане в канализацията или във водната среда.

6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Спрете изтичането на материал, ако това може да стане без риск. Разлетият материал да се ограда с бент, където това е възможно. Малки разлети количества: Абсорбирайте разлива с незапалим, абсорбиращ материал. Големи разлети количества: Да се прехвърли с помощта на товарни автомобили с вакуумен агрегат или с помпа в съдове за съхранение/събиране. Използвайте незапалим материал като вермикулит, пясък или земя, за да абсорбирате продукта, и го сложете в контейнер с цел по-късно изхвърляне. Измийте областта със сапун и вода. Погрижете се да съберете и отстраните отпадъците и замърсените материали от мястото на работа в подходящо обозначен контейнер, колкото е възможно по-скоро.

6.4. Позоваване на други раздели

За информация относно личната защита вижте раздел 8 от Листа за безопасност. За изхвърляне на отпадъците вижте раздел 13 от SDS (Информационния лист за безопасност на материалите).

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Преди да влезете в резервоара за съхранение и да започнете каквато и да било работа в затворено пространство, проверете атмосферата за съдържание на кислород и запалимост. (Предмет на приложимост.) Ако има съмнение за присъствие на серни съединения в продукта, проверете атмосферата за съдържание на H₂S. Достъпът до работната площ трябва да бъде ограничен и да се допускат само онези, които работят с продукта. Да се обработва в затворени системи, ако е възможно. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Избягвайте вдишването на пари. Носете подходящо лично защитно оборудване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество. Заземете контейнера и оборудването за пренасяне, за да елиминирате електростатични искри. Изпаренията са по-тежки от въздуха и могат да се разнесат по пода и на дъното на контейнерите. Незабавно сменете замърсените дрехи. Не яжте, не пийте и не пушете, докато използвате този продукт. Внимавайте! Съществува вероятност повърхностите да станат хлъзгави. Спазвайте добрите индустриални хигиенни практики.

7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Следвайте правилата за възпламеними течности. Пазете далече от топлина, искри или открит пламък. Пазете на студено, добре проветрено място. Да се съхранява далеч от храна, напитки и фураж за животни. Съхранявайте далеч от несъвместими материали.

7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

За по-подробна информация вижте раздел 15. Препоръките, дадени в сценария на експозиция за употребите, се разпространяват и са приложени като отделни документи към този информационен лист за безопасност.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1. Параметри на контрол

Гранични стойности на професионална експозиция

Не са отбелязани граници на експозиция за съставката (съставките).

Биологични гранични стойности

Не са отбелязани биологични гранични стойности на експозиция за съставката (съставките).

Препоръчителни процедури за наблюдение

Следвайте стандартните процедури за мониторинг.

Получена недействаща доза/концентрация (DNEL)

Материал	Вид	Път	Стойност	Форма
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)	Работници	Вдишване	4300 mg/m ³ /15min	Остро излагане: ефекти върху системите

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

Материал.	Вид	Път	Стойност	Форма
		Вдишване	68 mg/m ³ /8h	Дългосрочни ефекти върху системите
		Кожен	2,9 mg/kg/8h	Дългосрочни ефекти върху системите

Предполагаеми недействащи концентрации (PNECs)

Материал.	Вид	Път	Стойност	Форма
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)	Орален	Неприложимо	0 mg/kg мокро тепло	

8.2. Контрол на експозицията

Подходящ инженерен контрол	Осигурете достатъчно добра вентилация и минимизирайте риска от вдишване на пари и маслени капки. Използвайте оборудване устойчиво на експлозии. Осигурете лесен достъп до воден източник и приспособления за промиване на очите.
Индивидуални мерки за защита като лични предпазни средства	
Обща информация	Използвайте предписаните лични предпазни средства. Съхранявайте работното облекло отделно. Личното защитно оборудване трябва да се избира според нормите на CEN (Европейската организация по стандартизация) и след обсъждане с доставчика на лично защитно оборудване.
Защита на очите/лицето	Носете очила или лицев щит.
Защита на кожата	
- Защита на ръцете	Използвайте предпазни ръкавици. Препоръчват се нитрилни ръкавици. Внимавайте течността да не проникне през ръкавиците. Съветваме ви често да ги сменяте. Препоръка за подходящи ръкавици можете да получите от фирмата снабдител на ръкавици.
- Други	Трябва да носите защитен гащиризон. Препоръчва се антистатично защитно облекло, забавящо влиянието на пламъка.
Защита на дихателните пътища	В случай на недостатъчна вентилация или риск от вдишване на маслени капки, може да се използва подходящ дихателен апарат с филтър от комбинационен тип (A2/P2). В затворени пространства носете маска със система за снабдяване с въздух. Потърсете съвет от местния наблюдател.
Термични опасности	Носете подходящо облекло за топлинна защита, когато това е необходимо.
Хигиенни мерки	При работа не се хранете, не пийте и не пушете. Измийте ръцете след работа. Замърсеното облекло да се изпере преди повторна употреба. Личните дрехи трябва да се държат отделно от работните дрехи. Работете в съответствие с правилата за промишлена хигиена и техника за безопасност. Спазвайте всички изисквания за медицинско наблюдение.
Контрол на експозицията на околната среда	Ограничете разливите, вземете мерки за предотвратяване на утечките и съблюдавайте националните наредби за емисиите.

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид	Тъмнокехлибарена течност.
Агрегатно състояние	Течност.
Форма	Течност.
Цвят	Тъмнокехлибарен.
Мирис	Характерен.
Граница на мириса	Не е в наличност.
pH	Не е в наличност.
Точка на топене/точка на замръзване	-40 - 6 °C (-40 - 42,8 °F)
Начална точка на кипене и интервал на кипене	141 - 462 °C (285,8 - 863,6 °F)
Точка на запалване	> 56,0 °C (> 132,8 °F)
Скорост на изпаряване	Не е в наличност.
Запалимост (твърдо вещество, газ)	Неприложим.
Долна/горна граница на запалимост и експлозия	
Граница на запалимост - долна (%)	Не е в наличност.
Граница на запалимост - горна (%)	Не е в наличност.
Налигане на парите	Не е в наличност.
Плътност на парите	Не е в наличност.
Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (F10T); Газьол за отопление (F10K) 0.001% S;	
Гориво за дизелови двигатели	

Относителна плътност	Не е в наличност.
Разтворимост(и)	Не е в наличност.
Коефициент на разпределение: n-октанол/вода	Неприложим.
Температура на самозапалване	≥225°C
Температура на разпадане	Не е в наличност.
Вискозитет	≥1,5 mm ² /s
Температура на вискозитета	40 °C (104 °F)
Експлозивни свойства	Невзривоопасен.
Оксидиращи свойства	Не е оксидиращ.
9.2. Друга информация	
Обемно тегло на насипен материал	Не е приложимо.
Плътност	0,80 - 0,91 g/cm ³
Процент летливи	Не е в наличност.

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1. Реактивност	Продуктът е нереактивен при нормални условия на употреба, съхранение и транспорт.
10.2. Химична стабилност	Стабилно при нормални условия.
10.3. Възможност за опасни реакции	Не се наблюдава опасна полимеризация. Не протичат опасни реакции.
10.4. Условия, които трябва да се избягват	Топлина, искри, пламъци, високи температури. Контакт с несъвместими материали.
10.5. Несъвместими материали	Силни киселини. Силни оксидиращи агенти.
10.6. Опасни продукти на разпадане	Топлинното разпадане или изгаряне може да излъчи въглеродни оксиди и други токсични газове или изпарения.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Обща информация	Професионалната експозиция на веществото или сместа може да причини нежелани реакции.
Информация относно вероятните пътища на експозиция	
Вдишване	Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замаяване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието.
Контакт с кожата	Предизвиква дразнене на кожата. Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. Може да се абсорбира чрез кожата.
Контакт с очите	При пряк контакт може да причини раздразнение на очите.
Поглъщане	Поемането може да причини раздразнение и неразположение.
Симптоми	Раздразняване на очите и лигавиците. Раздразнение на кожата. Обезмастяване на кожата. Дерматит. Поемането може да причини раздразнение и неразположение.

11.1. Информация за токсикологичните ефекти

Остра токсичност	Вреден, ако се погълне: може да навлезе в белите дробове, ако се погълне или повърне. Вдишването на високи концентрации може да причини виене на свят, замаяване, главоболие, гадене и загуба на координация. Продължителното вдишване може да доведе до загуба на съзнанието. Може да предизвика раздразнение и да причини стомашни болки, повръщане, диария и повдигане.
------------------	--

Продукт	Видове	Резултати от теста
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)		
Остър		
Вдишване		
LC50	Плъх	> 4100 mg/m ³ , 4 Часа
Кожен		
LD50	Заяк	> 5000 mg/kg
Орален		
LD50	Плъх	> 2000 mg/kg

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЛ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

Корозивност/дразнене на кожата	Предизвиква дразнене на кожата.
Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите	При пряк контакт може да причини раздразнение на очите.
Сенсибилизация на дихателните пътища	Не е класифициран.
Сенсибилизация на кожата	Не действа като сенсибилизатор на кожата.
Мутагенност на зародишните клетки	Данните от изпитването са убедителни, но не са достатъчни за класифициране.
Канцерогенност	Суспектна опасност от рак.
Репродуктивна токсичност	Данните от изпитването са убедителни, но не са достатъчни за класифициране.
Специфична токсичност за определени органи – еднократна експозиция	Данните от изпитването са убедителни, но не са достатъчни за класифициране.
Специфична токсичност за определени органи – повтаряща се експозиция	При продължителна или многократна експозиция може да причини увреждане на следните органи: Черен дроб
Опасност при вдишване	Аспирираните в белите дробове капки от продукта чрез поемане или повръщане могат да причинят сериозна химична пневмония.
Информация за сместа и информация за веществата	Не е в наличност.
Друга информация	Съставките на продукта могат да проникнат в тялото през кожата.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1. Токсичност Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда.

Продукт	Видове	Резултати от теста
Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)		
Воден		
Водорасли	EL50	Сладководни водорасли 22 mg/l, 72 Часа
Ракообразни	EL50	Водна бълга 68 mg/l, 48 Часа
Риба	LL50	Сладководна риба 21 mg/l, 96 Часа
12.2. Устойчивост и разградимост	Очаква се лесно да се разпада.	
12.3. Биоакмулираща способност	Оценяването на представителни въглеводороди показва, че нито една структура не отговаря на критерия за силно биоакмулиращо се вещество (vB). Някои обаче отговарят на критерия за биоакмулиращо се вещество (B). Потенциалът за биоаккумуляция е слаб.	
Коефициент на разпределение (n-октанол/вода (log Kow))	Неприложим.	
Фактор на биоконцентрация (BCF)	Не е в наличност.	
12.4. Преносимост в почвата	Въз основа на изчислителния модел продуктът има потенциал за абсорбиране в почвата.	
Преносимостта като цяло	Продуктът не се разтваря във вода и ще се разпространи върху водната повърхност, макар че някои от компонентите най-накрая ще се утаят във водните системи. Летливите компоненти на продукта ще се разпространят в атмосферата.	
12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB	Не е устойчиво, биоакмулативно и токсично (PBT) или високо устойчиво и много устойчиво и много биоакмулативно (vPvB) вещество или смес.	
12.6. Други неблагоприятни ефекти	Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. Като цяло маслените разливи са опасни за околната среда. Продуктът съдържа летливи органични съединения, които имат потенциал за синтезиране на фотохимичен озон.	

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1. Методи за третиране на отпадъци

Остатъчни отпадъци	Изхвърлете в съответствие с местните изисквания.
Замърсена опаковка	Тъй като изпразнените контейнери могат да задържат остатъци от продукта, следвайте предупрежденията на етикета, дори и след като контейнерът е изпразнен.
Европейски код на отпадъци	13 07 01* 13 07 03* Кодовете за отпадъци трябва да се определят при дискусия на потребителя, производителя и компаниите за изхвърляне на отпадъци.

Дизелово гориво 0.001% S; Гориво за извънпътна техника и трактори (ГИТТ); Газьол за отопление (ГПКЦ) 0.001% S; Гориво за дизелови двигатели

Методи (информация) на изхвърляне

Да се изхвърля в съответствие с всички действащи нормативни документи. Този материал и неговата опаковка да се третират като опасен отпадък.

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1202

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

DIESEL FUEL

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас 3

Допълнителен риск -

Етикет(и) 3

Номер на ADR клас на опасност 30

Код за ограничение D/E

при преминаване през тунели

14.4. Опаковъчна група III

14.5. Опасности за Да

околната среда

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за безопасност и процедурите при спешни случаи.

RID

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1202

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

DIESEL FUEL

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас 3

Допълнителен риск -

Етикет(и) 3

14.4. Опаковъчна група III

14.5. Опасности за Да

околната среда

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за безопасност и процедурите при спешни случаи.

ADN

14.1. Номер по списъка на ООН

UN1202

14.2. Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

DIESEL FUEL

14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране

Клас 3

Допълнителен риск -

Етикет(и) 3

14.4. Опаковъчна група III

14.5. Опасности за Да

околната среда

14.6. Специални предпазни мерки за потребителите Преди използване прочетете инструкциите за безопасност, информационния лист за безопасност и процедурите при спешни случаи.

IATA

14.1. UN number UN1202

14.2. UN proper shipping name DIESEL FUEL

14.3. Transport hazard class(es)

Class 3

Subsidiary risk -

Label(s) 3

14.4. Packing group III

14.5. Environmental hazards Yes

ERG Code 3L

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

IMDG

14.1. UN number UN1202

14.2. UN proper shipping name DIESEL FUEL

14.3. Transport hazard class(es)

Class 3

Subsidiary risk -

Label(s) 3

14.4. Packing group III

14.5. Environmental hazards

Marine pollutant Yes

EmS F-E, S-E

14.6. Special precautions for user Read safety instructions, SDS and emergency procedures before handling.

14.7. Транспортиране в насипно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Кодекса IBC Неприложим. Този продукт обаче е течност и се транспортира в насипно състояние според условията на MARPOL 73/78, Приложение I.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Нормативни актове на ЕС

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложение I

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой, Приложение II

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители, Приложение I с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, част 1 с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, част 2 с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение I, част 3 с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали, Приложение V с измененията

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 166/2006, Приложение II, Регистър за изпускането и преноса на замърсители

Не регистриран.

Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Член 59 (10), Списък с кандидат-веществата, така като в момента е публикуван от ECHA

Не регистриран.

Разрешаване

Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH, Приложение XIV, Вещества подлежащи на разрешение със съответните изменения

Не регистриран.

Ограничения за употреба

Регламент (ЕО) № 1907/2006, REACH, Приложение XVII, Вещества, предмет на ограничения върху пускането на пазара и употребата, с измененията

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Директива 2004/37/ЕО: относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа

Не регистриран.

Директива 92/85/ЕИО: относно безопасността и здравето по време на работа на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Други нормативни актове на ЕС

Директива 96/82/ЕО (Севезо II) относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

Не регистриран.

Директива 98/24/ЕО за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Директива 94/33/ЕО за закрила на младите хора на работното място

Горива, дизелови (CAS 68334-30-5)

Други разпоредби

Продуктът е класифициран и етикетирен в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (Регламент CLP) според измененията и съответните национални закони за прилагане ЕО директиви. Настоящият "Информационен лист за безопасност" отговаря на изискванията на Регламент (ЕК) № 1907/2006. 96/82/ЕС Директива (Севезо II); Част 2 (Класифицирани вещества): Опасни за околната среда.

Национални нормативни актове

Младите хора под 18 години нямат право да работят с този продукт (според Директива 94/33/ЕС на ЕС за трудова защита на младите хора). Бременните жени не трябва да работят с продукта, ако има и най-малък риск от излагане. Следвайте националните разпоредби за работа с химически продукти.

15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

За това вещество има извършена оценка на химическата безопасност.

Сценариите на експозиция, свързани с този материал, са приложени и се разпространяват като отделен документ към този информационен лист за безопасност.

Други регистрирани употреби:

Промислени употреби

Производство на вещество.
Употреба като вещество, като междинен продукт.
Разпределение на дадено вещество.
Формулиране и (повторно) опаковане на вещества и смеси.
Употреба в покрития.
Използване при операции за добиване и произвеждане на петрол и газ.
Лубриканти.
Употреба при металообработващи течности или масла за валцоване.
Употреба като обмазки или свързващи вещества.
Употреба като гориво.
Употреба като функционални течности.
Производство и преработка на каучук.

Професионални употреби

Употреба в покрития.
Използване при операции за добиване и произвеждане на петрол и газ.
Лубриканти (ниско изпускане в околната среда).
Лубриканти (високо изпускане в околната среда).
Употреба като обмазки или свързващи вещества.
Употреба като гориво.
Употреба при пътни и строителни дейности.
Производство и употреба на експлозиви.

Потребителски употреби

Употреба като гориво.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Списък на съкращенията

DNEL: получено ниво без ефект за хората.

PNEC: Предсказана концентрация без ефект за хората.

PBT: устойчиво, биоаккумулативно и токсично.

vPvB: много устойчиви и много биоаккумулиращо.

DSD: Директива 67/548/ЕИО.

CLP: Регламент № 1272/2008.

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

LD50: Летална доза, 50%.

LC50: Летална концентрация, 50%.

LL50: Летално ниво, 50%.

EL50: Ефективно ниво, 50%.

ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе.

RID: Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари.

ADN: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища.

IATA: Международната асоциация за въздушен транспорт.

IMDG: Международния морски кодекс за опасни товари.

MARPOL: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби.

IBC Code: Международния кодекс за конструкцията и оборудването на кораби за превоз на опасни химикали в наливно състояние.

CSA: Chemical Safety Assessment = оценка за безопасност на химично вещество.

eSDS: разширен информационен лист за безопасност.

Позовавания

IUCIID: международна уеднаквена база данни за химическа информация. Монографии на Международната агенция за изследване на рака (IARC). Цялостна оценка на канцерогенността

CLP файлове – <http://concaawe.org/> CONCAWE - справочник с избрани физико-химични свойства на нефтопродукти и сярва, Брюксел, ноември 2010 ESIS (European chemical Substances Information System)(Европейска Информационна Система за Химични Вещества)

Информация относно оценката на метода, водещ до класифицирането на сместа

Класифицирането на опасностите за здравето и околната среда се получава чрез комбинация от методи на изчисление и данни от изпитвания, ако има такива.

Пълен текст на R-фразите и H-предупрежденията в Раздели 2 -15

R20 Вреден при вдишване.

R38 Дразни кожата.

R40 Съществуващи, но недостатъчни данни за канцерогенен ефект.

R51 Токсичен за водни организми.

R53 Може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда.

R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане.

H228 Запалими течност и пари.

H304 Може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища.

H315 Предизвиква дразнене на кожата.

H332 Вреден при вдишване.

H351 Предполага се, че причинява рак.

H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

H411 Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

Информация за обучението
Отказ

Следвайте инструкциите за обучение при работа с този материал.

Информацията в Информационния лист за безопасност се основава на най-добрите познания и опит налични в момента на съответната ревизия и се отнася изключително до продукта такъв какъвто е при доставката. Информацията и препоръките се предлагат за да бъдат взети под внимание и проверени от потребителя.

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 342

за придобита **ЧЕТВЪРТА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **ЕНЧЕВ**
име: **ИВАН**
презиме: **СТОИЛОВ**
ЕГН: **750316388**
на длъжност: **ИНЖЕНЕР ЕЛЕКТРИЦИ**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 334

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **АНГЕЛОВ**
име: **АНГЕЛ**
презиме: **СЛАВОВ**
ЕГН: **510904198**
на длъжност: **МОНТАЖНИК ИЗДАНИЯ ОТ МЕТАЛ**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 335

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **ИВАНОВ**
име: **ДОНРИ**
презиме: **ВЕНЦИСЛАВОВ**
ЕГН: **781225532**
на длъжност: **МОНТАЖНИК ИЗДАНИЯ ОТ МЕТАЛ**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 333

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **РАНГЕЛОВ**
име: **РАСЛАВ**
презиме: **ИВАНОВ**
ЕГН: **540321542**
на длъжност: **МОНТАЖНИК**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 331

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **БОРДАНОВ**
име: **БОРДАН**
презиме: **СТЕФАНОВ**
ЕГН: **820904396**
на длъжност: **ОПЕРАТОР**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 338

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **КОДЖАВЕКОВ**
име: **РИДВАН**
презиме: **ИЛИЕВ**
ЕГН: **5609955024**
на длъжност: **МОНТАЖНИК ЕЛЕКТРИЦИ**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 336

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **БОРДАНОВ**
име: **НАЙДЕН**
презиме: **СЛАВОВ**
ЕГН: **540185538**
на длъжност: **МОНТАЖНИК ИЗДАНИЯ ОТ МЕТАЛ**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 334

за придобита **ТРЕТА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **КАНЧЕВ**
име: **ПАВЛИН**
презиме: **ДИМИТРОВ**
ЕГН: **5609255428**
на длъжност: **МОНТАЖНИК ИЗДАНИЯ ОТ МЕТАЛ**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 332

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **БОЖКОВ**
име: **БОЖКО**
презиме: **КРИСТОВ**
ЕГН: **5211294027**
на длъжност: **ОПЕРАТОР**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 330

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **ВАСИЛЕВ**
име: **ВАСИЛ**
презиме: **СТЕФАНОВ**
ЕГН: **6206164180**
на длъжност: **ОПЕРАТОР**
месторабота: **ДМВ-ЕООО**
издадено на: **24.11.2018** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 322

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **ИВАНОВ**
име: **ТИХОМИР**
презиме: **ИВАНОВ**
ЕГН: **7004293980**
на длъжност: **ОПЕРАТОР**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 323

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **КОБЕВ**
име: **СВЕТОСЛАВ**
презиме: **ЛЮБЕНОВ**
ЕГН: **806115406**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 327

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **ИВАНОВ**
име: **ИВЕЛИН**
презиме: **ВАЛЕНТИНОВ**
ЕГН: **9202863368**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 326

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **КИРИЛ**
име: **КИРИЛ**
презиме: **КОРДАНОВ**
ЕГН: **7703443524**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 325

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **РЪЗДОВ**
име: **РАДОСЛАВ**
презиме: **БОРИСЛАВОВ**
ЕГН: **80086633**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 324

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **МУТАЧИЕВ**
име: **БОЖИДАР**
презиме: **БОЖИДАРОВ**
ЕГН: **8907033325**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 323

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **ИВАНОВ**
име: **ИВАН**
презиме: **СЛОБОДАН**
ЕГН: **5707185330**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 322

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **НИКОЛОВ**
име: **НИКОЛАЙ**
презиме: **ВМИЛАН**
ЕГН: **8104443983**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 321

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **БАБОВ**
име: **РУМАН**
презиме: **ДИМИТРОВ**
ЕГН: **6701085288**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 321

за придобита **ВТОРА** квалификационна група по безопасност
при работа по електрообзавеждане с напрежение до 1000V
фамилия: **СЯРОВ**
име: **ДИМИТЪР**
презиме: **СЕРГЕЕВ**
ЕГН: **7002225006**
на длъжност: **ПЪЛНАЧ**
месторабота: **ДМВ-БООБ**
издадено на: **24.11.2016** г.
РЪКОВОДИТЕЛ:

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 341

за придобита **ЧЕТВЪРТА** квалификационна група
по безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ

фамилия: **ДИМИТРОВ**
име: **ЦВЕТАН**
презиме: **ЛАМЕН**
ЕГН: **5201013465**
на длъжност: **ЕО. ТЕХНИК**
месторабота: **О.М.В. - 2002**
издадено на: **24.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: **Г**

/попис и печат/

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 340

за придобита **ЧЕТВЪРТА** квалификационна група
по безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ

фамилия: **КОПЕВ**
име: **ПЛАМЕН**
презиме: **МИПЕВ**
ЕГН: **4905165108**
на длъжност: **ЕО. ТЕХНИК**
месторабота: **О.М.В. - 2002**
издадено на: **24.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: **Г**

24.11.2016 г.

ЦПО ЕЛОТ „ЕГИУТ - ПЛОВДИВ“
УДОСТОВЕРЕНИЕ № 339

за придобита **ПЕТА** квалификационна група
по безопасност при работа по ПБЗРЕУЕТЦЕМ

фамилия: **ДИМИТРОВ**
име: **ДИМИТЪР**
презиме: **ТОПОРОВ**
ЕГН: **6906193508**
на длъжност: **ТЕХНИЧЕСКИ ДИРЕКТОР**
месторабота: **О.М.В. - 2002**
издадено на: **24.11.2016**
РЪКОВОДИТЕЛ: **Г**

24.11.2016 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

За работно място: оператор химични процеси

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
2	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
3	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване	3	6	1	18
4	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
5	Фактори на работната среда: наличие на химични агенти.	6	6	1	36
6	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36
7	Работна поза - работи се в правостоящо положение.	6	6	1	36
8	на работните операции - умерено висок темп	6	6	1	36

10.03.2017 г.
ПУ7/ОД 03

УПРАВ

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	оператор химични процеси	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	оператор химични процеси	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017 г.
ПУ7/ОД 03-ве

УПРА

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур /фаза".
5	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка.
6	Неблагоприятна работна поза - работи се в правостоящо положение.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
10.03.2011
ПУ7/ОД 03

УПРАВЛЕНИЕ

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
7	Фактори на работната среда: контакт с течни горива.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. При контакт с очите: зачервяване на очите и болка. При контакт с кожата: изсъхване на кожата, зачервяване, дерматит. При поглъщане: изгаряне на храносмилателния тракт, болки в корема, кашлица, замаяност, гадене, задушаване, главоболие, аритмия на сърцето, депресии на ЦНС, безсъние. При вдишване: дразнене на носа, гърлото дихателния тракт (изгаряне), главоболие, оток, болки в стомаха, загуба на равновесие, безсъние, кома. Хронични въздействия: анемия или др.болести на кръвта, включително левкемия.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Инструктаж на работното място. Контрол върху спазване на правилата за пожарна безопасност. Обучение на персонала за правилата за оказване на първа домедицинска помощ. Да се предотврати продължително излагане на въздействие на пари, без да се носи индивидуална защитна екипировка, газова маска с поливалентен филтър или противогаз, защитни ръкавици и обувки, устойчиви на нефтени продукти без метални аксесоари. Да се съблюдават мерките при работа, съхранение и случайно изпускане на продукта.
8	Повремена работна среда	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес. Възможни грешки при работа с пари.	$20 \leq P < 70$	оператор химични процеси	Възможности за почивка, смяна на операции дейностите. Физиологичен режим на труд и

10.03.2017 г.
ПУЛН Д-33 ве

УПРАВИТЕ

ВЕРНО СОФИГИНАЛА

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

За работно място: пълнач

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Сменна работа. Неравномерна натовареност на работния процес.	6	6	1	36
2	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
4	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Фактори на работната среда: наличие на химични агенти.	6	6	1	36
7	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36
8	Работна поза - работи се в правостоящо положение.	6	6	1	36
9	Опасност от преместващи се /движещи се / транспортни средства.	3	6	3	54
10	Натовареност и темп на работните операции - умерено висок темп	6	6	1	3

10.03.2017
ПУТ/ОД-03

УПРАВЛЕНИЕ

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	пълнач	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	пълнач	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар или експлозия при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	пълнач	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017
ПУУ/ОД 03

"СИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур /фаза".
5	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка.
6	Неблагоприятна работна поза - работи се в правостоящо положение.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017 г.
ПУ7/ОД 03 ВЕР

УПР

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
7	Фактори на работната среда: контакт с течни горива.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. При контакт с очите: зачервяване на очите и болка. При контакт с кожата: изсъхване на кожата, зачервяване, дерматит. При поглъщане: изгаряне на храносмилателния тракт, болки в корема, кашлица, замаяност, гадене, задушаване, главоболие, аритмия на сърцето, депресии на ЦНС, безсъние. При вдишване: дразнене на носа, гърлото дихателния тракт (изгаряне), главоболие, оток, болки в стомаха, загуба на равновесие, безсъние, кома. Хронични въздействия: анемия или др. болести на кръвта, включително левкемия.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Инструктаж на работното място. Контрол върху спазване на правилата за пожарна безопасност. Обучение на персонала за правилата за оказване на първа домедицинска помощ. Да се предотврати продължително излагане на въздействие на пари, без да се носи индивидуална защитна екипировка, газова маска с поливалентен филтър или противогаз, защитни ръкавици и обувки, устойчиви на нефтени продукти без метални аксесоари. Да се съблюдават мерките при работа, съхранение и случайно изпускане на продукта.
8	Сменна натовареност. Мерна процес.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Нарушен биологичен ритъм. Пренапрежение стрес.	$0 \leq P < 20$	пълнач	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки.

10.03.2017 г.
ПУ7/01/03 версия

УПРАВИТЕ

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
9	Опасност от преместващи се /движещи се / транспортни средства.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Травматизъм - удар, премазване.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Не се налагат. Повишено внимание при работа.
10	Повторяемост и темп на работните операции - умерено висок темп на работа.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес. Възможни грешки при работа с пари.	$20 \leq P < 70$	пълнач	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017
ПУЗ/ОД 033

УПРАВ

Карта за оценка на риска за обект : "ДМВ" ЕООД

За работно място: лаборант

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Механични наранявания: срязване, порязване; захващане, заципване; притриване; удар, сблъсък; наличие на опасни повърхности и др.	3	6	3	54
2	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Фактори на работната среда: наличие на шум.	6	6	1	36
6	Работна поза - работи се в правостоящо положение.	6	6	1	36
7	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
8	Психическо натоварване. Нервно-сензорно и	3	6	3	54
9	Наличие на химични агенти.	6	6	1	36

10.03.2011 г.
ПУ7/ОД 93 стр

УПРАВИЛНИК

ВЪРНО СЪСТАВИЛА

10	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в колектив.	3	6	1	18
11	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017 г.
ПУ7/ОД-03 версия 01/2010

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Карта за оценка на риска за обект : "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (R)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq R < 20$	лаборант	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки.
2	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq R < 70$	лаборант	1. Редовна проверка изправността на противопожарните средства и обучение на персонала за работа с тях. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди	$20 \leq R < 70$	лаборант	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".

10.03.2017 г.
ПУ7/ОД 03 версия

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":


Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (R)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки. Повишено внимание.
5	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка.
7	Неблагоприятна работна поза - работи се в правостоящо положение.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.
8	Механични: Срязване, порязване. Захващане, заципване. Притриване. Наличието на опасни повърхности.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност; Различни по-дълбоки и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	лаборант	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата безопасност на съоръженията. Да се съблюдава използването на ЛПС: очила, ръкавици, ботуши, престилки и др. където е необходимо.

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (R)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
9	Фактори на работната среда: наличие на хим.агенти.	Химичните агенти имат общо резорбтивно и местно действие. Киселините и основите са с предимно местно, дразнещо и корозивно действие върху кожата, конюнктивита на очите, носа, устата, дихат. и храносм. път. При това почти винаги има и абсорбция на вещества	$20 \leq R < 70$	лаборант	Профилактика на професионалните отравяния : комплексна механизация, автоматизация и херметизация на производствените процеси; производствена вентилация; контрол на концентрациите на хим.агенти във въздуха; използване на ЛПС; профилактични медицински пре
10	Фактори на работната среда: наличие на шум.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Аурален /специфичен/ ефект: слухова умора, трайно понижаване на слуха, биаурална загуба на слуха.	$20 \leq R < 70$	лаборант	Да се провери състоянието на наличните антифони, при липси да се осигурят, като бъдат правилно подбрани. Да се изисква и контролира използването им.
11	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq R < 70$	лаборант	Работно облекло, ЛПС/предпазни очила и ръкавици/.

10.03.2017
ПУ7/ОД 03 версия 01/

ВАРНО СОПРТИНАЛА

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":



Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: заварчик

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
2	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
3	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, заципване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	3	6	3	54
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	3	3	3	27
6	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества Организация, приемственост и работа в колектив.	3	6	1	18
7	Опасност от УВЛ при заваръчна дейност.	6	6	1	36
8	Опасност от азотни окиси и въглероден окис.	6	6	1	36
9	Фактори на работната среда: наличие на прах - метални частици /металококсиози/.	6	6	1	36
10	Принудителна права и наведена поза	6	6	1	36
11	игане и носене на умерено тежки предмети	6	6	1	36
12	ическо натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017г.
ПУ7/ОД-08 де

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	заварчик	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход. специални мерки.
2	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Травматични увреждания с различни срокове на възстановяване и загубя на работоспособност.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Да се съблюдава използването на ЛПС при необходимост. Да се работи с обезопасено работно оборудване.
3	Възможно възникване на пожар при невнимателност и неправилно използване на машини и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	заварчик	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителни средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017
ПУ7/ОД 03 версия

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Електрооборудване. Опасност от поражение на ел. ток вследствие повреди в защити, електрически инсталации и връзки, апаратури за управление и контрол /повреди в ел. изолация, запуляване и др./.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Работно облекло, ЛПС/предпазни очила и ръкавици/.
6	Фактори на работната среда: наличие на прах - метални частици /металокоioniози/.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Кожни и алергични реакции. Дразнене на дихателните пътища, алергични бронхити, алвеолити и др. На вредно влияние са подложени още очите, кожата, зъбите.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Да се съблюдава използването на ЛПС: противопрахови маски и др., където е необходимо. Да се поддържа изправна аспирацията.
7	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, зацепване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност; Различни по тежест прободни и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата безопасност на съоръженията. Да се съблюдава използването на ЛПС: очила, ръкавици, ботуши, престилки, каски и др. където е необходимо.

10.03.2017 г.
ПУТ/ОД 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
8	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на опорно-двигателния апарат.	$20 \leq P < 70$	заварчик	1. Периодична смяна на работните операции. 2. Физиологичен режим на труд и почивка.
9	Опасност от УВЛ при заваръчна дейност	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електроофталмия, фотокератит, блефароконюнктивит, изгаряне на роговицата; върху кожата - еритема, рак на кожата.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Да се носи защитно работно облекло и ЛПС /работен костюм, шапка, ръкавици, затворени обувки, защитен шлем за очите/.
10	Опасност от азотни окиси и въглероден окис.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електроофталмия, фотокератит, блефароконюнктивит, изгаряне на роговицата; върху кожата - еритема, рак на кожата.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Да се осигури локална аспирация. Да се ползва ЛПС.
11	Работа, свързана с повдигане и носене на умерено тежки предмети и товари.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Професионални радикулопатии. Увреждане на ОДА. Намалена производителност	$20 \leq P < 70$	заварчик	Възможност за почивка. Физиологичен режим на труд и почивка. Използване на механични и хидравлични подемни устройства

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
12	Принудителна права и наведена поза.	Рискът е селадян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	заварчик	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка. Да се дават чести, но кратки почивки в седяща поза. Препоръчва се почивките да не са по-кратки от 5-10 мин. и не по-дълги от 30 мин.

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: технически организатор

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017
ПУЗ 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	технически организатор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки. Повишено внимание
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	технически организатор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия

10.03.20
ПУ7/ОД 03 вер

ВАРНО СЪДИНАТА

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	технически организатор	1. Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

10.03.2017
ПУУТ-03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: автомонтьор

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
2	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
3	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, зацепване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	3	6	3	54
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
6	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
7	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
 10.03.2017г.
 ПУ7/ОД 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежения.	$0 \leq P < 20$	автомонтьор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки.
2	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	автомонтьор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки. Повишено внимание.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителни средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017г.
ПУЗ/ОД 03 верс:

ВАРНО СОФИНАНС

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Електрооборудване. Опасност от поражение на ел. ток вследствие повреди в защити, електрически инсталации и връзки, апаратури за управление и контрол /повреди в ел. изолация, зануляване и др./.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	Работно облекло, ЛПС/предпазни очила и ръкавици/.
6	Механични наранявания: Срязване, порязване. Захващане, заципване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност; Различни по тежест прободни и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата безопасност на съоръженията. Да се съблюдава използването на ЛПС: очила, ръкавици, престилки и др. където е необходимо.
7	Умерено динамично физическо натоварване	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на опорно-двигателния апарат	$20 \leq P < 70$	автомонтьор	1. Периодична смяна на работните операции. 2. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017
ПУ7/03.03.2017

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: монтажник

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Механични наранявания: срязване, порязване; захващане, заципване; притриване; удар, сблъсък; наличие на опасни повърхности и др.	3	6	3	54
2	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	1	6	3	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на машини и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Фактори на работната среда: наличие на шум.	6	6	1	36
6	Работна поза - работи се в правостоящо положение.	6	6	1	36
7	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	3	6	3	54
8	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в колектив.	3	6	1	18
9	Умерено динамично физическо натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017г.
ПУЛ/ОД 031

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане. Злополуки поради работа на височина, труден достъп или лошо обезопасяване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Травматични увреждания.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Повишено внимание при работа.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	монтажник	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх. специални мерки.

10.03.2017 г.
ПУ7/ОД-03 перс

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

3	Възможно възникване на пожар при невнимателност и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задущаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	монтажник	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедс
4	Механични наранявания. Срязване, порязване. Захващане, зацщипване. Притриване. Наличие на опасни повърхности.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Различни видове травми, с различни срокове на възстановяване и загуба на работоспособност; Различни по тежест прободни и порезни рани.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Повишено внимание при работа. Стриктно спазване на инструкциите за безопасна работа. Усъвършенстване техническата безопасност на съоръженията. Да се съблюдава използването на ЛПС, където е необходимо.
5	Фактори на работната среда: наличие на шум.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Аурален /специфичен/ ефект: слухова умора, трайно понижаване на слуха, биаурална загуба на слуха.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Да се провери състоянието на наличните антифони, при липси да се осигурят като бъдат правилно подбрани. Да се изисква и контролира използването им.

10.03.2017г.
ПУ7/ОД 03 версия

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

6	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими увреди.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур /фаза".
7	Правостояща работна поза.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Отоци, болки в долни крайници, увреждане на венозната и лимфната система на долни крайници.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Възможности за почивка, смяна на операциите и дейностите. Физиологичен режим на труд и почивка.
8	Работа с ръчни инструменти. Извършват се операции, свързани с възможност за самонараняване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Наранявания, премазване, травми.	$20 \leq P < 70$	монтажник	Работно облекло; ЛПС, където е необходимо.
9	Умерено динамично физическо натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на спорно-двигателния апарат.	$20 \leq P < 70$	монтажник	1. Периодична смяна на работните операции. 2. Физиологичен режим на труд и почивка.

10.03.2017
ПУ7/ОД 03 вв

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: организатор стопанска дейност

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

10.08.2014
ПУ7/СД 03

ВЪРНО С ОПРИНАТА

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"



Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	организатор стопанска дейност	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	организатор стопанска дейност	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017
ПУ7/11.03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /заклювяване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	организатор стопанска дейност	1 Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: директор производство

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

10.03.2017г.
ПУТ/ОД 03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	директор производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх. специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	директор производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необх. специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	директор производство	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017
ПУЗ/ОД 03

ВЕРНО СЪГЛАСИЕ

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"



Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел. ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреда в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електрошок удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	директор производство	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	директор производство	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	директор производство	1. Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

ВАРНО С
10.03.20
ПУ7/04.0

УПРАВИТЕЛ "САНСИ".

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

За работно място: началник производство

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа с компютър.	6	6	1	36
2	Падане на същото ниво при спъване, подхлъзване.	3	6	1	18
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	3	3	3	27
4	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	3	3	3	27
5	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	3	6	1	18
6	Работа с информационно натоварване.	6	6	1	36

10.03
 10.03
 10.03

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ"ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматизъм.	$0 \leq P < 20$	началник производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки. Повишено внимание.
2	Психологични фактори: Индивидуални умения, знания и качества. Организация, приемственост и работа в екип.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Неудовлетвореност, стрес, напрежение.	$0 \leq P < 20$	началник производство	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки.
3	Възможно възникване на пожар при невнимание и неправилно използване на уреди и съоръжения.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	началник производство	1.Обучение на персонала за работа с пожарогасителните средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.

10.03.2017г.
ПУЗ/ОД/33

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на работещите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Опасност от ел. ток - поражения от ел. ток вследствие повреда в защитата /занулявана, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротоков удар. Възможни са от леки увреждания до тежки увреди.	$20 \leq P < 70$	началник производство	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".
5	Работа с информационно натоварване.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пrenaпрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	началник производство	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Ясно предоставяне на информацията. Делегиране на част от задачите и усвояване на умения за планиране на дейността.
6	Зрително напрежение при работа с компютър.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Астенопия. Влошена острота на зрението, зрителна умора, главоболие. Възможно е увреждане на зрителния анализатор при продължителна експозиция.	$20 \leq P < 70$	началник производство	1. Физиологичен режим на труд и почивка. 2. Възможност за индивидуален подход към задачите. 3. Редуване на работа с видеодисплей и работа без видеодисплей. Да се избягва факторът монотонност при работа с видеодисплей. Ротация на работата.

ОПНО С
10.03.20
ПУТ/ОД

УПРАВИТЕЛ "САНСИ":

Карта за оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

За работно място: шофьор

Номер по ред	Опасност	Вероятност (P)	Честота (F)	Ефект (E)	Рисково число (R)
1	Зрително напрежение при работа при управление на МПС. Извършване на сензорно-двигателна дейност, изискваща внимание и концентрация.	6	6	1	36
2	Възможно възникване на пожар или експлозия при ПТП.	0,5	6	15	45
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	0,5	6	15	45
4	Падане на същото ниво при подхлъзване, спъване и др.	3	6	1	18
5	Нервно-психично напрежение. Недостиг на време. Принудителни срокове. Честа смяна на работното място.	3	6	3	54
6	Поддържане на честа работна поза "седнал".	6	6	1	36
7	Опасност от движещи се транспортни средства, удар в препятствия, ПТП.	3	6	3	54

ВЕРНО С ОПРИНАТА

10.03.2017 г.
ПУТ/ОД 03 версия 01/2010

УПРАВИТЕЛ "САНСИ".

Комплексна оценка на риска за обект: "ДМВ" ЕООД

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на опасностите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп.мерки за нам.на риска
1	Подходи и площадки; Риск от злополуки и нараняване: спъване, подхлъзване, падане.	Рискът е незначителен и не се очаква да окаже вредно влияние. Травматични увреждания.	$0 \leq P < 20$	шофьор	Много ограничен риск - приемлив. Не са необход.специални мерки. Повишено внимание.
2	Възможно възникване на пожар или експлозия при ПТП.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Задушаване, отравяне от токсични газове и вещества, отделящи се при горенето на естествени и синтетични суровини и материали. Термични поражения.	$20 \leq P < 70$	шофьор	1. Обучение на персонала за работа с пожарогасителни средства. 2. Обучение и тренировка на персонала за действия в случай на пожар. 3. Обучение на персонала по правилата за първа домедицинска помощ в случай на пожар, производствени аварии и природни бедствия.
3	Опасност от ел. ток - поражение от ел.ток вследствие повреда в защитата /зануляване, повреди в ел. изолацията и др./	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Електротокът удар. Възможни са от леки увреждания до тежки, необратими	$20 \leq P < 70$	шофьор	Контрол по изолацията. Да се използват изделия с усилена или двойна изолация. Повишено внимание при използване на техническите съоръжения и оборудване. Ежегодно измерване на импеданса на веригата "контур-фаза".

Номер по ред	Идентификация на опасностите	Възможна вреда върху здравето и безопасността на опасностите	Диапазон на рисковото число (P)	Застрашени лица	Преп. мерки за нам. на риска
4	Зрително напрежение при работа при управление на МПО. Извършване на сензорно-двигателна дейност, изискваща внимание и концентрация.	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Зрителна, нервна и обща умора, отслабване на вниманието на вниманието, забавени реакции, предпоставки за автотранспортен травматизъм.	$20 \leq P < 70$	шофьор	Физиологичен режим на труд и почивка. Периодичен профилактичен преглед от офталмолог.
5	Нервно-психично напрежение. Недостиг на време. Принудителни срокове. Честа смяна на работното място	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Пренапрежение, стрес.	$20 \leq P < 70$	шофьор	Тренинг за решаване на проблеми и вземане на решения. Утвърждаване на справедливи условия и отношения. Делегиране на част от задачите, усвояване на умения за планиране, разпределение на времето, справяне със стреса. Избягване на трудни за спазване срокове
6	Поддържане на раб. поза "седнал"	Рискът е овладян, но е възможно да се увеличи в бъдеще. Заболявания на опоро-двигателния апарат и на венозната система на долните крайници.	$20 < P < 70$	шофьор	Мерки за нам. и огран. на риска
7	Опасност от движещи се транспортни средства, удар в препятствия, ПТП.	Рискът е овладян, но може да доведе до заболяване или увреждане. Автотранспортен травматизъм.	$20 \leq P < 70$	шофьор	Повишено внимание при шофиране. Стриктно спазване правилата за движение по пътищата.

ВАРНО С ОРИГИНАЛА
 07.08.2020
 ПУ760ДС

УПРАВИТЕЛ "САНСИ"

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013 Стр. 1 от 4

Приложение
№2 П-БЗР
4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №№
Доставка на дизелово гориво

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 08.01.2018 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между
Възложителя - "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя - за дейностите свързани с експлоатацията на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя - за дейностите предмет на договор №№ 7722.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева

на длъжност и-к Склад.....

От страна на Изпълнителя ДМВ ЕООД

на длъжност Мираслав Ангелов.....

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи настоящето споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД. гр. София.
Копирането и предоставянето на документи на служители на "Софийска вода" АД и външни
лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
		Стр. 2 от 4

Пропусквателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 отЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
--		Стр. 3 от 4

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

*Този документ е собственост на "Софийска вода" АД. гр. София.
Копирането и предоставянето на документи на служители на Софийска вода "АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.*

Софийска вода	Документ по БЗР	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	(BS OHSAS 18001:2007)	Издание: 04 18/10/2013
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Стр. 4 от 4

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 1з-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

Към договор №№ 7722.....

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 08.01.2018 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящото споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД
Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията

на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №№ 7722.....

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева

на длъжност.....

От страна на Изпълнителя Мисирска Ангел

на длъжност.....

1. Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

2. Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.

3. Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.

4. Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

5. При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тревно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.

6. В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителя, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

7. Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
8. Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък лицензирано депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на лицензирано депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
9. Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
10. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
11. Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетителите на обекта.
12. Разработи Аварисен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
13. Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непропускливи към материала, който се съхранява.
14. Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (канални).
15. Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
16. При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
17. За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя.
18. Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непропусклива повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
19. Възложителят се задължава да:

20. При необходимост да определи място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
21. При констатирани нарушения на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констативен протокол, копие от който се предоставя незабавно на Изпълнителя.
22. Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
23. Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
24. При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящото споразумение.

Настоящото споразумение е изготвено в два екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

.....

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007) СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
		Издание: 04 18/10/2013 Стр. 1 от 4

Приложение
№2 П-БЗР
4.4.6-1- Д 2

СПОРАЗУМЕНИЕ

Към договор №№
Доставка на дизелово гориво

За съвместно осигуряване на ЗБУТ при извършване на дейност от
контрактори на територията на обектите в експлоатация и/ или временно
спрени от експлоатация на "Софийска вода" - АД съгласно чл.18 от ЗЗБУТ

На 08.01.2018 г. на основание чл.18 от ЗЗБУТ се сключи настоящето споразумение между
Възложителя - "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД

Отговорност за осигуряване на ЗБУТ носят:

Възложителя - за дейностите свързани с експлоатацията на.....

/отдел, станция, звено/

Изпълнителя - за дейностите предмет на договор №№ 7722

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :

От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева

на длъжност..... 7722

От страна на Изпълнителя ДМВ ЕООД

на длъжност..... Мираслав Ангелов - продажби

Преди започване на работа гореспоменатите лица установяват с протокол
изпълнението на необходимите предварителни мероприятия по ЗБУТ, осигуряващи
настоящото споразумение.

Общи изисквания

1. Нищо от условията на споразумението и приложените към него документи не освобождава Изпълнителя от приложимите нормативни изисквания по безопасност и здраве при работа.
2. Изпълнителят се задължава да осигури ЗБУТ, както за всички свои работещи на обекта, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират на територията на обекта.
3. Изпълнителят осигурява ежедневен надзор над своите служители и подизпълнители по осигуряване на безопасно извършване на работата.

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД. гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни
лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за
съответната система за управление.

Софийска вода	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007)	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	Издание: 04 18/10/2013
		Стр. 2 от 4

Пропусквателен режим

4. Възложителят посочва работната площадка и маршрутите за придвижване на хора и коли на Изпълнителя, и издава карти-пропуск на всички лица на Изпълнителя по предварително представен от него списък.
5. Изпълнителят се задължава да спазва посочените маршрути и пропускателния режим на обекта.
6. Забранен е престоят на работници и техника на Изпълнителя извън посочените работни места и пътища за придвижване.

Организация по извършване на инструктаж по ЗБУ и ПБ

7. Изпълнителят се задължава да допуска до работа само обучен и инструктиран персонал.
8. На целия персонал на Изпълнителя, включително и специалистите с ръководни функции, Възложителят провежда начален инструктаж съгласно процедура П-БЗР4.4.2-1. Служителите на Изпълнителя задължително преминават начален инструктаж преди започване на работата на място, уточнено от Възложителя и в присъствие на техния ръководител.
9. При промяна на състава, Изпълнителят представя на Възложителя списъка на новите лица за начален инструктаж, преди да ги е допуснал до работа.
10. Специфичните правила по безопасност на "Софийска вода" АД, дадени по време на инструктажа и на оперативните срещи, трябва да бъдат спазвани от всички, винаги и по всяко време.
11. Останалите видове инструктаж по ЗБУ и ПБ на работниците на Изпълнителя са негово задължение и се провеждат и регистрират от негови длъжностни лица, съгласно действащото законодателство.

Специално работно облекло, лични и колективни предпазни средства

12. Специалното и работно облекло и ЛПС /със сертификати за произход и проверка/ се осигуряват от Изпълнителя съгласно предварителната оценка на риска, направена от Изпълнителя. Същите се осигуряват преди започване на работа и са задължителни за носене от персонала. Поддръжка, почистване и изпирането са за сметка на Изпълнителя.
13. Изпълнителят осигурява необходимите ЛПС и за лица, които посещават обекта, където той извършва дейност /проектанти, строителен надзор, външни контролни органи/.

Санитарно хигиенни условия

Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за

Софийска вода	Документ по БЗР	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
	(BS OHSAS 18001:2007)	Издание: 04 18/10/2013
	СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 отЗЗБУТ	Стр. 3 от 4

14. Забранено е консумирането на храна и напитки на работната площадка. Това може да става в помещения, отговарящи на хигиенните изисквания. Преди хранене ръцете да се измиват старателно с подходящи измиващи препарати.

15. Изпълнителят осигурява за персонала си и на този на подизпълнителите санитарно- битови помещения и такива за административно техническа работа, ако изрично не е уговорено друго в договора.

16. Изпълнителят оборудва преносима аптечка за даване на първа долекарска помощ.

Организация на работната площадка

17. Изпълнителят е длъжен да маркира работната си площадка с ограждения /прегради, ленти/ и да я сигнализира със знаци по безопасност и табела.

18. При работа на височина хората, оборудването и материалите трябва да бъдат защитени от падане.

19. При извършване на изкопни работи, Изпълнителят предварително сигнализира изкопите съгласно действащото законодателство.

20. Изпълнителят се задължава да подрежда всички материали и резервни части и да почиства от отпадъци работната площадка, незабавно след работа.

21. Забранява се ползването на производствените инсталации или части от тях без разрешение на контролиращия служител на Възложителя.

Трудови злополуки и инциденти

22. За всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, Изпълнителят незабавно уведомява контролиращия служител на Възложителя и отдел „БЗР“.

23. Сигнали за аварийни ситуации незабавно се докладват на контролиращия служител на Възложителя.

Временно електрическо захранване

24. Изпълнителят използва собствени разпределителни табла със съответната степен на защита за захранване на електропотребителите си. Възложителят определя местата за присъединяване и допустимите товари.

25. Забранява се превключване от едно място на захранване към друго или включване на допълнителни потребители от Изпълнителя към електрическите съоръжения на Възложителя без разрешението му.

26. Изпълнителят разполага използваните ел. удължители и захранващи кабели по начин, изключващ увреждането на изолацията им от транспортни средства и други средства на Възложителя.

*Този документ е собственост на "Софийска вода" АД, гр. София.
Копирането и предоставянето на документа на служители на "Софийска вода" АД и външни лица се разрешава само от упълномощените представители на ръководството, отговорни за съответната система за управление.*

Софийска вода —	Документ по БЗР (BS OHSAS 18001:2007) СПОРАЗУМЕНИЕ по чл. 18 от ЗЗБУТ	П-БЗР 4.4.6-1- Д 2
		Издание: 04.18/10/2013 Стр. 4 от 4

27. Изпълнителят използва електрическите съоръжения по начин, изключващ директния и индиректния допир от работещи на Възложителя.

Пожарна безопасност

28. Извършването на огневи работи от Изпълнителя се започва след предварително съгласуване с Възложителя /ръководителя на обекта, на чиято територия се извършва работата и контролиращия служител по договора/.

29. При капитални ремонти и реконструкции, свързани с непрекъснато извършване на огневи работи, Изпълнителят подготвя план за противопожарно осигуряване. Планът се съгласува с РС ПБЗН и представлява неразделна част от разрешителното.

30. Извършването на огневи работи на временни места се допуска само след издаване на Акт за огневи работи на временни места и осигуряване на необходимите средства за първоначално пожарогасене, съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 13-2377/2011 г. за правилата и нормите на пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

31. Изпълнителят осигурява за своя сметка необходимият вид и количества, изправни и проверени пожарогасителни средства.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ИЗПЪЛНИ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

Към договор №№ 7722

За съвместно осигуряване и изпълнение на нормативните изисквания по опазване на околна среда при извършване на дейност от контрактори на територията на обектите в експлоатация и/или временно спрени от експлоатация на "Софийска вода" – АД и при доставка на стоки и услуги съгласно чл.9 от ЗООС

На 08.01.2018 г. на основание чл.9 от Закона за опазване на околната среда и процедура за контрол на операциите П-ОС 4.4.6-1 се сключи настоящето споразумение между Възложителя – "Софийска вода" АД и Изпълнителя ДМВ ЕООД
Отговорност за осигуряване на изпълнението на нормативни изисквания по опазване на околна среда носят:

Възложителя – за дейностите свързани с експлоатацията

на.....
/отдел, станция, звено/

Изпълнителя – за дейностите предмет на договор №№ 7722

Координирането на съвместното прилагане на настоящето споразумение се възлага на :
От страна на Възложителя:

Контролиращ служител по договора Ива Гладичева

на длъжност.....

От страна на Изпълнителя.....

на длъжност.....

1. Изпълнителят/ доставчикът се задължава да:

2. Има сходни на тези на „Софийска вода“ АД принципи и политика по опазване на околната среда.

3. Когато Изпълнителят е отговорен за осигуряване на информация и данни от изпитвания (анализи на проби от вода, въздух, шум или замърсени почви, документи при транспорт на отпадъци, тип и количества на рециклиран отпадък), пробовземанията трябва да се извършват от компетентна организация с използване на методи одобрени от компетентните органи (РИОСВ, РИОКОЗ, БД) и отговорното лице от „Софийска вода“ АД посочено в договора.

4. Осигури подходящи инструкции и обучение на лицата, работещи под негов контрол, за мерките предприети за спазване на екологичното законодателство, добрите практики и специфичните дейности по опазване на околната среда.

5. При изпълнение на изкопни работи Изпълнителят трябва да осигури премахване на повърхностния плодороден слой, съхранението и връщането му обратно. Доказателства за внесен повърхностен плодороден слой на мястото му, ще бъдат изисквани. Последващо засяване на 100% растително (тречно) покритие на местата за отдих и култура (градини, театри, библиотеки), удоволствия, ще бъде изисквано.

6. В случай на генериране на отпадъци от работата на Изпълнителя, той трябва да спазва изискванията на Закона за управление на отпадъците.

7. Работи за постигане на йерархията за управление на отпадъците – да изготви и следва планове за намаляване, повторно използване, рециклиране или оползотворяване на генерираните отпадъци.
8. Когато отпадъчният материал не е подходящ за повторно използване, рециклиране или оползотворяване, той трябва да бъде депониран на подходящо за типа отпадък лицензирано депо. Изпълнителят е длъжен да води записи за количествата изкопен материал, които са предадени на лицензирано депо за отпадъци и да ги предоставя на „Софийска вода“ АД при поискване.
9. Всяка процедура или план изготвени от „Софийска вода“ АД или от Изпълнителя за работа в защитени територии или зони със специален статут да бъдат прилагани по всяко време.
10. Изпълнителят трябва да спазва изискванията на местните и национални власти по отношение на контрола на шума за строителните площадки.
11. Вредните емисии във въздуха трябва да бъдат сведени до минимум от Изпълнителя, за да се избегне причиняването на неудобство за гражданите, околната среда, работниците и посетителите на обекта.
12. Разработи Аварийен план, който определя методологията и отговорните лица за действие при аварийни ситуации. Аварийният план трябва да е документиран, като с него трябва да бъдат запознати всички служители. Документи за всички обучения на служителите по аварийния план да бъдат съхранявани при подизпълнителя.
13. Всички горива, масла, смазочни материали и химикали на обекта да бъдат поставени върху непроницаема основа, опаковани и обезопасени. Основата и стените на опаковката трябва да бъдат непроницаеви към материала, който се съхранява.
14. Горива, масла и химикали трябва да се съхраняват на най-малко 10м разстояние от водни обекти, природни хабитати или дренажни системи (каналы).
15. Разливи на масла, лубриканти и химикали трябва да бъдат незабавно отстранени, след което изхвърлени на подходящо за целта място.
16. При работа с опасни химикали Изпълнителят трябва да спазва всички изисквания на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати и подзаконовите му нормативни актове.
17. За всеки химикал трябва да се осигури Информационен лист за безопасност от производителя.
18. Преносимите съоръжения (агрегати и апаратури) трябва да се презареждат на специално определените за целта места, на непроницаема повърхност и на разстояние от дренажни системи и водни обекти.
19. Възложителят се задължава да:

20. При необходимост да определи място за временно съхранение на отпадъците от дейността на Изпълнителя.
21. При констатирано нарушение на правилата по опазване на околната среда, длъжностните лица на Възложителя да съставят констативен протокол, копие от който се предоставя незабавно на Изпълнителя.
22. Възложителят може да поиска (писмено документирано) отстраняване от обекта на лица на Изпълнителя, които нарушават правилата за опазване на околната среда.
23. Възложителят може да поиска (писмено документирано) преустановяване на работа на Изпълнителя, в случаите на нарушение на правилата за опазване на околната среда.
24. При актуване на извършените СМР от Изпълнителя, Възложителят може да намали тяхната обща стойност с до 5% в случай на нарушение на правилата за опазване на околната среда.

Екип на „Софийска вода“ АД може да извършва проверки на място за спазването на изискванията, посочени в настоящето споразумение.

Настоящото споразумение се подписва в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ВЪ

.....