# Строителен ситуационен план и схеми по чл.10, ал.4, 5, 9, 10, 12, 13, 16 от Н2МИЗБУТИСМР

## /ликвидиране на пожари, сигнализация на аварии, евакуационни пътища, специфични рискове/

## III ЕТАП




### ЗАБЕЛЕЖКИ

1. Да се спазват всички изисквания на наредба №2/2004 за безопасни и здравословни условия на труд при СМР, ПИПСМР, технологията на бетониране съгласно технологичните карти и изискванията в конструктивния проект.
2. Работниците да носят предпазни каски, гумени ботуши, ръкавици и предпазни очила, а където е необходимо - предпазни колани.
3. Забранява се влизането на външни лица в зоната на обекта.
4. Въздушните кабели да се декабелизират от органите, които ги стопанисват, преди започване на строителството.
5. Да не се оставят необезопасени отвори и откоси.
6. За района на строителната площадка за всеки 500 м$^2$ да има 1 бр. прахов пожарогасител 6 кг. и 1 бр. водопенен пожарогасител.
7. Евакуационните пътеки да са свободни за преминаване.
8. Инструментите в противопожарното табло да се поддържат в изправност.
9. На покривната плоча на водните камери се допуска разположение на строителна механизация само след изричното съгласие на проектанта по част "Конструктивна"

### ЛЕГЕНДА

1. Врата - съществуваща
2. Ограда - съществуваща
3. Канцелария (съблекалня)
4. Тоалетна
5. Временна чешма
6. Противопожарно табло - съществуващо
7. Ел. табло - съществуващо
8. Информационна табела, съгл. чл.13 на Наредба 2
9. Временни знаци Т-17
10. 10а - Временно осветление за външен монтаж по площадката
    10б - Временно осветление - влагозащитени прожектори
    10в - Мобилни влагозащитени прожектори
11. Контейнер за строителни отпадъци
12. Открит склад за строителни материали
13. Открит склад за кофраж
14. Открит склад за армировка
15. Открит склад за инертни материали
16. Покрит склад за строителни материали
17. Аптечка / Място за долекарска помощ
18. ——>>> Евакуационни пътеки
19. Охрана - съществуващо КПП
20. Площадка за измиване на автомобили
21. Сигнална лента.

—>—>—>—>— Временно Ел захранване
—————— Временен водопровод

ТАБЕЛА 1

Табела със забранителни, предупредителни и задължителни знаци на вход в строителната площадка

| N | Дейност | Риск (опасност) |
|---|---|---|
| а | Работа при ниски и високи температури, вятър и др. | Измръзване, топлинен удар |
| б | Монтаж | падане от височина, удар от падащи предмети, пробождане, порязване, осъпване |
| в | Работа с подвижителни съоръжения | падане от височина, удар от предмети. |
| Г | Ръчни работи | натоварване на опорно двигателния апарат |
| Д | Технически ръководители, авторски надзор и др. | нервно напрежение стрес |

Т 17(1) Временен знак Т - 17 - Табела с текст : "Внимание строителен обект"

Т 17(2) Временен знак Т - 17 - Табела с текст : "Внимание вход - изход строителен обект"

Т 17(3) Временен знак Т - 17 Табела 1 със задължителни, предупредителни и указващи знаци

Т 17(4) Временен знак Т - 17 "Премени на отсрещния тротоар"

Знак забраняващ достъпа на неупълномощени (външни) лица

Знак предупреждаващ за падане от окачени товари

Знак за задължително носене на защитна каска

Внимание! Опасност от падане от височина.

Внимание! Опасност от падащи предмети

Внимание! Опасност от преминаващи транспортни средства и механизация. /по временните пътища/

ПОЖАРОГАСИТЕЛ С ПРАХ АВС - 6кг

ПОЖАРОГАСИТЕЛ С $CO_2$ - 5кг

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 00477
инж. Ирина ГЕОРГИЕВА
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

КИИП
Секция: КСС
Части на проекта: по удостоверение на ПИК
ДИПЛОМИРАН ИНЖЕНЕР-ПРОЕКТАНТ
ПРОЕКТИРАНЕ
ПО ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА
00071
гр. АНГЕЛ ДОБРОЛИЕВ
КОНСТРУКТИВНО ПРОЕКТИРАНЕ
Рангъ: ПЕТА ГРУПА


ТИА ИНЖЕНЕРИНГ ООД
София 1505, ул. „Драговица" №8, ет.4, ап.9
тел. +359 02 489 12 26; fax:+359 02 944 76 53
e-mail: tia_eng@abv.bg


| | |
|---|---|
| ВЪЗЛОЖИТЕЛ: | „СТОЛИЧНА ОБЩИНА" ЧРЕЗ КОНЦЕСИОНЕР „СОФИЙСКА ВОДА" АД |
| ОБЕКТ: | ОСИГУРЯВАНЕ НА ВОДОПЛЪТНОСТ НА ВОДНИТЕ КАМЕРИ НА РЕЗЕРВОАР "КОНЬОВИЦА" |
| ПОДОБЕКТ: | |
| ЧЕРТЕЖ: | СТРОИТЕЛЕН СИТУАЦИОНЕН ПЛАН и схеми по чл.10, ал.4, 5, 9, 10, 12, 13, 16 от Н2МИЗБУТИСМР /ликвидиране на пожари, сигнализация на аварии, евакуационни пътища, специфични рискове/ - III ЕТАП |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПРОЕКТАНТ: | инж. А. Ямболиев | | | | | ЧАСТ: | ПБЗ |
| ФАЗА: | ТП | МАЩАБ: | 1:300 | ДАТА: | 04.2018 | Чертеж N: | 7781-ТП-ПБЗ-003-00 |