

## ПРОТОКОЛ

На 13.08.2019 година в 10:00 часа, в "Софийска вода" АД, на основание заповед СН-189/13.08.2019 г., комисия в състав:

Председател:

1. Е
- осн
2. Р Заличена информация по ЗЗЛД ззаразяване на питейни води";
3. X ззаразяване на питейни води"
- и рк
1. Е ка";
2. Е
3. П и договори";
4. А
5. Е
6. С
7. Т
8. V
9. X
- 10.
11. те";
- 12.

се събра във връзка с обява за събиране на оферти по Закона за обществени поръчки (ЗОП), с номер **49327/EP** и предмет **Изработка, доставка и монтаж на предпазни елементи от неръждаема стомана върху преливни ръбове в енергогасителното съоръжение на ПСПВ „Бистрица“**, публикувана на 31.07.2019 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП под ID номер 9090914 и на основание чл. 97 и правилата определени в ППЗОП, да отвори, оповести, разгледа и оцени получените оферти и да класира участниците.

На публичното заседание на комисията за отваряне на представените оферти не присъстваха представители на участниците.

Комисията получи от Възложителя списък на участниците, подали оферти и протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП, след което членовете ѝ подписаха декларации по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 и 13 от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне и преглед на подадените оферти, по реда на постъпването им.

КОМИСИЯ

Заличена информация по ЗЗЛД

Стр. 1

№	1	2	3
<b>Дата и час на подаване:</b>	на 08.08.2019 в 11:00 часа	на 12.08.2019 г. в 10:26 часа	на 12.08.2019 г. в 10:26 часа
<b>Участник - фирма:</b>	<b>„ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД,</b> ЕИК 203331630	<b>„БГ и К Стийл“ ЕООД,</b> ЕИК 204820193	<b>„АДАС – МАШ“ ООД,</b> ЕИК 113591383
<b>Седалище и адрес на управление:</b>	гр. София, кв. Подуяне, ул. Драговица №8	гр. Перник, ул. Владайско въстание № 1	гр. Перник, ул. Брацигово №13
<b>Тел.:</b>	0886001492	0899848862	0897932120
<b>Факс:</b>	-	-	-
<b>Имейл:</b>	office@qiengineering.bg	bg.k.steel@gmail.com	adas@rotop.com
<b>Представяван от:</b>	Георги Илиев - Управител	Григор Попов – Управител	Данчо Попов – управител
<b>Адрес за кореспонденция:</b>	гр. София, кв. Подуяне, ул. Драговица №8	гр. Перник, ул. Владайско въстание № 1	гр. Перник, ул. Брацигово №13

При спазване на съответните изисквания, посочени в ЗОП и ППЗОП, комисията извърши следните действия:

- Комисията отвори постъпилите оферти, оповести тяхното съдържание и обяви ценовите предложения.
- Трима членове на комисията подписаха техническото и ценовото предложение от офертите на участниците.

С извършване на описаните по-горе действия приключи публичната част от заседанието на комисията.

На закрито заседание на 13.08.2019 г., комисията разгледа по същество подадените документи в офертите за участие, с цел да констатира тяхното съответствие с изискванията, поставени от Възложителя:

#### 1. „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията установи, че участникът „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД е представил всички изискуеми документи, които са в съответствие с техническото задание и отговарят на изискванията на Възложителя, посочени в обявата и ЗОП.

#### 2. „БГ и К Стийл“ ЕООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

- 2.1. В представеното в офертата Предложение за изпълнение на поръчката, участникът „БГ и К Стийл“ ЕООД не е декларирал дали ще използва услугите на подизпълнител при изпълнението на поръчката. Съгласно посоченото в образеца на Предложението, следва да бъде зачертано невярното твърдение: *При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на следните подизпълнители/капацитет на трети лица (невярното се зачертава)..*
- 2.2. В представената в офертата на участника декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, не е посочено, кое е вярното обстоятелство за т.1. *„Представяваният от мен участник **ИМА/НЯМА (невярното се зачертава)** задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2 т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и*

лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила". Както е посочено в декларацията, следва да бъде зачертано невярното обстоятелство.

- 2.3. Представен е Списък-декларация за изпълнени обекти, в който участникът е посочил, че няма до момента идентични или сходни дейности. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти т. **Технически и професионални възможности:** *Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се разбира: направа на обшивки на хидротехнически съоръжения) с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите.* Съгласно изискванията, посочени в т. 3.12. от Обявата за събиране на оферти, в офертата си Участникът трябва да представи *Списък-декларация за успешно изпълнени от него идентични или сходни дейности за предходните 5 години, считано до датата на подаване на офертата. Списъкът трябва да съдържа: предмет на извършените дейности, период на изпълнение, стойност и Възложител.*

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, с писмо изх. № СВ-3223/13.08.2019 г. комисията предостави на участника „БГ и К Стийл“ ЕООД възможност да отстрани констатираните в офертата му непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, като представи документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението.

### 3. „АДАС – МАШ“ ООД

След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

- 3.1. В офертата на участника „АДАС МАШ“ ООД е представен е Списък-декларация за изпълнени обекти, в който участникът е посочил, че до момента няма изпълнение на подобни дейности. Съгласно изискванията на възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти т. **Технически и професионални възможности:** *Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се разбира: направа на обшивки на хидротехнически съоръжения) с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите.* Съгласно изискванията, посочени в т. 3.12. от Обявата за събиране на оферти, в офертата си Участникът трябва да представи *Списък-декларация за успешно изпълнени от него идентични или сходни дейности за предходните 5 години, считано до датата на подаване на офертата. Списъкът трябва да съдържа: предмет на извършените дейности, период на изпълнение, стойност и Възложител.*

С оглед на гореизложеното и на основания чл. 97, ал. 5 от ППЗОП, с писмо изх. № СВ-3223/13.08.2019 г. комисията предостави на участника „АДАС МАШ“ ООД възможност да отстрани констатираните в офертата му непълноти и несъответствия с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, като представи документи, които съдържат променена и/или допълнена информация в срок от 3 (три) работни дни от получаване на уведомлението.

След изтичане на определения в писмо изх. №СВ-3223/13.08.2019 г. срок, комисията продължи своята работа, като отвори и разгледа представените от участниците допълнителни документи.

## 1. „БГ и К Стийл“ ЕООД

Участникът е представил в определения от комисията срок документи за отстраняване на констатираните липси и непълноти. След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

- 1.1. Представено е Предложение за изпълнение на поръчката, в което участникът „БГ и К Стийл“ ЕООД е декларирал, че няма да използва услугите на подизпълнител при изпълнението на поръчката.
- 1.2. Представена е декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП, в която е зачертано невярното обстоятелство за т.1.
- 1.3. Участникът е представил Списък - декларация за изпълнени обекти, в който е посочил *предмет на извършените дейности, Възложител и година на изпълнение, но не е посочена стойността, каквото е изискването съгласно т.3.12. от Обявата за събиране на оферти.* Комисията установи, че посочените от участника „БГ и К Стийл“ ЕООД изпълнени обекти не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти т. **Технически и професионални възможности:** *Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се разбира: направа на обшивки на хидротехнически съоръжения) с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите.*

Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът „БГ и К Стийл“ ЕООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в „Технически и професионални способности“ и т.3.12. от Обявата за събиране на оферти.

## 2. „АДАС – МАШ“ ООД

Участникът е представил в определения от комисията срок документи за отстраняване на констатираните липси и непълноти. След прегледа на представените документи, комисията констатира следното:

- 2.1. Участникът е представил Списък - декларация за изпълнени обекти, в който е посочил *предмет на извършените дейности и година на изпълнение, но не са посочени стойност и Възложител, каквото е изискването съгласно т.3.12. от Обявата за събиране на оферти.* Комисията установи, че посочените от участника „АДАС – МАШ“ ООД изпълнени обекти не отговарят на изискванията на възложителя, посочени в Обявата за събиране на оферти т. **Технически и професионални възможности:** *Участникът трябва да има опит в извършването на дейности, идентични или сходни (под сходни следва да се разбира: направа на обшивки на хидротехнически съоръжения) с посочените в настоящата поръчка, изпълнени през последните пет години, считано до датата на подаване на офертите.*

Предвид гореизложеното комисията предлага на Възложителя участникът „АДАС – МАШ“ ООД да бъде отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП, тъй като комисията е установила, че участникът не отговаря на поставените критерии за подбор, посочени в „Технически и професионални способности“ и т.3.12. от Обявата за събиране на оферти.

Комисията продължи своята работа като извърши проверка на ценовото предложение на участника, чиято оферта съответства на определените в обявата условия и прецени, че то отговаря на изискванията на Възложителя.

Комисията извърши оценка на представеното ценово предложение от допуснатият участник „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД по критерий на възлагане „най-ниска цена“ и съгласно описаната в обявата на поръчката методика:

#### ОЦЕНКА

№	Участник	Оценявано предложение на участника в лв. без ДДС
1	„ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД	93 921,30

Въз основа на извършената оценка, Комисията предлага на Възложителя класиране на участника подал оферта, съответстваща на определените в Обявата за събиране на оферти условия, както следва:

#### 1. „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

Комисията предлага на Възложителя да бъде определен за изпълнител на обществената поръчка и да бъде подписан договор за „Изработка, доставка и монтаж на предпазни елементи от неръждаема стомана върху преливни ръбове в енергогасителното съоръжение на ПСПВ „Бистрица““ с „ГЕОРГИ ИЛИЕВ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 203331630, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Подуяне, ул. Драговица №8, представлявано от Георги Илиев – Управител.

Работата на Комисията завърши на ..... с подписване на настоящия протокол.

Утвърждавам настоящия протокол

Заличена информация по ЗЗЛД

Пълномощник на Изпълнителния директор  
"Софийска вода" АД

КОМИСИЯ

Заличена информация по ЗЗЛД

Стр. 5