

Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили

Настоящият договор се сключи на ^{17.08.2016} год., в гр. София, на основание Решение ДР-⁴²²/15.04.2016 г. на Възложителя за избор на доставчик на обществена поръчка с № ТТ001503

между:

„СОФИЙСКА ВОДА“ АД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 130175000, представлявано от Фредерик Фарош, в качеството си на Изпълнителен директор, **наричано за краткост в този договор Възложител;**

и

„Волво Груп България“ ЕООД, регистрирано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 131157196, седалище и адрес на управление: гр. София 1331, бул. „Сливница“ №630, представлявано от Петер Ериксон и Прокоп Прокопов в качеството им на Управители, **наричано за краткост в този договор Доставчик.**

Възложителят възлага, а **Доставчикът** приема и се задължава да извършва доставките, предмет на обществената поръчка за: **„Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили“, ТТ001503**, за:

Обособена позиция 1: „Доставка и поддръжка на нови двусни самосвали“.

Обособена позиция 2: **„Доставка и поддръжка на нова водоноска“.**

съгласно одобрено от **Възложителя**, техническо-финансово предложение на **Доставчика** по процедура ТТ001503, което е неразделна част от настоящия Договор.

Възложителят и Доставчикът се договориха за следното:

1. В този Договор думите и изразите трябва да имат същите значения, както са посочени съответно в Раздел Г: Общи условия на договора за доставка, към които се реферира.
2. Следните документи трябва да съставят, да се четат и да се тълкуват като част от настоящия Договор:
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора за доставка;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия на договора;
 - Раздел Г: Общи условия на договора за доставка;
 - Приложения
3. **Доставчикът** приема и се задължава да извършва доставките, предмет на настоящия Договор, в съответствие с изискванията на Договора.
4. В съответствие с качеството на извършваните доставки, **Възложителят** се задължава да заплаща на **Доставчика** доставените стоки, предмет на договора, съгласно единичните цени по Договора, вписани в Ценовите таблици към настоящия Договор, по времето и начина, посочени в Раздел Г: Общи условия на договора за доставка и Раздел Б: Цени и данни.
5. Договорът влиза в сила, считано от датата на подписването му.
6. Срокът на договора включва: срок за поръчване на автомобила/ите, срок за доставка, срок на Пълната гаранция на автомобилите и срок за следгаранционно обслужване на Стоките, който продължава една година след изтичане на Пълната гаранция на последния доставен автомобил, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол между страните.
7. Задълженията на Доставчика за гаранционно и/или следгаранционно обслужване на стоката запазват действието си до изтичане на уговорения срок на договора.

8. Максималната стойност на договора, която няма да бъде надвишавана, е в размер на 246 940,00 (двеста четиридесет и шест хиляди, деветстотин и четиридесет) лв., без ДДС, за обособена позиция 2 "Доставка и поддръжка на нова водоноска". Максималната стойност на договора включва: стойността на доставката/ите на автомобила/ите, за съответната обособена позиция, в размер на 216 000,00 (двеста и шестнадесет хиляди) лв., без ДДС и стойността на сервизното обслужване за срока на договора, в размер на 30 940,00 (тридесет хиляди, деветстотин и четиридесет) лв., без ДДС.

Стойността за доставката/ите на автомобила/ите, за съответната обособена позиция, се формира от предложената доставна цена в Таблица "Ценово предложение и такса годишно обслужване" - клетка "Доставна цена лв., без ДДС (А)" - умножена по прогнозното количество автомобили - за съответната обособена позиция.

Стойността на сервизното обслужване за срока на договора се формира от следните два компонента:

- 1) умножената по пет и по прогнозното количество автомобили - за съответната обособена позиция, стойност на такса годишно обслужване, която е в размер на 22 100,00 (двадесет и две хиляди, сто) лв., без ДДС и
 - 2) 40% (четиридесет процента) от умножената по пет и по прогнозното количество автомобили - за съответната обособена позиция, стойност на такса годишно обслужване, която е в размер на 8 840,00 (осем хиляди осемстотин и четиридесет) лв., без ДДС.
9. Доставчикът е представил гаранция за изпълнение на настоящия Договор, съгласно чл. 59, ал. 1 от ЗОП в размер 4 938.80 лв. (четири хиляди деветстотин тридесет и осем лева, осемдесет ст.), която се равнява на 2% (два процента) от стойността на договора - за съответната обособена позиция, която е с валидност срока на Договора.
10. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение в пълния ѝ размер до изтичане срока на договора. След изтичане срока на договора, Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение.
11. В случай, че доставчикът е обявил в офертата си ползването на подизпълнители, той е длъжен да сключи договор за подизпълнение, както и да предоставя на Възложителя информация за плащанията по договорите за подизпълнение.
12. Контролиращ служител от страна на Възложителя - Борис Ангелов - Мениджър Аварий и поддръжка.
13. Контролиращ служител от страна на Доставчика - Петър Ерикссон

Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните, въз основа и в съответствие с българското право.

Фредерик Фарош
Изпълнителен директор
„Софийска вода“ АД
ВЪЗЛОЖИТЕЛ



Петър Ерикссон
Управител
„Волво Груп България“ ЕООД

„Волво Груп България“ ЕООД
ДОСТАВЧИК

РАЗДЕЛ А: ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ – ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 1.1. Предмет на договора е *Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили.*
- 1.2. Автомобилите, обект на обществената поръчка и договора, са разделени на 2 /две/ обособени позиции и са подробно описани в т.2, раздел А: Техническо задание – Предмет на договора за доставка.
- 1.3. Прогнозните количества на съответните автомобили, предмет на договора, които не са гарантирани и са само за информация, са както следва:
 - 1.3.1. Обособена позиция 1 – 4 броя.
 - 1.3.2. Обособена позиция 2 – 1 брой.
- 1.4. На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите и това следва да бъде взето под внимание при попълването на Ценовата таблица.
- 1.5. Място на доставка: склад или сервиз на Доставчика на територията на град София.
- 1.6. Поръчките ще се осъществяват в рамките на 7 месеца след сключване на договора.
- 1.7. Поръчаните автомобили ще бъдат закупвани от Доставчика чрез финансиране, посредством избрана от Възложителя трета страна - корпоративен лизингодател – по силата на договор, отделен от настоящата тръжна процедура или чрез директна покупка.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОКИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА

- 2.1. При доставка Доставчикът предоставя на Възложителя всеки един от новите товарни автомобили, предмет на договора, с всички регистрации, изисквани от законодателството на Република България, гарантиращи му свободно движение по пътната инфраструктура.
- 2.2. Доставчикът трябва да проведе обучение за своя сметка и със свои средства на водачите на новите автомобили, запознавайки ги с правилата за експлоатация и управление, както и безопасност при работа.
- 2.3. Автомобилите по ОП1 ще се използват от Възложителя за извозване на кална маса от изкопа на аварията и доставяне на скална маса /фракция с размери от 0 до 63 мм/ на обектите на аварията от и до депо на територията на квартал Военна рампа, град София, а по ОП2 ще се използват за водоснабдяване с питейна вода на територията на Столична община.
- 2.4. Всеки един от новите автомобили, предмет на договора, трябва да отговаря на изискванията на действащото законодателство - към момента на доставката, и на техническите изисквания за съответната обособена позиция, посочени в настоящия Раздел.

За Обособена позиция 1:

- 2.5. Възложителят приема от Доставчика доставения автомобил след проверка за съответствие на материала, от който е направен самосвалният кош и подрамата - след установяване на наличие на минималните технически изисквания. Проверката за съответствие на материала се извършва от акредитирана лаборатория на територията на град София. Възможно е използването на разрушителен метод на ограничена площ от 20 кв.см. от самосвалната надстройка. Ако показанията на лабораторията не отговарят на изискванията на Възложителя в Техническата спецификация, той има право да не приеме доставените самосвали.
- 2.6. Изпълнените от Доставчика заварки на самосвалната надстройка подлежат на приемане. Акредитирана лаборатория, на територията на гр. София, извършва проверка на минимум 10 метра от заваръчните шевове. Ако показанията на

лабораторията установят наличието на отклонения от качеството на проверените шевове, то Възложителят има право да не приеме доставените самосвали.

2.7. Доставка на товарните автомобили:

При доставка, новите автомобили за Обособена позиция 1 трябва да бъдат придружени от:

- 2.7.1. Декларация или Документ от производителя на самосвалната надстройка, доказващ, че използваният материал за направа на коша е съобразен с минималните изискванията на Възложителя, заложиени в раздел А: Техническо задание ОП1. При използване на друг материал, Доставчикът трябва да предостави официален документ, показващ предимството и подобрите характеристики на използвания материал в сравнение с изискванията на Възложителя;
- 2.7.2. Декларация или Документ от производителя на самосвалната надстройка, че така осъществената конструкция на самосвалната надстройка /ъгъл на вдигане, разположение на хидравличния цилиндър, закрепване и уплътнение на задния капак и др./ е предназначена за превоз на кална маса;
- 2.7.3. Доказателства за гарантиране стабилността на самосвалите – изчисления, чертежи, схеми, графики и др., показващи това, както и описание на граничните стойности на наклоните при отклонение от хоризонтална равнина, които не трябва да бъдат надвишавани - с цел запазване устойчивостта на всеки от самосвалите при работа.

2.8. При доставка, новият автомобил за Обособена позиция 2 трябва да бъде придружен от:

- 2.8.1. Декларация или Документ от производителя на надстройката, че така осъществената конструкция и използваният материал за направата ѝ са съобразени с всички технически и здравни изисквания за безопасност и надеждност.

3. ГАРАНЦИОНЕН СРОК И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА АВТОМОБИЛИТЕ

- 3.1. Всеки един от доставените самосвали по ОП1, предмет на договора, трябва да бъде с 5 (пет) години пълна гаранция при ограничение в пробега от 120 000 км за периода на гаранцията, в зависимост от това, което настъпи първо. Гаранцията започва да тече от датата на доставка на самосвала, която се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от двете страни.
- 3.2. Доставената по ОП2 водоноска, предмет на договора, трябва да бъде с 5 (пет) години пълна гаранция, при ограничение в работата от 2 500 моточаса за периода на гаранцията, в зависимост от това, което настъпи. Гаранцията започва да тече от датата на доставка на водоноската, която се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от двете страни.
- 3.3. Критерий за извършване на техническо/сервизно обслужване в рамките на срока на пълната гаранция е пробега на автомобила в км или една година /което настъпи първо/ за ОП1 и работата на автомобила в моточасове или една година /което настъпи първо/ за ОП2.
- 3.4. За срока на пълната гаранция от 5 (пет) години Възложителят заплаща годишна такса за сервизно обслужване и поддръжка на новите автомобили. Такса годишно обслужване покрива всички годишни разходи за сервизно обслужване на новия автомобил.
- 3.5. Доставчикът няма право да изисква от Възложителя допълнително заплащане за извършени дейности за срока на пълната гаранция, освен годишната такса, плащана от Възложителя.
- 3.6. Доставчикът извършва всички сервизни и гаранционни обслужвания без забава и в съответствие с утвърдените схеми за обслужване на производителя, като е подсигурил необходимите за това консумативи и резервни части.

- 3.7. На всеки доставен автомобил, Възложителят, чрез свой подизпълнител, ще монтира GPS устройство.
- 3.8. Доставчикът трябва да окаже съдействие на фирмата, която ще монтира GPS устройствата, така че монтажът да е съобразен с неговите изисквания и да не нарушава критериите за Пълната гаранция.
- 3.9. Извършването по време на гаранционния срок техническо обслужване задължително се отразява от Доставчика в сервизната книжка на съответния автомобил.
- 3.10. В случай на повреда, възникнала в резултат на лошо качество на извършен ремонт или на вложените резервни части, разходите за ремонта са за сметка на Доставчика.

4. МАКСИМАЛЕН СРОК НА ДОСТАВКА

- 4.1. Доставчикът започва да доставя новите автомобили, предмет на договора, от Началната дата на договора, след направена писмена поръчка от Възложителя.
- 4.2. Доставчикът трябва да достави всеки един нов автомобил, предмет на договора съгласно изискванията на договора, в рамките на Максимален срок на доставка, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от двете страни.
- 4.3. **Максималният срок на доставка** за всеки нов автомобил, предмет на договора, след направена писмена поръчка от Възложителя **е 120 (сто и двадесет) календарни дни.**
- 4.4. Срокът на доставка за всеки автомобил, предмет на договора, се изчислява от началната дата на направената писмена поръчка от Възложителя, изпратена от страна на Възложителя, до датата на реалното доставяне и приемане на автомобила, която се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол, без възражения от двете страни.

5. ПОДДРЪЖКА НА АВТОМОБИЛИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

- 5.1. Доставчикът извършва поддръжка на автомобилите, предмет на договора, което включва и следгаранционно техническо обслужване.
- 5.2. Доставчикът извършва пълна гаранционна поддръжка в съответствие с изискванията и предписанията на производителя/ите на всеки от автомобили в рамките на 5 (пет) години.
- 5.3. Доставчикът извършва следгаранционно техническо обслужване, поддръжка и ремонт на автомобилите, предмет на договора, срещу заплащане от Възложителя, както следва:
 - 5.3.1. За положения труд - по цени, валидните в момента на извършване на услугата цена за сервизен час на Доставчика, намалена с отстъпката **T**, записана в Таблица „Сервизно обслужване след изтичане на пълната гаранция“;
 - 5.3.2. За вложени оригинални резервни части и консумативи - съгласно валидните в момента на извършване на услугата цени на дребно на резервните части и консумативите в сервизите и магазините за продажба на резервни части на дребно на Доставчика, с процент отстъпка за Възложителя **O**, вписан в Таблица „Сервизно обслужване след изтичане на пълната гаранция“.
- 5.4. Доставчикът извършва гаранционна и следгаранционна поддръжката в своя(ите) специализиран(и) сервиз(и) в град София, като в този случай Доставчикът има всички задължения на притежател на отпадъци по смисъла на Закона за управление на отпадъците.
- 5.5. Доставчикът ще уведоми всички свои сервиси за условията на настоящия договор и ще осигури тяхното изпълнение. Доставчикът се задължава своевременно да уведомява Възложителя за закриването на свои сервиси или откриването на нови такива.

- 5.6. Доставчикът ще определи свой упълномощен представител /име, телефон/, който оперативно ще взаимодейства с Контролиращия служител в процеса на предоставяне на техническо обслужване и поддръжка на автомобилите, предмет на договора, като заедно ще проследяват и контролират извършеното и при необходимост ще набелязват мерки.
- 5.7. Контролиращият служител или Представителят на контролиращия служител своевременно ще уведомяват упълномощения представител на Доставчика за повреди по новите автомобили или техни части, или за други проблеми, възникнали по време на тяхната експлоатация.
- 5.8. Доставчикът се задължава да не отлага приемането на поръчката за ремонт или обслужване в свой сервиз на автомобил, предмет на договора, и започването на ремонта или обслужването или да не отсрочва приемането на автомобила и/ или започването на ремонта или обслужването за по-късна дата с повече от 24 (двадесет и четири) астрономически часа от датата и часа, в които автомобилът е закаран в сервиза на Доставчика, освен в случаите по т.5.9.
- 5.9. В случай че автомобил, предмет на договора, бъде закаран в сервиз на Доставчика в почивен и/ или празничен ден, Доставчикът може да отложи приемането му в своя сервиз и започването на ремонта или обслужването му или да отсрочи приемането му и/ или започването на ремонта или обслужването му за първия работен ден, следващ съответно почивния и/ или празничния ден.
- 5.10. При постъпване на автомобил за следгаранционен ремонт, упълномощеният представител на Доставчика съгласува с Контролиращия служител обема (вкл. брой сервизни часове и необходими резервни части), приблизителната стойност и срока за ремонт след дефектиране на автомобила, но преди започване на същинския ремонт.
- 5.11. Доставчикът се задължава качествено и в договорените срокове да отстранява повредите и да осигурява извършването на технически прегледи и поддръжка на автомобилите, съгласно условията на настоящия договор.
- 5.12. При възникване на щета с гаранционен автомобил, Възложителят завежда щетата при своя застраховател и с изготвените документи предава на Доставчика увредения автомобил за ремонт и отстраняване на щетите. Ако автомобила не е в движение, Доставчикът трябва да осигури приемането на автомобила за ремонт до 24 (двадесет и четири) часа от подаването му и да приключи ремонта на автомобила в срок договорен с Контролиращия служител на Възложителя. Ако автомобила е в движение, Доставчикът трябва да осигури приемането на автомобила за ремонт до 30 (тридесет) календарни дни след подаване на документите за отстраняване на щетите и да приключи ремонта на автомобила в срок договорен с Контролиращия служител на Възложителя.
- 6. Таблица Скоростна кутия – за всяка обособена позиция.**

7. Таблица Скоростна кутия – за всяка обособена позиция.

Таблица Скоростна кутия			
Обособена позиция 2 – Нова водоноска			
Тип скоростна кутия		*Скоростна кутия предлагана от Участника - да / не възможни отговори - един да и два не	**Описание на предлаганата скоростна кутия – марка, модел и брой скорости
1	Механична скоростна кутия с минимум 9 синхронизирани предавки напред и една назад /със съединител/ и имаща предавка осигуряваща бавно и безпроблемно потегляне на натоварен автомобил под наклон на черен път при лоши атмосферни условия – пълзяща предавка.	не	не
2	Механична скоростна кутия с автоматизирано превключване на предавките /без педал на съединителя/ с минимум 9 синхронизирани предавки напред и една назад и имаща предавка осигуряваща бавно и безпроблемно потегляне на натоварен автомобил под наклон на черен път при лоши атмосферни условия – пълзяща предавка.	да	Optidriver AT 2412E (14,94 - 1) и автоматичен съединител.Алуминиев кожух. Макс. въртящ момент 2400 Nm, 12 предни скорости и 3 задни скорости Избор на режим на използване от волана (автоматичен/ръчен) Избор на скорост от волана. Стратегия за оптимизирано превключване на предавки
3	Автоматична скоростна кутия с минимум 9 предавки напред и една назад и имаща предавка осигуряваща бавно и безпроблемно потегляне на натоварен автомобил под наклон на черен път при лоши атмосферни условия – пълзяща предавка.	не	не
<i>*Всеки участник може да предложи само един тип скоростна кутия - за всички предлагани товарни автомобили и съответно само в една клетка от Колоната "Скоростна кутия предлагана от Участника" може да посочи "да". В останалите клетки от колоната Участникът записва "не".</i> <i>**Участникът дава описание на предлаганата скоростна кутия в съответната клетка от колоната "Описание на предлаганата скоростна кутия – марка, модел и брой скорости", срещу в колонка "Скоростна кутия предлагана от Участника - да / н си от колоната записва "не".</i>			

Подпис и печат:

2.10. Обособена Позиция 2 – Нова водоноска, отговаряща на следните изисквания:

	Таблица Технически изисквания:	*Предложение от участника-посочване с „Да“ или въвеждане на съответна потвърждаваща информация
	Товарно двуосно шаси:	
1.	Колесна формула – 4x2, задно предаване.	Да
2.	Технически допустима максимална маса на автомобила – равна или по-голяма от 18 000 кг. (Ако производителят предлага модел /шаси/ с допустима максимална маса до 18 000 кг. и модел /шаси/ с допустима максимална маса от 18 000 до 19 000 кг., то доставчикът трябва да предложи модела /шасито/ с допустима максимална маса от 18 000 до 19 000 кг. и това да е видно от каталога на производителя или друг официален документ.)	19 000 кг
3.	Дизелов двигател с максимална мощност от минимум 250 к.с. и максимален въртящ момент от минимум 1000 Нм.	Да, 280 к.с. с максимален въртящ момент 1050 Нм
4.	-	
5.	Система за палене при трудни зимни условия /- 15 градуса минимум/ и горивен филтър с подгряване.	Да
6.	Предно и задно окачване – усилен параболни листови ресори, телескопични амортизатори и стабилизатори. Минимално натоварване на предната ос – 7400 кг. Минимално натоварване на задната ос – 11400 кг.	Да. Минимално натоварване на предна ос – 7500 кг, минимално натоварване на задната ос – 13 000 кг.
7.	Силоотводно устройство /PTO/ на двигателя, осигуряващо въртящ момент за продължителна работа от минимум 550 Nm.	Да, силоотводно устройство на двигателя, осигуряващо въртящ момент за продължителна работа от 600 Нм
8.	Блокаж на диференциала на задния мост.	Да
9.	Сервоусилвател на волана.	Да
10.	Възможност за настройка на волана.	Да
11.	Спирачна система с усилвател и изсушител на въздуха.	Да
12.	Предни и задни дискови спирачки.	Да
13.	Паркинг спирачка.	Да
14.	Анти-блокираща система /ABS/ или аналог.	Да, ABS
15.	Система против буксуване /ASR/ или аналог.	Да, ASR
16.	Помощна система за потегляне по наклон.	ДА, HAS-hill start assistant, система за потегляне под наклон
17.	Звуков сигнал при движение на заден ход.	Да
18.	Моторна спирачка с достатъчна мощност осигуряваща безпроблемно спускане по наклон на натоварен автомобил.	Да, допълнителна спирачка OPTIBRAKE (на клапаните) в комбинация с моторна спирачка на изгорелите газове с обща мощност 170 kW
19.	Компактна шофьорска кабина: Ляв волан. Минимален брой места 1+1. Пневматична седалка за водача. Електрически механизъм за стъклата на вратите. Централно заключване. Дневни светлини. Осветление за степенките на водача и спътника. Отопление с радиаторен теплообменник. Климатик. FM радио.	Да, Ляв волан. Брой места 1+1. Пневматична седалка за водача. Електрически механизъм за стъклата на вратите. Централно заключване. Дневни светлини. Осветление за степенките на водача и

		спътника. Отопление с радиаторен топлообменник. Климатик. CD/FM радио.
20.	Отопляеми огледала за обратно виждане с автоматично регулиране.	Да, отопляеми огледала за обратно виждане с електрическо регулиране.
21.	Дигитален тахограф и електронен ограничител на скоростта.	Да, като ограничителя заводски е на 90 км/ч
22.	Пулт за управление на функции на надстройката в кабината.	Да
23.	Два броя жълти сигнални светлини монтирани в двата края над кабината.	Да
24.	Резервоар за гориво със заключваща се капачка.	Да, резервоар за гориво с обем 160 литра със заключваща се капачка.
25.	Гуми – минимални размери 295/80 R 22.5: предна ос – единични, задна ос – сдвоени с протектор предназначен за работа при тежки, без асфалтово покритие терени. Гумени калобрани на предните гуми. Калници от неръждаема стомана и калобрани на задните гуми. Пълноразмерна резервна гума с механизъм за сваляне /ако е необходимо/.	Да, гуми с размер 315/80R22,5, предна ос – единични, задна ос – сдвоени. Калобрани на предните гуми, калобрани и калници на задните гуми. Резервна гума с джанта.
26.	Клинове за гуми – 2 броя.	Да
27.	Крик, аварийен триъгълник, прахов пожарогасител и окомплектовка, съгласно изискванията на КАТ.	Да
28.	Маркуч за помпане на гуми – минимална дължина 18 метра. Манометър за проверка на налягането в гумите.	Да
29.	Ръководство за експлоатация на български език.	Да
30.	Шасито трябва да е произведено след 01.01.2016 година.	Да
Надстройка – водоноска:		
31.	Цистерна с минимална вместимост от 8000 литра, разделена на 2 отделни секции с равен обем с кръгло сечение. Всяка секция е с контролен люк с капак с отдушник, с клапан. Всяка секция да разполага с три броя успокоители от неръждаема стомана. Тръбопроводите са по един за всяка секция изравнени с най-ниска точка на цистерната. Материал за изработка на цистерната - неръждаема стомана с минимална дебелина 2,5 мм, сертифицирана за хранителни продукти.	Да, Вместимост на цистерната - 8200 л
32.	Допълнително оборудване: Стълба с пътека за достъп до люковете, изработена от неръждаема стомана. Усилен армиран маркуч с диаметър 1 ½"(38мм) с присъединителни резби 1 ½" в двата края и дължина 25 метра навит на макара в задната част на цистерната, снабдена с хидравличен механизъм за навиване и развиване, пулт за управление в задната част на превозното средство и струйник със спирателен кран, променящ разпръскването на струята и присъединителна резба 1½". Макаратата да е снабдена с водач за лесно навиване и развиване на маркуча. Макаратата и пултът за управление да са разположени в помощен сандък от неръждаема стомана закрепен в задната част на цистерната с дължина, съобразена с широчината на шасито и не по-малка от външния диаметър на цистерната, снабден със заключване от неръждаема стомана (ключалки и панти). Помощни	Да

	сандъци, разположени по цялата дължина от двете страни на цистерната от неръждаема стомана със заключване от неръждаема стомана (ключалки и панти). Помощните сандъци от двете страни на цистерната да са с полезна височина мин. 500 мм и дъно, най-горната част на шасито, ако е приложимо.	
33.	Всички тръбни разводки и спирателни кранове на цистерната трябва да бъдат изработени от неръждаема стомана.	Да
34.	Закрепване към шасито чрез подрама от неръждаема стомана с интегрирани легла за цистерната и скоби с обтегачи.	Да
35.	Система за почистване, изпълнена чрез система за включване към водопроводна мрежа с накрайник DN50 с общ кран и тръбопровод към всяка секция. По 1 бр. миещи глави на всяка секция и монтирана предпазна капачка от неръждаема стомана на хранящия край на тръбопровода.	Да
Помпена система:		
36.	Центробежна водна помпа, задвижвана чрез хидравлична система задвижвана чрез РТО на двигателя на шасито с максимален дебит от минимум 60 м ³ /час и работно налягане в интервала от 7 до 9 бара, входи и изходи на помпения агрегат DN50. Системата да е оборудвана с: воден филтър; защитен клапан на помпения агрегат, автоматично изключващ и включващ помпения агрегат в диапазона от 3 до 9 бара; управление на дебита на водната помпа да става посредством контролен панел, разположен в кабината на автомобила.	Да
37.	Радио управление с пропорционални хидравлични разпределители, управляващо хидравличната задвижваща система, което да управлява: - Включване и изключване на двигателя на камиона, - Промяна на оборотите на двигателя, - Включване и изключване на помпения агрегат, - Регулиране на оборотите на помпата, - Навиване и развиване на макаратата, на която се навива маркуча.	Да
38.	Контролен панел, разположен в кабината на автомобила.	Да
39.	Кранове на резервоара: всички кранове, управляващи отделните функции на помпения агрегат трябва да бъдат с електропневматично управление от контролния панел в кабината и контролния панел до цистерната.	Да
Пълнене и изпразване на резервоара:		
40.	Горно пълнене – с тръбопроводи към всяка клетка с диаметър DN50 и монтирани спирателни кранове, завършващи в обща хоризонтално разположена тръба с диаметър DN65 с монтиран спирателен кран на нея, присъединителна резба 2½" и разположена на височина от 1 до 1,5 метра от контактната настилка на автомобила.	Да
41.	Изпразване - гравитационно чрез кран, разположен в задната част на цистерната DN50.	Да
42.	Допълнителен вход преди помпения агрегат за храняване на функциите на помпата от външен източник DN50 със спитателен кран от неръждаема	Да

	стомана и присъединителна резба 2".	
43.	Спирателен кран преди помпения агрегат и допълнителния вход, спиращ водния поток от цистерната.	Да
44.	Модул за точене на питейна вода /разположен под най-ниската точка на цистерната/ от цистерната, хоризонтално разположен по дължина в задната част на автомобила със симетрично разположени едно от друго по цялата му дължина 4 броя спирателни кранчета от неръждаема стомана и завършващи с накрайник със силиконов маркуч.	Да
Система за миене в движение на автомобила:		
45.	Преден струен агрегат, монтиран върху плоча DIN 70060-A или еквивалент в предната част на автомобила;	Да
46.	3 бр. струйници за миене в предната част на автомобила, разположени един от ляво, един от дясно и един в средата на струйния агрегат;	Да
47.	Три степени на управление на струйниците – нагоре/надолу, наляво/надясно и завъртане около оста им; включването и изключването на всеки един от струйниците да е самостоятелно от контролния панел в кабината на автомобила; ширина на струйния агрегат от 2000 +/- 150 мм; повдигане на струйния агрегат по височина на три степени.	Да
48.	Трипътен кран (ръчно задвижван), който да пренасочва водния поток от маркуча към струйниците на камиона монтиран след помпения агрегат.	Да
49.	Пултове за контрол и управление - контролен панел, разположен в кабината на автомобила на удобно място до водача със следните функции: - включване и изключване на помпения агрегат, - управление на предния струен агрегат, - регулиране оборотите на двигателя - вкл./изкл. на системата за ръчно миене, - дисплей, отчитащ налягането на помпения агрегат, - контролен панел, разположен до отделението на помпения агрегат със следните функции - включване и изключване на помпения агрегат, регулиране оборотите на двигателя, вкл./изкл. на системата за ръчно миене; дисплей за отчитане налягането на помпения агрегат.	Да

*Забележка: В случай че участник посочи където и да е в колона „Предложение на участника“ – „Не“, то това би било несъответствие с изисквания на Възложителя и ще доведе до отстраняването му.

Под

СДП

РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ

ЦЕНОВИ ДОКУМЕНТ

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите и това следва да бъде взето под внимание при попълването на съответните ценови таблици.
- 1.2. Цените следва да включват всички договорни задължения на Доставчика по Договора, било подразбиращи се или изрично упоменати.
- 1.3. Всички оферирани цени трябва да се представят в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
- 1.4. Цените ще са постоянни за срока на Договора, освен в хипотезата на чл. 43, ал. 2, т.1г, т. 3 и т. 4 от ЗОП.

2. ТАБЛИЦА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ТАКСА ГОДИШНО ОБСЛУЖВАНЕ И ТАБЛИЦА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ПЪЛНАТА ГАРАНЦИЯ

- 2.1. Единичните цени трябва да се представят изразени само в български лева, без ДДС и до втория знак след десетичната запетая.
- 2.2. На Доставчика не са гарантирани количества и продължителност на дейностите.
- 2.3. В Таблица „Сервизно обслужване след изтичане на пълната гаранция“ са посочени: отстъпка в % (процент) от цените на консумативите и резервните части при следгаранционно обслужване за срока на договора, както и отстъпка в % (процент) от цената за труд при следгаранционно обслужване, и ще бъдат заплащани от Възложителя, както следва: за положения труд - по цена, валидна към момента на извършване на услугата цена за сервизен час на Доставчика, намалена с отстъпката **Т** и за вложени оригинални резервни части и консумативи - съгласно валидните в момента на извършване на услугата цени на дребно на резервните части и консумативите в сервизите и магазините за продажба на резервни части на дребно на Доставчика, с процент отстъпка за Възложителя **О**.

3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

- 3.1. Такса годишно обслужване се плаща веднъж годишно, в средата на годишния период, за който се отнася, в продължение на пет години.
 - 3.2. При Сервизно обслужване след изтичане на пълната гаранция, след всяка доставка на стоки и/или извършване на услуги (сервизно обслужване), съгласно изискванията на договора, Доставчикът и Възложителят подписват Приемо-предавателен протокол.
 - 3.3. Доставчикът издава коректно попълнена фактура въз основа на подписания без възражения от страна на Възложителя Приемо-предавателен протокол, освен ако Възложителят не е посочил, че ще придобие съответния автомобил при условията на лизинг при посочен от него лизингодател, съгласно т.1.7 от Раздел А.
 - 3.4. При плащане чрез директна покупка Възложителят нарежда плащане за всеки доставен автомобил, съгласно Раздел А: Техническо задание в срок до 5 /пет/ работни дни след получаването при Възложителя на описаните в предходната точка документи.
 - 3.5. Плащането за всички останали Стоки и/или услуги, съгласно условията на Договора ще се извършва по банков път, съгласно т.6 Плащане, ДДС и гаранция за изпълнение от Раздел Г: Общи условия на договора за доставка.
- 4. Таблица Ценово предложение и такса годишно обслужване - за всяка обособена позиция.**

5. Таблица Ценово предложение и такса годишно обслужване - за всяка обособена позиция.

Таблица Ценово предложение и такса годишно обслужване					
Обособена позиция 2					
Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили					
Участник	Шаси марка / модел	Надстройка марка / модел	Доставна цена лв., без ДДС (А)	Такса годишно обслужване (ТГО)	Показател П2 - Ценово предложение и такса годишно обслужване $P2 = (A + 5 * TGO)$
ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД	РЕНО, DWIDE19 4x2 280 E6	Цистерна, ЛИФТА, L2-4XPR	216000,00 лв без ДДС	4420,00 лв без ДДС	238100,00 лв без ДДС

Подпис и печат:

С. 100

- 5. Таблица Сервизно обслужване след изтичане на пълната гаранция – за всяка обособена позиция.**

Таблица Сервизно обслужване след изтичане на пълната гаранция – за всяка обособена позиция.

Таблица Сервизно обслужване след изтичане на пълната гаранция	
Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили	
Обособена позиция 2	Предложение на участника
Отстъпка в % (процент) от цените на консумативи и резервни части при следгаранционно обслужване О	12,5%
Отстъпка в % (процент) от цената за труд при следгаранционно обслужване Т	1%

Подпис и печат:

.....

РАЗДЕЛ В: СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. НЕУСТОЙКИ

- 1.1 В случай че Доставчикът не изпълнява своите задължения по договора, то той се задължава да изплати на Възложителя неустойка в съответствие с посоченото в настоящия Договор.
- 1.2 В случай че Доставчикът не достави автомобил, предмет на договора, в рамките на Максималния срок на доставка, съгласно т.4.3 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, то той дължи неустойка в размер на 0,3% /нула цяло и три процента/ от стойността на автомобила за всеки ден забава, но не повече от 9% /девет процента/ от стойността му. В този случай, Доставчикът трябва да предостави на Възложителя за своя сметка заместващ автомобил, без водач, в добро техническо състояние и със същите или по-добри характеристики като тези на недоставения автомобил, предмет на договора, до датата на реалното му доставяне и приемане, което се удостоверява с приемо-предавателен протокол, подписан без възражения от двете страни. В случай че Доставчикът не предостави заместващ автомобил, Възложителят може да наеме автомобил от друга фирма, като си приспадне разходите по наемането му от гаранцията за изпълнение на договора на Доставчика. В случай на забава повече от 30 /тридесет/ дни ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение и Възложителят има право едностранно да прекрати договора и да наложи неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на Договора за съответната обособена позиция.
- 1.3 Ако при доставката или по време на експлоатацията на автомобил от Възложителя, в рамките на пълната гаранция, се установи, че Доставчикът е доставил автомобил, който не отговаря на техническите изисквания и декларираните от него обстоятелства, включително: материал и надежност на шасито и надстройката; правилно подбрана скоростна кутия, осигуряваща плавно потегляне на натоварен самосвал /водоноска/ под наклон по черен път при лоши атмосферни условия, то:
 - 1.3.1 при доставката - Доставчикът дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на автомобила и Възложителят има право да върне на Доставчика доставеното изделие;
 - 1.3.2 при експлоатацията – Доставчикът дължи на Възложителя неустойка в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на автомобила и/или възстановяване на платеното за автомобила от Възложителя като последният следва да върне автомобила на Доставчика .
- 1.4 Доставчикът е длъжен да предостави на Възложителя заместващ автомобил с характеристики, отговарящи или по-добри от тези на забавения, в случай че:
 - 1.4.1 Доставчикът не приеме автомобил или не започне ремонта му в сроковете, посочени в т.5.8 и т.5.12 от Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - 1.4.2 Ако в рамките на пълната гаранция, сервизното обслужване или ремонт на даден автомобил, предмет на договора, надхвърля срока, договорен между Контролиращия служител и упълномощен представител на Доставчика, по причини, породени от Доставчика;
 - 1.4.3 Ако сервизното обслужване или ремонт на автомобил, след изтичане на срока на пълна гаранция, надхвърля срока, договорен между Контролиращия служител и упълномощен представител на Доставчика, по причини, породени от Доставчика.
- 1.5 В случай че в гаранционните срокове Доставчикът отложи приемането на поръчката за ремонт или обслужване в свой сервиз на автомобил, предмет на договора (включително и по т. 5.12 от Раздел А), и започването на ремонта

или обслужването или отсрочи приемането му и/ или започването на ремонта или обслужването, и/ или извършването на периодичен технически преглед за по-късна дата, и/или забави гаранционен ремонт на автомобил в гаранция повече от 5 /пет/ работни дни и не предостави заместващ автомобил с характеристики, отговарящи или по-добри от тези на забавения, то той дължи неустойка от 500 лв. /петстотин/ лева за всеки календарен ден забава.

- 1.6 В случай че доставен от Доставчика автомобил има престой в сервиз поради извършване на гаранционни ремонти на автомобила в гаранция сумарно повече от 20 /двадесет/ работни дни за една година, то ще се счита, че Доставчикът е в съществено неизпълнение като Възложителят има право да наложи неустойка в размер на 10 000 лв. /десет хиляди/ лева, която е различна от прилаганата по т. 1.5 и да прекрати едностранно договора.
- 1.7 Ако сервизното обслужване или ремонт на автомобил при следгаранционен период, предмет на договора, надхвърля срока, договорен между Контролиращия служител и упълномощен представител на Доставчика, то Доставчикът дължи неустойка в размер на 5% (пет процента) от стойността на ремонта на новия автомобил, но не по-малко от 500 /петстотин/лева за всеки календарен ден забавяне на ремонта на доставения автомобил.
- 1.8 Ако се наложи автомобил да бъде върнат в сервиза на Доставчика до 48 (четиридесет и осем) часа след завършване на ремонт поради некачествено отстраняване на установената повреда, Възложителят ще налага неустойка 300 лв. /триста/ лева за всеки отделен случай.
- 1.9 Ако Доставчикът не извършва в пълен обем всички технически и сервизни операции, предписани от производителя в срока на Пълната гаранция, то Доставчикът дължи неустойка от 10% (десет процента) от стойността на направената от Възложителя към него поръчка за доставка на автомобили.
- 1.10 В случай че Доставчикът едностранно прекрати настоящия договор, без да има правно основание за това, той дължи на Възложителя неустойка в размер на 10% (десет процента) от стойността на договора за съответната обособена позиция.
- 1.11 Доставчикът ще изплати неустойката в срок до 5 (пет) дни от получаването на писмено уведомление от Възложителя за налагането на съответната неустойка.

2. САНКЦИИ, НАЛАГАНИ НА "СОФИЙСКА ВОДА" АД

- 2.1 Ако в който и да е момент, поради действие или бездействие от страна на Доставчика и/или негови служители, на "Софийска вода" АД бъдат наложени санкции по силата на действащото законодателство, Доставчикът се задължава да обезщети Възложителя по всички санкции в пълния им размер.

3. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

- 3.1 Размерът на гаранцията за изпълнение се равнява на 2% (два процента) от стойността на договора и е със срок и валидност срока на договора, като Възложителят не дължи лихви на Доставчика за периода, през който гаранцията е престояла при него.
- 3.2 В случай, че Доставчикът откаже да изплати неустойка, глоба или санкция, наложена съгласно изискванията на настоящия Договор, Възложителят има право да задържи плащане или да прихване сумите срещу насрещни дължими суми или да приспадне дължимата му сума от гаранцията за изпълнение на договора, представена от Доставчика, за да гарантира изпълнението на настоящия Договор.
- 3.3 В случай че стойността на гаранцията за изпълнение се окаже недостатъчна, Доставчикът се задължава в срок от 5 работни дни да заплати стойността на дължимата неустойка и да допълни своята гаранция за изпълнение до нейния пълен размер.

- 3.4 В случай че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, представена от Доставчика.

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

РАЗДЕЛ Г: ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Съдържание:

Член: Описание

1. ДЕФИНИЦИИ
2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5. НЕУСТОЙКИ
6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
8. ПУБЛИЧНОСТ
9. СПЕЦИФИКАЦИЯ
10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ
11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ
12. ОПАСНИ СТОКИ
13. ДОСТАВКА
14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО
15. ПРАВО НА ОТКАЗ
16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ
17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯ
18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ
19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ
20. РАЗДЕЛНОСТ
21. ПРЕКРАТЯВАНЕ
22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО
23. ФОРС МАЖОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА ЗА ДОСТАВКА

Общите условия на договора за доставка, са както следва:

1. ДЕФИНИЦИИ

Следните понятия следва да имат определеното им по-долу значение. Думи в единствено число следва да се приемат и в множествено и обратно, думи в даден род следва да се възприемат, в който и да е род, ако е необходимо при тълкуването на волята на страните по настоящия договор. Думите, които описват дадено лице, включват всички представлявани от това лице страни по договора, независимо дали са свързани лица по смисъла на Търговския закон или не, освен ако от контекста не е ясно, че са изключени.

Препращането към даден документ следва да се разбира като препращане към посочения документ, както и всички други документи, които го изменят и/или допълват.

- 1.1. **"Възложител"** означава "Софийска вода" АД, което възлага изпълнението на доставките по договора.
- 1.2. **"Доставчик"** означава физическото или юридическо лице (техни обединения), посочено в договора като доставчик и неговите представители и правоприменици.
- 1.3. **"Контролиращ служител"** означава лицето, определено от Възложителя, за което Доставчикът е уведомен и което действа от името на Възложителя и като представител на Възложителя за целите на този договор.
- 1.4. **"Договор"** означава цялостното съглашение между Възложителя и Доставчика, състоящо се от следните части, които в случай на несъответствие при тълкуване имат предимство в посочения по – долу ред:
 - Договор;
 - Раздел А: Техническо задание – предмет на договора;
 - Раздел Б: Цени и данни;
 - Раздел В: Специфични условия;
 - Раздел Г: Общи условия;
- 1.5. **"Ценаподоговора"** -означава цената, изчислена съгласно Раздел Б: Цени и данни.
- 1.6. **"Максимална стойност на договора"** -означава пределната сума, която не може да бъде надвишавана при възлагане и изпълнение на договора.
- 1.7. **"Стоки"** – означава всички стоки, които се доставят от Доставчика, както е описано в настоящия Договор.
- 1.8. **"Обект"** означава всяко местоположение (земя или сграда), където ще се извършват доставките, предмет на настоящия договор и всяко друго място, предоставено от Възложителя за целите на договора.
- 1.9. **"Системизабезопасностна работата"** означава комплект от документи на Възложителя или нормативни актове съгласно българското законодателство, които определят начините и методите за опазване здравето и безопасността при извършване на доставките, предмет на договора.
- 1.10. **"Поръчка"** означава официална поръчка от Възложителя до Доставчика с пълно описание, съгласно Договора, на стоките, цената и мястото на доставка.
- 1.11. **"Срок на доставка"** означава фактическият период на доставка на поръчаните стоки, считано от датата на поръчката до датата на реалната доставка на стоките до мястото, определено от Възложителя. Срокът на доставката ще се измерва в работни дни.
- 1.12. **"Забавяне на доставката"** означава броя дни забава след изтичане на срока на доставка.
- 1.13. **"Дата на влизане в сила на договора"** означава датата на подписване на договора, освен ако не е уговорено друго.

- 1.14. **"Срок на Договора"** означава предвидената продължителност на предоставяне на доставките, както е определено в договора.
- 1.15. **"Неустойки"** означава санкции или обезщетения, които могат да бъдат налагани на Доставчика, в случай, че доставките не бъдат извършени в съответствие с условията и сроковете в настоящия договор.
- 1.16. **"Гаранция за изпълнение"** означава паричната сума или банковата гаранция, която Доставчикът предоставя на Възложителя, за да гарантира доброто изпълнение на договора (съгласно чл.59, ал.1 и ал.3 вр. чл.60, ал.2 от ЗОП).

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Предмет на настоящия Договор е ангажирането на Доставчика от страна на Възложителя да бъде негов неизключителен доставчик на Стоките за Срока на Договора срещу заплащане на Цената по Договора. Възложителят си запазва правото да закупува всяка една от посочените Стоки от други източници по свое усмотрение.
- 2.2. Заявените в Договора количества са примерни и са само с прогнозна цел. Те не дават гаранция за количествата поръчвани Стоки. Единичните цени на Стоките, вписани от Доставчика в Ценовите таблици към Договора, се прилагат за целия срок на договора.
- 2.3. Заглавията в този Договор са само с цел препращане и не могат да се ползват като водещи при тълкуването на клаузите, към които се отнасят.
- 2.4. Всяко съобщение, изпратено от някоя от страните до другата, следва да се изпраща чрез пратка с обратна разписка или по факс и ще се счита за получено от адресата от датата, отбелязана на обратната разписка, съответно от получаване на факса, ако той е пуснат до правилния факс номер (когато на доклада от факса за изпращане на насрещния факс е изписано „ОК“) на адресата.
- 2.5. Всяка страна трябва да уведоми другата за промяна или придобиване на нов адрес, телефонен или факс номер за кореспонденция възможно най-скоро, но не по късно от 48 часа от такава промяна или придобиване.
- 2.6. Неуспехът или невъзможността на някоя от страните да изпълни, в който и да е момент, някое (някои) от условията на настоящия Договор, не трябва да се приема като отмяна на съответното условие (условия) или на правото да се прилагат условията на настоящия Договор.
- 2.7. Настоящият договор не учредява представителство или сдружение между страните по него и никоя от страните няма право да извършва разходи от името и за сметка на другата. В изпълнение на задълженията си по договора нито една от страните не следва да предприема каквото и да е действие, което би могло да накара трето лице да приеме, че действа като законен представител на другата страна.
- 2.8. Евентуален спор или разногласие във връзка с тълкуването или изпълнението на настоящия договор страните ще решават в дух на разбирателство и взаимен интерес. В случай, че това се окаже невъзможно, спорът ще бъде решен по съдебен ред, освен ако страните не подпишат арбитражно споразумение.
- 2.9. Номерът и Датата на влизане в сила на Договора трябва да бъдат цитирани във всяка кореспонденция.
- 2.10. Всички задължения или разходи, възникнали за Доставчика в резултат на възлагането на настоящия Договор се приема, че са включени в офертата на Доставчика.
- 2.11. Доставчикът се задължава да обезщети изцяло Възложителя за всички щети и пропуснати ползи, както и да възстанови в пълния им размер санкциите, наложени от съд или административен орган, ведно с дължимите лихви, направените разноси, разходи, предявени към Възложителя във връзка с изпълнението на настоящия договор и дължащи се на действия, бездействия или забава на необходими действия на Доставчика и/или негови поддоставчици при или по повод изпълнението на доставките.
- 2.12. Никоя клауза извън чл.7 КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ не продължава действието си

след изтичане срока или прекратяването на договора, освен ако изрично не е определено друго в договора.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

Без да се ограничава действието на специфичните условия на Договора, общите задължения на Доставчика са, както следва:

- 3.1. За срока на Договора Доставчикът се задължава да изпълнява задълженията си по настоящия договор точно и с грижата на добър търговец.
- 3.2. За срока на Договора Доставчикът се задължава да отдели на Възложителя такава част от своя персонал, време, внимание и способности, каквато е необходима за точното изпълнение на задълженията на Доставчика по Договора.
- 3.3. Доставчикът трябва да се съобразява с инструкциите на Възложителя, както и да пази добросъвестно интересите на Възложителя, във всеки един момент.
- 3.4. Доставчикът доставя Стоките съгласно изискванията на настоящия Договор.
- 3.5. Доставчикът договаря подходящи условия с подизпълнители, когато е допуснато ползването на подизпълнители, които условия да отговарят на разпоредбите на настоящия договор. Доставчикът носи отговорност за изпълнението на доставките, включително и за тези, изпълнени от подизпълнителите.
- 3.6. Доставчикът спазва и предприема необходимото, така че неговите служители и подизпълнители да спазват точно изискванията на приложимото право по повод на здравословните и безопасни условия на труда и изискванията на Възложителя за безопасност при работа.
- 3.7. Доставчикът трябва да изпраща фактури за плащания съгласно чл.6 ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
- 3.8. Доставчикът трябва да предоставя на Възложителя документи и/или сертификати, които доказват качеството на Стоките, доставяни на Възложителя.
- 3.9. Доставчикът осигурява за своя сметка всичко необходимо за изпълнението на предмета на настоящия Договор, освен ако писмено не е уговорено друго.
- 3.10. При изпълнение на Договора, Доставчикът предприема всички необходими действия да не възпрепятства дейността на Възложителя или на други доставчици, или да се ограничават права на трети лица, или да се уврежда имущество, независимо дали то принадлежи на Възложителя или не.
- 3.11. Доставчикът се задължава да не допуска съхраняване и/или ползване на обекта на напитки с алкохолно съдържание и/или други вещества, които могат да препятстват нормалното изпълнение на работите, както и да допуска до строителната площадка/до обекта, на който се предоставят услугите само квалифицирани работници, които не са употребили алкохол и са в добро здравословно състояние, позволяващо им да изпълняват нормално задълженията си.

4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Без да се ограничават специфичните задължения на Възложителя съгласно договора, общите му задължения са, както следва:

- 4.1. Възложителят определя Контролиращ служител, за което своевременно уведомява Доставчика. Възложителят може да заменя Контролиращия служител за срока на договора по свое усмотрение.
- 4.2. Контролиращият служител може да упражнява правата на Възложителя съгласно договора, с изключение на правата, свързани с прекратяване и/или изменение на договора. Ако съгласно условията на назначаването си Контролиращият служител следва да получава изрично упълномощаване от Възложителя за упражняването на дадено правомощие, следва да се приеме, че такова му е дадено и липсата му не може да се противопостави на Доставчика.
- 4.3. Контролиращият служител може да определи Представител на контролиращия служител, като писмено уведомява Доставчика за това.

- 4.4. Представителят на Контролиращия служител не може да упражнява правата на Възложителя по договора, свързани с прекратяване и/или изменение на договора.

5. НЕУСТОЙКИ

Неустойките за забава при изпълнение на доставките и/или доставка на некачествени стоки са определени в Раздел В: Специфични условия на договора.

6. ПЛАЩАНЕ, ДДС И ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 6.1. След като напълно се увери в доставката на Стоките съобразно изискуемото качество и количество и в уговорения срок, Възложителят трябва да заплати на Доставчика дължимата сума по цената (цените), вписана/и в Ценовата таблица в РАЗДЕЛ Б: ЦЕНИ И ДАННИ от този Договор и повторена в Поръчката (Поръчките).
- 6.2. При доставка на стоките, Доставчикът изготвя приемо-предавателен протокол и го предоставя на Възложителя за одобрение.
- 6.3. Плащането се извършва в 45 (четиридесет и пет) дневен срок от датата на представяне от Доставчика на коректно съставена фактура в резултат на подписан без възражения приемо-предавателен протокол.
- 6.4. Контактите между Възложителя и Доставчика във връзка с ежедневното изпълнение на Договора трябва да се осъществяват между Контролиращия служител или Представителя на контролиращия служител и Доставчика.
- 6.5. Възложителят може да задържи плащане или да прихване суми срещу насрещни дължими суми без допълнителни разходи за него, в случай че има основание за това.
- 6.6. Всички суми, посочени в Договора, са без ДДС, освен ако изрично не е посочено друго. ДДС, което се дължи по повод на тези суми, се начислява допълнително към тях.
- 6.7. Задържането и освобождаването на Гаранцията за изпълнение на Договора се осъществява съобразно условията и сроковете, посочени в Раздел В: Специфични условия на договора.

7. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

- 7.1. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя от страните не може да използва договора или информация, придобита по повод на договора, за цели извън изрично предвидените в договора.
- 7.2. Освен с писмено съгласие на другата страна, никоя страна не може по време на договора или след това да разкрива и/или да разрешава разкриването на трети лица на всякаква информация, свързана с дейността на другата страна, както и друга конфиденциална информация, която е получена или е могла да бъде получена по време на договора.
- 7.3. В случай, че Възложителят поиска, Доставчикът прави необходимото така, че неговите служители или подизпълнители да поемат директни задължения към Възложителя по повод на конфиденциалността във форма, приемлива за Възложителя.

8. ПУБЛИЧНОСТ

Освен ако не е необходимо за подписването или е уговорено като необходимо за изпълнението на договора, Доставчикът не публикува по своя инициатива и не разрешава публикуването, заедно или с друго лице, на информация, статия, снимка, илюстрация или друг материал от какъвто и да е вид по повод на договора или дейността на Възложителя преди предварителното представяне на материала на Възложителя и получаването на неговото писмено съгласие. Такова съгласие от Възложителя важи само за конкретното публикуване, което е изрично поискано.

9. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 9.1. Доставчикът се задължава да изпълнява доставките съгласно Раздел А: Техническо задание – предмет на договора, спецификациите, чертежите, мострите или други описания на доставките, част от договора.

- 9.2. Ако Доставчикът изпълни доставки, които не отговарят на изискванията на договора, Възложителят може да откаже да приеме тези доставки и да търси обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи. Възложителят може да предостави на Доставчика възможност да повтори изпълнението на неприятите доставки преди да потърси други доставчици.

10. ДОСТЪП И ИНСПЕКТИРАНЕ

Възложителят има право да инспектира в подходящо време съоръженията и сградите на Доставчика, както и помещенията на Поддоставчиците, за производство на Стоките. За тази цел Доставчикът трябва да осигури достъп на Възложителя до своите помещения.

11. ЗАГУБА ИЛИ ПОВРЕДА ПРИ ТРАНСПОРТИРАНЕ

- 11.1. Доставчикът трябва да уведоми Възложителя за всяка загуба или повреда на Стоките, включително частична загуба, дефекти или невъзможност да достави цялата или част от партидата.
- 11.2. Рискът от случайно повреждане или погиване – пълно или частично - на Стоките при транспортирането им, включително до мястото на доставка и предаването им на Възложителя се носи от Доставчика.

12. ОПАСНИСТОКИ

- 12.1. Всяка информация, притежавана от или на разположение на Доставчика, която се отнася до всякакви потенциални опасности при транспортиране, предаване или използване на доставяните Стоки, трябва незабавно да бъде съобщена на Възложителя.
- 12.2. Доставчикът трябва да предостави подробна информация за всички рискове за персонала на Възложителя, произтичащи от специфичното използване на Стоките, предмет на настоящия договор.
- 12.3. Доставчикът трябва да маркира опасните Стоки с международен символ(и) за опасност и да изпише името на материала им на български език. Транспортните и всички други документи трябва да включват декларация относно опасността и наименованието на материала на български език. Стоките трябва да бъдат придружавани от информация за възможни аварийни ситуации на български език под формата на писмени инструкции, етикети или означения. Доставчикът трябва да спазва изискванията на българското законодателство и на международните споразумения, свързани с пакетирането, поставянето на етикети и транспортирането на опасните Стоки.
- 12.4. Доставчикът трябва да представи инструкции за безопасно използване на всички Стоки, доставяни на Възложителя или използвани от Доставчика или от неговите Поддоставчици на обекта. Инструкциите трябва да включват минимум следното.
- 12.4.1. информация за опасностите от използване на Стоките;
 - 12.4.2. оценка на риска от използване на Стоките;
 - 12.4.3. описание на контролните мерки, които трябва да се вземат;
 - 12.4.4. подробности за необходимо предпазно облекло;
 - 12.4.5. подробности за максималните граници на излагане на открито или за приложимите стандарти на излагане на открито, приложими за съответния материал;
 - 12.4.6. всякакви препоръки за следене на здравето състояние;
 - 12.4.7. препоръки, свързани с осигуряване, поддръжка, почистване и тестване на респираторно защитни и на вентилационни съоръжения.
 - 12.4.8. препоръки за боравене с отпадъци, включително и начини на депониране.
- 12.5. Информацията, която Доставчикът предоставя по горепосочените точки, трябва да се изпраща преди доставката на Стоките.

13. ДОСТАВКА

- 13.1. Стоките трябва да се доставят от Доставчика до мястото, посочено в Договора или в поръчката, освен ако писмено не е уговорено друго между страните.

- 13.2. Собствеността и рискът от повреждане или загуба на Стоките се носи от Доставчика до тяхното доставяне на мястото, посочено в Договора или в Поръчката (поръчките), и приемане от оторизиран представител на Възложителя.
- 13.3. Доставчикът трябва да предприеме необходимите действия всички Стоки да бъдат надлежно пакетирани, така че да достигнат местоназначението си в добро състояние. Всички Стоки трябва да бъдат доставяни и разтоварвани на мястото, на датата и в часа, посочени в Поръчката (поръчките) или в Договора.
- 13.4. Всички Стоки, доставяни на Възложителя, трябва да се придружават от известие за доставка, съдържащо Ком. номера на Поръчката (поръчките) и Спецификацията (спецификациите). Известието за доставка трябва да бъде подписано от Възложителя като доказателство за приемането на Стоките.
- 13.5. Датата (датите) и часът на доставка на Стоките трябва да бъдат определени в Поръчката (поръчките), освен ако не е уговорено друго между страните. Часът на доставка се определя от моментните обстоятелства, освен ако изрично не е уговорено друго между страните. Доставчикът трябва да предостави инструкции или всякаква друга необходима информация, които да позволят на Възложителя да приеме доставката на Стоките.
- 13.6. Възложителят си запазва правото да отмени всяка Поръчка или всяка неизпълнена част от нея, в случай, че Доставчикът не достави поръчаните Стоки на уговорената дата. В случай на необходимост от повторно поръчване Възложителят може да поръча Стоките от друг доставчик, като всички допълнителни разходи, произтичащи от това, се поемат от Доставчика.
- 13.7. Количествата доставяни Стоки трябва да отговарят на съответните количества, поръчвани от Възложителя освен ако не е уговорено друго. Възложителят може по свое усмотрение да приеме или не частична доставка на Стоките.
- 13.8. Когато Доставчикът изисква от Възложителя да връща опаковките на Стоките, разходите по връщането се поемат от Доставчика. Разходите по връщането се възстановяват на Възложителя в срок до 30 (тридесет) дни, считано от датата на изпращане на опаковките от страна на Възложителя.
- 13.9. Когато Доставчикът доставя Стоките с МПС, наличните празни опаковки могат да бъдат върнати със същото МПС. Всички опаковки, които подлежат на връщане, трябва да бъдат маркирани като такива.
- 14. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО**
- 14.1. Доставчикът гарантира, че качеството на Стоките съответства на изискванията на действащото българско законодателство към момента на доставка на Стоките, както и на спецификациите към договора.
- 14.2. Освен ако друго не е уговорено, без да се ограничават други негови права, Доставчикът трябва във възможно най-кратък срок, но не повече от 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя за дефект или неизпълнение на задължения по Договора, да поправи или замени всички Стоки, които са били или са станали дефектни в срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на пускането им в експлоатация или 18 (осемнадесет) месеца от датата на доставянето им. Срокът се удължава пропорционално, ако подобни дефекти се появят след подмяната при правилна експлоатация и се дължат на дефектен дизайн, на погрешни инструкции от страна на Доставчика, или Стоките са некачествени или дефектни поради начина на производство, или има друго нарушение на дадените гаранции на Възложителя.
- 14.3. В случай, че Доставчикът не поправи даден дефект или не подмени дадени дефектни Стоки в срок до 10 (десет) дни от датата на уведомяване от страна на Възложителя, то Възложителят може да поправи или по собствено усмотрение да подмени тези стоки за сметка на Доставчика.
- 15. ПРАВО НА ОТКАЗ**
- 15.1. В случай, че Доставчикът достави Стоки, които не съответстват на уговореното по този Договор и на Поръчката (поръчките), независимо дали по качество или по количество, или не са годни да се ползват съобразно целите на Договора или по друг начин не съответстват на уговореното в Договора, Възложителят,

без да се ограничават други негови права, има правото да откаже приемането на тези Стоки.

15.2. Възложителят може да предостави възможност на Доставчика да замени неприетите Стоки с други, съответстващи на Договора и Поръчката (поръчките), преди да ги закупи от друго място.

15.3. Възложителят връща на Доставчика всички неприети Стоки за негова сметка.

16. ОБРАЗЦИ И МОСТРИ

16.1. Доставчикът трябва при поискване от страна на Възложителя да предостави образци, мостри и инструкции за ползване на Стоките. Подобно предоставяне по никакъв начин не освобождава Доставчика от неговите отговорности по Договора.

16.2. Доставчикът не трябва да се отклонява от нито една одобрена мостра или образец, без предварително да е получил писмено съгласие за това от страна на Възложителя.

17. ДОСТЪП ДО ОБЕКТА И СЪОРЪЖЕНИЯТА

17.1. Ако това е необходимо за изпълнението на предмета на Договора, Възложителят трябва да предостави достъп до Обекта на оторизирани представители на Доставчика. Достъпът се предоставя след предварително предизвестие от страна на Доставчика.

17.2. Доставчикът предприема необходимите действия неговите служители да не навлизат в други части на Обекта и да ползват само посочените от Възложителя пътища, маршрути и сгради.

18. ЗАСТРАХОВАНЕ И ОТГОВОРНОСТ

18.1. Доставчикът носи пълна имуществена отговорност за вреди, причинени по повод изпълнението на договора, както следва:

18.1.1. Нараняване или смърт на някое лице (служител на Възложителя, служител на Доставчика или наето от него лице или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора;

18.1.2. Повреда или погиване имуществото на Възложителя или на трети лица при или във връзка с изпълнението на договора.

Тази отговорност обхваща и претенциите на трети лица, съдебни процедури, имуществени и/или неимуществени вреди, разноски и всякакви други разходи, свързани с гореизложеното.

18.2. Доставчикът следва да притежава всички задължителни застраховки, съгласно действащата нормативна уредба, както и поддържа валидни застраховки за своя сметка за срока на договора.

18.3. Застрахователните полици се представят на Възложителя при поискване.

19. ПРЕОТСТЪПВАНЕ И ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ

19.1. Договорът не може да бъде прехвърлен или преотстъпен като цяло на трето лице.

20. РАЗДЕЛНОСТ

В случай, че някоя разпоредба или последваща промяна в договора се окаже недействителна, останалите разпоредби продължават да бъдат валидни и подлежащи на изпълнение.

21. ПРЕКРАТЯВАНЕ

21.1. Възложителят може (без да се накърняват други права или задължения по договора) да прекрати договора без каквито и да е компенсации или обезщетения с писмено известие до Доставчика при следните обстоятелства:

21.1.1. ако Доставчикът и/или служителите на Доставчика виновно и/или нееднократно предоставят невярна информация или сведения, значително нарушат правилата за безопасност и здраве при работа, продължително и/или съществено не изпълняват задълженията си по договора.

21.1.2. ако за Доставчика е открито производство по несъстоятелност.

21.2. Всяка страна има право едностранно да прекрати Договора изцяло или отчасти, в случай че другата страна е в неизпълнение на Договора и не

- поправи това положение в четиринадесетдневен срок от получаването на писмено уведомление за това неизпълнение от изправната страна.
- 21.3. В случай, че Възложителят прекрати Договора поради неизпълнение от страна на Доставчика, то Възложителят има право да задържи изцяло гаранцията за изпълнение, внесена от Доставчика.
- 21.4. Възложителят има право да прекрати договора с едномесечно писмено предизвестие. Възложителят не носи отговорност за разходи след срока на предизвестieto.
- 21.5. Страните могат да прекратят договора по всяко време по взаимно съгласие.
- 21.6. Прекратяването на договора не влияе на правата на всяка от страните, възникнали преди или на датата на прекратяване. При прекратяване на договора всяка страна връща на другата цялата информация, материали и друга собственост.
- 21.7. При изтичане или прекратяване на договора Доставчикът се задължава да съдейства на нов Доставчик за поемане изпълнението на договор. Направените от Доставчика разходи за това се поемат от Възложителя, след неговото предварително одобрение.
- 22. ПРИЛОЖИМО ПРАВО**
- Към този договор ще се прилагат и той ще се тълкува съобразно разпоредбите на българското право.
- 23. ФОРС МАЖОР**
- 23.1. При възникване на форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл.306 от Търговския закон на Република България, водещи до неизпълнение на договора страната, която се позовава на такова обстоятелство трябва да уведоми другата в какво се състои непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на договора.
- Страните трябва да направят това уведомление до 3 (три) дни от настъпването на обстоятелствата.



АВТОЦИСТЕРНИ ЗА ВОДА



✓ Произведени от висококачествена неръждаема стомана предназначена за хранителни цели.

✓ Кръгло сечение

✓ 1, 2 или 3 секции с еднакъв или различен обем

✓ Люкове на всяка секция

✓ Система за почистване

✓ Помпена система

✓ Модул за точене на питейна вода

✓ Възможност за монтиране на модул за измиване на улици



7. Таблица Скоростна кутия – за всяка обособена позиция.

Таблица Скоростна кутия			
Обособена позиция 2 – Нова водоноска			
Тип скоростна кутия		*Скоростна кутия предлагана от Участника - да / не възможни отговори - един да и два не	**Описание на предлаганата скоростна кутия – марка, модел и брой скорости
1	Механична скоростна кутия с минимум 9 синхронизирани предавки напред и една назад /със съединител/ и имаща предавка осигуряваща бавно и безпроблемно потегляне на натоварен автомобил под наклон на черен път при лоши атмосферни условия – пълзяща предавка.	не	не
2	Механична скоростна кутия с автоматизирано превключване на предавките /без педал на съединителя/ с минимум 9 синхронизирани предавки напред и една назад и имаща предавка осигуряваща бавно и безпроблемно потегляне на натоварен автомобил под наклон на черен път при лоши атмосферни условия – пълзяща предавка.	да	Optidriver AT 2412E (14,94 - 1) и автоматичен съединител.Алуминиев кожух. Макс. въртящ момент 2400 Nm, 12 предни скорости и 3 задни скорости Избор на режим на използване от волана (автоматичен/ръчен) Избор на скорост от волана. Стратегия за оптимизирано превключване на предавки
3	Автоматична скоростна кутия с минимум 9 предавки напред и една назад и имаща предавка осигуряваща бавно и безпроблемно потегляне на натоварен автомобил под наклон на черен път при лоши атмосферни условия – пълзяща предавка.	не	не
*Всеки участник може да предложи само един тип скоростна кутия - за всички предлагани товарни автомобили и съответно само в една клетка от Колоната "Скоростна кутия предлагана от Участника" може да посочи "да". В останалите клетки от колоната Участникът записва "не". **Участникът дава описание на предлаганата скоростна кутия в съответната клетка от колоната „Описание на предлаганата скоростна кутия – марка, модел и брой скорости“, ср. а в колонка "Скоростна кутия предлагана от Участника - да" и в колонка "Скоростна кутия предлагана от Участника - не" от колоната записва "не".			

Подпис и пе

ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, долуподписаните Петер Ериксон и Прокоп Прокопов, в качеството си на УПРАВИТЕЛИ на фирма ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, участник в процедура с номер ТТ001503 и предмет „Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили“, за Обособена позиция 2: „Доставка и поддръжка на нова водоноска“, декларираме, че броя и периодичността на техническите проверки и сервизните обслужвания на предложената спецификация на автомобилите, са в съответствие с предписанията на производителя, както следва: 5 бр. годишни сервизни обслужвания за срок от 60 месеца, през сервизен интервал от 500 мото часа /12 месеца, което събитие настъпи първо.

Гр. София

Дата: 11.05.2016



ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, долуподписаните Петер Ериксон и Прокоп Прокопов, в качеството си на УПРАВИТЕЛИ на фирма ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, участник в процедура с номер ТТ001503 и предмет „Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили“, за Обособена позиция 2: „Доставка и поддръжка на нова водоноска“, декларираме, че предложеното от ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД шаси е съобразено като конструкция и материал – вид, качество, дебелина, надеждност и устойчивост, окачване – подходящи и правилно оразмерени ресьори и спирачна система – моторна спирачка или ретардер с техническите изисквания на Възложителя и предназначено за експлоатация в обичайната работна среда на Възложителя, а именно – извършване на водоснабдяване на а на Столична община.

Гр. София

Дата: 11.05.2016



ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, долуподписаните Петер Ериксон и Прокоп Прокопов, в качеството си на УПРАВИТЕЛИ на фирма ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, участник в процедура с номер ТТ001503 и предмет „Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили“, за Обособена позиция 2: „Доставка и поддръжка на нова водоноска“, декларираме, че при доставката ще предоставим Декларация или Документ от производителя на надстройката, че така осъществената конструкция и използвания материал за направата ѝ са съобразе изисквания от Раздел А Техническо задание и здравни изисквания за издръжливост.

Гр. София

Дата: 11.05.2016



ДЕКЛАРАЦИЯ

Ние, долуподписаните Петер Ериксон и Прокоп Прокопов, в качеството си на УПРАВИТЕЛИ на фирма ВОЛВО ГРУП БЪЛГАРИЯ ЕООД, участник в процедура с номер ТТ001503 и предмет „Доставка и поддръжка на нови товарни автомобили“, за Обособена позиция 2: „Доставка и поддръжка на нова водоноска“, декларираме, че ще доставим автомобила в указания от ~~Софийска~~ ~~вода~~ АД срок, съгласно раздел А от Техническото задание, а име :т) календарни дни.

Гр. София

Дата: 11.05.2016



2.10. Обособена Позиция 2 – **Нова водоноска**, отговаряща на следните изисквания:

Таблица Технически изисквания:		*Предложение от участника-посочване с „Да“ или въвеждане на съответна потвърждаваща информация
Товарно двуосно шаси:		
1.	Колесна формула – 4x2, задно предаване.	Да
2.	Технически допустима максимална маса на автомобила – равна или по-голяма от 18 000 кг. (Ако производителят предлага модел /шаси/ с допустима максимална маса до 18 000 кг. и модел /шаси/ с допустима максимална маса от 18 000 до 19 000 кг., то доставчикът трябва да предложи модела /шасито/ с допустима максимална маса от 18 000 до 19 000 кг. и това да е видно от каталога на производителя или друг официален документ.)	19 000 кг
3.	Дизелов двигател с максимална мощност от минимум 250 к.с. и максимален въртящ момент от минимум 1000 Нм.	Да, 280 к.с. с максимален въртящ момент 1050 Нм
4.	-	
5.	Система за палене при трудни зимни условия /- 15 градуса минимум/ и горивен филтър с подгряване.	Да
6.	Предно и задно окачване – усилен параболнически листови ресори, телескопични амортизатори и стабилизатори. Минимално натоварване на предната ос – 7400 кг. Минимално натоварване на задната ос – 11400 кг.	Да. Минимално натоварване на предна ос – 7500 кг, минимално натоварване на задната ос – 13 000 кг.
7.	Силоотводно устройство /РТО/ на двигателя, осигуряващо въртящ момент за продължителна работа от минимум 550 Nm.	Да, силоотводно устройство на двигателя, осигуряващо въртящ момент за продължителна работа от 600 Нм
8.	Блокаж на диференциала на задния мост.	Да
9.	Сервоусилвател на волана.	Да
10.	Възможност за настройка на волана.	Да
11.	Спирачна система с усилвател и изсушител на въздуха.	Да
12.	Предни и задни дискови спирачки.	Да
13.	Паркинг спирачка.	Да
14.	Анти-блокираща система /ABS/ или аналог.	Да, ABS
15.	Система против буксуване /ASR/ или аналог.	Да, ASR
16.	Помощна система за потегляне по наклон.	ДА, HAS-hill start assistant, система за потегляне под наклон
17.	Звуков сигнал при движение на заден ход.	Да
18.	Моторна спирачка с достатъчна мощност осигуряваща безпроблемно спускане по наклон на натоварен автомобил.	Да, допълнителна спирачка OPTIBRAKE (на клапаните) в комбинация с моторна спирачка на изгорелите газове с обща мощност 170 kW
19.	Компактна шофьорска кабина: Ляв волан. Минимален брой места 1+1. Пневматична седалка за водача. Електрически механизъм за стъклата на вратите. Централно заключване. Дневни светлини. Осветление за степенките на водача и спътника. Отопление с радиаторен топлообменник. Климатик. FM радио.	Да, Ляв волан. Брой места 1+1. Пневматична седалка за водача. Електрически механизъм за стъклата на вратите. Централно заключване. Дневни светлини. Осветление за степенките на водача и

		спътника. Отопление с радиаторен теплообменник. Климатик. CD/FM радио.
20.	Отопляеми огледала за обратно виждане с автоматично регулиране.	Да, отопляеми огледала за обратно виждане с електрическо регулиране.
21.	Дигитален тахограф и електронен ограничител на скоростта.	Да, като ограничителя заводски е на 90 км/ч
22.	Пулт за управление на функции на надстройката в кабината.	Да
23.	Два броя жълти сигнални светлини монтирани в двата края над кабината.	Да
24.	Резервоар за гориво със заключваща се капачка.	Да, резервоар за гориво с обем 160 литра със заключваща се капачка.
25.	Гуми – минимални размери 295/80 R 22.5: предна ос – единични, задна ос – сдвоени с протектор предназначен за работа при тежки, без асфалтово покритие терени. Гумени калобрани на предните гуми. Калници от неръждаема стомана и калобрани на задните гуми. Пълноразмерна резервна гума с механизъм за сваляне /ако е необходимо/.	Да, гуми с размер 315/80R22,5, предна ос – единични, задна ос – сдвоени. Калобрани на предните гуми, калобрани и калници на задните гуми. Резервна гума с джанта.
26.	Клинове за гуми – 2 броя.	Да
27.	Крик, аварийен триъгълник, прахов пожарогасител и окомплектовка, съгласно изискванията на КАТ.	Да
28.	Маркуч за помпане на гуми – минимална дължина 18 метра. Манометър за проверка на налягането в гумите.	Да
29.	Ръководство за експлоатация на български език.	Да
30.	Шасито трябва да е произведено след 01.01.2016 година.	Да
Надстройка – водоносна:		
31.	Цистерна с минимална вместимост от 8000 литра, разделена на 2 отделни секции с равен обем с кръгло сечение. Всяка секция е с контролен люк с капак с отдушник, с клапан. Всяка секция да разполага с три броя успокоители от неръждаема стомана. Тръбопроводите са по един за всяка секция изравнени с най-ниска точка на цистерната. Материал за изработка на цистерната - неръждаема стомана с минимална дебелина 2,5 мм, сертифицирана за хранителни продукти.	Да, Вместимост на цистерната - 8200 л
32.	Допълнително оборудване: Стълба с пътека за достъп до люковете, изработена от неръждаема стомана. Усилен армиран маркуч с диаметър 1 1/2"(38мм) с присъединителни резби 1 1/2" в двата края и дължина 25 метра навит на макара в задната част на цистерната, снабдена с хидравличен механизъм за навиване и развиване, пулт за управление в задната част на превозното средство и струйник със спирателен кран, променящ разпръскването на струята и присъединителна резба 1 1/2". Макаратата да е снабдена с водач за лесно навиване и развиване на маркуча. Макаратата и пултът за управление да са разположени в помощен сандък от неръждаема стомана закрепен в задната част на цистерната с дължина, съобразена с широчината на шасито и не по-малка от външния диаметър на цистерната, снабден със заключване от неръждаема стомана (ключалки и панти). Помощни	Да

	сандъци, разположени по цялата дължина от двете страни на цистерната от неръждаема стомана със заключване от неръждаема стомана (ключалки и панти). Помощните сандъци от двете страни на цистерната да са с полезна височина мин. 500 мм и дъно, най-горната част на шасито, ако е приложимо.	
33.	Всички тръбни разводки и спирателни кранове на цистерната трябва да бъдат изработени от неръждаема стомана.	Да
34.	Закрепване към шасито чрез подрама от неръждаема стомана с интегрирани легла за цистерната и скоби с обтегачи.	Да
35.	Система за почистване, изпълнена чрез система за включване към водопроводна мрежа с накрайник DN50 с общ кран и тръбопровод към всяка секция. По 1 бр. миещи глави на всяка секция и монтирана предпазна капачка от неръждаема стомана на хранващия край на тръбопровода.	Да
Помпена система:		
36.	Центробежна водна помпа, задвижвана чрез хидравлична система задвижвана чрез РТО на двигателя на шасито с максимален дебит от минимум 60 м ³ /час и работно налягане в интервала от 7 до 9 бара, входи и изходи на помпения агрегат DN50. Системата да е оборудвана с: воден филтър; защитен клапан на помпения агрегат, автоматично изключващ и включващ помпения агрегат в диапазона от 3 до 9 бара; управление на дебита на водната помпа да става посредством контролен панел, разположен в кабината на автомобила.	Да
37.	Радио управление с пропорционални хидравлични разпределители, управляващо хидравличната задвижваща система, което да управлява: - Включване и изключване на двигателя на камиона, - Промяна на оборотите на двигателя, - Включване и изключване на помпения агрегат, - Регулиране на оборотите на помпата, - Навиване и развиване на макаратата, на която се навива маркуча.	Да
38.	Контролен панел, разположен в кабината на автомобила.	Да
39.	Кранове на резервоара: всички кранове, управляващи отделните функции на помпения агрегат трябва да бъдат с електропневматично управление от контролния панел в кабината и контролния панел до цистерната.	Да
Пълнене и изпразване на резервоара:		
40.	Горно пълнене – с тръбопровода към всяка клетка с диаметър DN50 и монтирани спирателни кранове, завършващи в обща хоризонтално разположена тръба с диаметър DN65 с монтиран спирателен кран на нея, присъединителна резба 2½" и разположена на височина от 1 до 1,5 метра от контактната настилка на автомобила.	Да
41.	Изпразване - гравитационно чрез кран, разположен в задната част на цистерната DN50.	Да
42.	Допълнителен вход преди помпения агрегат за хранване на функциите на помпата от външен източник DN50 със спитателен кран от неръждаема	Да

	стомана и присъединителна резба 2".	
43.	Спирателен кран преди помпения агрегат и допълнителния вход, спиращ водния поток от цистерната.	Да
44.	Модул за точене на питейна вода /разположен под най-ниската точка на цистерната/ от цистерната, хоризонтално разположен по дължина в задната част на автомобила със симетрично разположени едно от друго по цялата му дължина 4 броя спирателни кранчета от неръждаема стомана и завършващи с накрайник със силиконов маркуч.	Да
Система за миене в движение на автомобила:		
45.	Преден струен агрегат, монтиран върху плоча DIN 70060-A или еквивалент в предната част на автомобила;	Да
46.	3 бр. струйници за миене в предната част на автомобила, разположени един от ляво, един от дясно и един в средата на струйния агрегат;	Да
47.	Три степени на управление на струйниците – нагоре/надолу, наляво/надясно и завъртане около оста им; включването и изключването на всеки един от струйниците да е самостоятелно от контролния панел в кабината на автомобила; ширина на струйния агрегат от 2000 +/- 150 мм; повдигане на струйния агрегат по височина на три степени.	Да
48.	Трипътен кран (ръчно задвижван), който да пренасочва водния поток от маркуча към струйниците на камиона монтиран след помпения агрегат.	Да
49.	Пултове за контрол и управление - контролен панел, разположен в кабината на автомобила на удобно място до водача със следните функции: - включване и изключване на помпения агрегат, - управление на предния струен агрегат, - регулиране оборотите на двигателя - вкл./изкл. на системата за ръчно миене, - дисплей, отчитащ налягането на помпения агрегат, - контролен панел, разположен до отделението на помпения агрегат със следните функции - включване и изключване на помпения агрегат, регулиране оборотите на двигателя, вкл./изкл. на системата за ръчно миене; дисплей за отчитане налягането на помпения агрегат.	Да

*Забележка: В случай че участник посочи където и да е в колона „Предложение на участника“ – „Не“, то това би било несъответствие на изисквания на Възложителя и ще доведе до отстраняването му.

По

Списък на приложените документи в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

№	Наименование на документа	ДА/НЕ
1.	Декларация, че участникът ще достави автомобилите - за съответната обособена позиция, в указания от Възложителя срок, съгласно Раздел А: Техническо задание. Срокът за доставка започва да тече от датата на изпратената от Възложителя писмена поръчка.	ДА
2.	Попълнена на всички празни места Таблица Технически изисквания – за обособената позиция, за която участникът участва. Възможните отговори в празните клетки са: „Да” или въвеждане на съответна <u>потвърждаваща информация за конкретното предложение на участника. В случай че участник посочи където и да е в колона „Предложение на участника” – „Не”, то това би било несъответствие с Техническите изисквания на Възложителя и ще доведе до отстраняването му.</u>	ДА
3.	Каталози на предлаганите от участника стоки (с приложен превод на български език), за съответната обособена позиция, с които участва в процедурата, в които каталози <u>не следва да има посочени каквито и да било цени.</u>	ДА
4.	Попълнена Таблица Скоростна кутия от раздел А Техническо задание – предмет на договора – за съответната обособена позиция, попълнена съгласно изискванията на документацията за участие. Всеки участник може да предложи само един тип скоростна кутия - за всички предлагани товарни автомобили - за съответната Обособена позиция, и съответно само в една клетка от Колона "Скоростна кутия предлагана от Участника" може да посочи "да". В останалите клетки Участникът записва „не”. Участникът дава описание на предлаганата скоростна кутия в съответната клетка от колона „Описание на предлаганата скоростна кутия – марка, модел и брой скорости”, срещу която е сложил "да" в колонка "Скоростна кутия предлагана от Участника - да / не". В останалите клетки от колоната записва "не".	ДА
10.	За ОП 2: Декларация от участника, че периодичността и броя на техническите/сервизни обслужвания на предложените автомобили е в съответствие с предписанията на производителя. В декларацията участникът трябва да опише броя на техническите/сервизни обслужвания на предложените автомобили за период от пет години, като критерий за извършване на обслужванията е работата на автомобила в моточасове или времето в години /което събитие настъпи първо/. За всяко техническо/сервизно обслужване участникът трябва да запише критериите за неговото извършване.	ДА
11.	Декларация от участника, че предложеното от него шаси е съобразено като конструкция и материал – вид, качество, дебелина, надеждност и устойчивост, окачване – подходящи и правилно оразмерени ресъори и спирачна система – моторна спирачка или ретардер с техническите изисквания на Възложителя и предназначено за експлоатация в обичайната работна среда на Възложителя, а именно – извършване на водоснабдяване на зони без вода на територията на Столична община. Доставчикът трябва правилно да изчисли и подбере подходяща и достатъчно мощна и надеждна моторна спирачка или ретардер, гарантиращ безпроблемно спускане на натоварена водоноска по стръмните улици в южните квартали на град София.	ДА
12.	Декларация от участника, че при доставката ще предостави Декларация или Документ от производителя на надстройката, че така осъществената конструкция и използвания материал за направата ѝ	ДА

	са съобразени с всички технически изисквания от Раздел А Техническо задание и здравни изисквания за безопасност и надеждност.	
13.	Списък на документите, съдържащи технически изисквания за изпълнение на поръчката", подписан от представител на фирмата (с предложение за разрез).	ДА
14.		

Подпис на представителя на фирмата

.....

